



IMPIANTI DI ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO  
PER CEREALI E OLEAGINOSE



**Agrimacchine**





L'Azienda AGRIMACCHINE nasce nel 1957 proponendosi per la commercializzazione e la costruzione di attrezzature per il settore agricolo, affermandosi rapidamente grazie a un costante impegno nella ricerca e alla preparazione professionale del personale.

Il processo produttivo, accuratissimo in ogni fase, frutto di grande perizia artigianale, si è perfezionato con l'adozione delle più avanzate tecnologie per garantire prodotti di assoluta affidabilità e qualità.

Prerogativa di AGRIMACCHINE è tradurre le richieste del cliente in proposte e soluzioni concrete; un impegno che ha consentito all'azienda di affermarsi sempre di più in un mercato selettivo, conquistando la fiducia di una clientela esigente e preparata. Inoltre, la gamma diversificata e la qualità dei prodotti la contraddistinguono per la completezza del servizio. Da circa cinquant'anni leader nel settore per l'essiccazione, la movimentazione e lo stoccaggio dei cereali, ogni cliente riceve da AGRIMACCHINE un prodotto di qualità, unitamente a un servizio completo di progettazione, consulenza e assistenza post vendita.

# ESSICCAZIONE CEREALI

con recupero di calore



Per una moderna e razionale essiccazione è necessario garantire la perfetta omogeneità del cereale e il mantenimento delle caratteristiche organolettiche. Realizzati secondo tecnologie di assoluta avanguardia, per ottimizzare la produttività, gli essiccatoi AGRIMACCHINE possono essere forniti con sistema a recupero di calore "Recovery System®" (progetto esclusivo AGRIMACCHINE) che consente di abbattere i consumi fino al 30%.

Il pannello di controllo e comando è gestito da PLC con TOUCH SCREEN con programma di gestione personalizzato. E' possibile inoltre il monitoraggio del funzionamento dell'impianto, on-line o tramite PC.



# STOCCAGGIO CERREALI



- Silos a pianta circolare per l'uso ottimale in altezza, a fondo piatto o tramoggiato
- Silos a pianta quadrangolare per ottimizzare gli spazi, a fondo piatto o tramoggiato

# ACCESSORI PER LA PULITURA

## PULITORE

Il pulitore AGRIMACCHINE è caratterizzato da un sistema di aspirazione suddiviso in tre camere indipendenti che favoriscono l'asportazione delle impurità residue di cereali e semi vari (riso, mais, soia, grano orzo, avena, ecc.).

Gli scarti vengono quindi aspirati ed espulsi da un elettroventilatore centrifugo ad elevato rendimento.



## TRATTAMENTO POLVERI


Da sempre AGRIMACCHINE, attenta al rispetto delle normative, adotta sistemi per il trattamento delle polveri da quelli più tradizionali (cicloni) a quelli più sofisticati (filtri a manica) fino all'impiego dell'elettronica applicata ai sistemi meccanici.

# ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE




## ELEVATORI

Realizzati per garantire grandi produzioni, aventi il piede costruito con sistema che non consente la macinazione del prodotto e la testata rivestita con materiale antiusura.



## TRASPORTATORI

Soluzioni a nastro, a catena, a vite senza fine, costruiti con materiali di qualità ed elevati spessori per minori usure.



## ESSICCATOIO mod. AGR

<b>AGR</b> (2.50x2.50)	2/3	3/3	3/4	4/4	4/5	5/5	5/6	6/6	6/7	7/7	7/8	8/8	8/9	9/9	9/10	10/10	
CAPIENZA mc.	13.97	16.37	19.50	21.90	25.03	27.43	30.56	32.96	36.09	38.49	41.62	44.02	47.15	49.55	52.68	55.08	
Q.li	RISO (0.6)	84	98	117	131	150	165	183	198	217	231	250	264	283	297	316	330
	MAIS (0.75)	105	123	146	164	188	205	229	247	271	289	312	330	354	372	395	413
ALTEZZA max m.	5,20	5,70	6,20	6,70	7,20	7,70	8,20	8,70	9,20	9,70	10,20	10,70	11,20	11,70	12,20	12,70	
VENTILATORI HP	5.5	5.5	5.5	7.5	7.5	10	10	11	11	15	15	15	15	20	20	20	

<b>AGR-S10</b> (2.50x3.50)	2/3	3/3	3/4	4/4	4/5	5/5	5/6	6/6	6/7	7/7	7/8	8/8	8/9	9/9	9/10	10/10	
CAPIENZA mc.	20.75	24.11	28.49	31.85	36.23	39.59	43.97	47.33	51.71	55.07	59.45	62.81	67.19	70.55	74.93	78.29	
Q.li	RISO (0.6)	124	145	171	191	217	238	264	284	310	330	357	377	403	423	450	470
	MAIS (0.75)	156	181	214	239	272	297	330	355	388	413	456	471	504	529	562	587
ALTEZZA max m.	5,20	5,70	6,20	6,70	7,20	7,70	8,20	8,70	9,20	9,70	10,20	10,70	11,20	11,70	12,20	12,70	
VENTILATORI HP	5.5	7.5	7.5	11	11	15	15	20	20	20	20	22.5	22.5	30	30	30	

<b>AGR-S15</b> (2.50x4.00)	2/3	3/3	3/4	4/4	4/5	5/5	5/6	6/6	6/7	7/7	7/8	8/8	8/9	9/9	9/10	10/10	
CAPIENZA mc.	23.72	27.56	32.56	36.40	41.40	45.24	50.24	54.08	59.08	62.92	67.92	71.76	76.76	80.60	85.60	89.44	
Q.li	RISO (0.6)	142	165	195	213	248	271	301	324	354	378	408	431	461	484	514	537
	MAIS (0.75)	178	207	244	273	310	339	377	406	443	472	509	538	576	604	642	671
ALTEZZA max m.	5,20	5,70	6,20	6,70	7,20	7,70	8,20	8,70	9,20	9,70	10,20	10,70	11,20	11,70	12,20	12,70	
VENTILATORI HP	5.5	10	10	11	11	15	15	20	20	22.5	22.5	30	30	30	30	30	

<b>2 AGR</b> (2.50x5.00)	2/3	3/3	3/4	4/4	4/5	5/5	5/6	6/6	6/7	7/7	7/8	8/8	8/9	9/9	9/10	10/10	
CAPIENZA mc.	29.65	34.45	40.70	45.50	51.75	56.55	62.80	67.60	73.85	78.65	84.90	89.70	95.95	100.75	107	111.80	
Q.li	RISO (0.6)	178	207	244	273	310	339	377	406	443	472	509	538	576	604	642	671
	MAIS (0.75)	222	258	305	341	388	424	471	507	554	590	637	673	720	756	802	838
ALTEZZA max m.	5,20	5,70	6,20	6,70	7,20	7,70	8,20	8,70	9,20	9,70	10,20	10,70	11,20	11,70	12,20	12,70	
VENTILATORI HP	7.5	11	11	15	15	20	20	22.5	22.5	30	30	40	40	40	40	45	

<b>3 AGR</b> (2.50x7.50)	4/3/7	5/3/8	6/3/9	7/3/10	8/3/11	9/3/12	10/3/13	11/3/14	12/3/15	13/3/16	14/3/17	15/3/18	
CAPIENZA mc.	60.25	68.17	76.09	84.01	91.93	99.85	107.77	115.69	123.61	131.53	139.45	147.37	
Q.li	RISO (0.6)	361	409	457	504	552	599	647	694	742	789	837	884
	MAIS (0.75)	452	511	571	630	689	749	808	868	928	986	1046	1105
ALTEZZA max m.	6,20	6,70	7,20	7,70	8,20	8,70	9,20	9,70	10,20	10,70	11,20	11,70	
VENTILATORI HP	15	20	22.5	30	30	37.5	45	45	50	50	60	60	



# Agrimacchine



- 28069 Trecate (No) via G. Ferraris, 30 +39 0321 73148 [ditta@agrimacchine.it](mailto:ditta@agrimacchine.it)
- 28060 Sozzago (No) via Cerano, 22 +39 0321 70315 [agrimacchinesas@virgilio.it](mailto:agrimacchinesas@virgilio.it)

[www.agrimacchine.it](http://www.agrimacchine.it)

**Agrimacchine** s.a.s.

di DEL Bo' Giovanni, Clementina &C.

cod. fisc. e p. iva 00126740034