

DECESPUGLIATORI



HUSQVARNA : Pag.2-9



EGO : Pag.10-15



HONDA : Pag.16-18

Rendi migliore il lavoro in giardino

Indipendentemente dal fatto che ti piaccia svolgere lavori di giardinaggio o meno, è un buon inizio fare in modo che le attrezzature del tuo capanno degli attrezzi riflettano le tue ambizioni.

Scegli fin da subito strumenti di qualità, fatti per durare. Motore a scoppio o alimentazione a batteria? Una gamma completa o un sistema multifunzione? Decidi tu. Husqvarna ti supporterà per tutta la vita del prodotto, fin dal primo giorno d'uso nel tuo bel giardino. Con le attrezzature migliori, le tue abilità potrebbero evolversi prima di quanto immagini.

DECESPUGLIATORE

Goditi il tempo delle rifiniture

La rifinitura e il taglio dell'erba sono spesso lavori impegnativi e che richiedono tempo. Ecco perché progettiamo le nostre macchine per essere leggere e ben bilanciate, resistenti e potenti. Disponibili sia nelle versioni a scoppio che a batteria, le loro caratteristiche intuitive ti aiutano a lavorare in modo efficiente ed a ottenere risultati di cui essere orgoglioso. E per assicurarti di lavorare in totale comfort, i nostri decespugliatori sono dotati di imbracature per distribuire in modo ottimale il carico tra spalle, petto e schiena.



TAGLIASIEPI

Ottieni la forma perfetta, nel modo giusto

Dedica alla tua siepe un po' di amore, cura ed attenzione e ti ricompenserà con tanta bellezza e più privacy in giardino. I nostri potenti ed efficienti taglia siepi rendono il tuo lavoro facile e divertente.

Assicurati di scegliere un modello che si adatti all'altezza e alla larghezza della tua siepe, nonché allo spessore dei rami.

Taglia siepi standard o ad asta, con motore a scoppio o a batteria; a te la scelta.



MACCHINE MULTIFUNZIONE

Una macchina, molteplici funzionalità

Dai un'occhiata al nostro sistema multifunzione se stai cercando uno strumento di lavoro davvero versatile. Puoi passare da un accessorio all'altro per gestire tutti i tipi di lavoro, tutto l'anno. I modelli sono alimentati a scoppio o a batteria e sono altrettanto potenti ed efficienti quanto le nostre macchine convenzionali.

SOFFIATORI

Soffia via il duro lavoro

Sbarazzati di foglie, paglia, erba, sabbia, ghiaia, neve fresca e anche del duro lavoro non necessario. I soffiatori Husqvarna sono progettati per rendere i lavori di pulizia molto più semplici, tutto l'anno.

Disponibili sia nelle versioni a scoppio che a batteria e su misura per una vasta gamma di lavori, puoi essere certo che gestiranno il compito senza sforzo e nei migliori dei modi.



La scelta ottimale di attrezzature da taglio

Le nostre testine, i fili e le lame fanno molto di più del semplice tagliare.

Il loro design eccellente ed i materiali di alta qualità ti consentono di essere sempre adeguatamente attrezzato per affrontare il lavoro.



EQUIPAGGIA LA TUA HUSQVARNA

Esplora la nostra intera gamma di accessori visitando [husqvarna.it](https://www.husqvarna.it)

IDROPULITRICI

Più pulizia con meno acqua

Con le nostre innovative idropulitrici scoprirai che le prestazioni di lavaggio dell'acqua sono imbattibili. L'acqua dolce dovrebbe essere sempre usata con parsimonia e le idropulitrici Husqvarna ne usano circa l'80% in meno per portare a termine il lavoro rispetto ad un normale tubo dell'acqua.



PER LA PULIZIA DI OGNI TERRENO, IN TOTALE ERGONOMIA

La decespugliatura e il taglio dell'erba possono essere lavori lunghi e faticosi, che richiedono la massima resistenza sia alla macchina sia all'operatore. È per questo che i nostri decespugliatori e le macchine multiuso abbinano potenza e durata estrema al peso ridotto. La loro maneggevolezza e facilità d'uso sono garanzia di risultati di cui essere fieri. Per assicurare la massima comodità di lavoro possibile, Husqvarna offre una vasta gamma di gruppi cinghie progettati per distribuire il carico in modo ottimale tra le spalle, il torace e la schiena per il massimo comfort anche in caso di turni di lavoro prolungati.





DECESPUGLIATORI CHE SEGUONO IL TUO RITMO



Efficienza dov'è più importante

A prescindere dalla scelta di una macchina con motore a scoppio oppure a batteria, potrai sempre contare su una potenza impressionante per un lavoro a regola d'arte.

Facili da avviare, facili da usare

Tutti i nostri prodotti, sia a scoppio che a batteria, sono equipaggiati con tecnologie specifiche per garantire la massima facilità di avviamento. Per le macchine a batteria sarà sufficiente premere un tasto mentre per i modelli a scoppio l'avviamento risulta facilitato dal sistema Smart Start.

Design robusto

La nostra gamma di decespugliatori e decespugliatori forestali per uso professionale comprende numerose macchine potenti e ingegnose, progettate per molti anni di lavori impegnativi.

Vibrazioni ridotte al minimo

La maggior parte delle nostre macchine con motore a scoppio sono equipaggiate con ammortizzatori efficaci che assorbono le vibrazioni, mentre tutte le macchine a batteria producono meno vibrazioni, proteggendo le mani e le braccia.

Macchine multifunzione

Le macchine multifunzione Husqvarna ti permettono di essere ancora più flessibile ed efficiente grazie ai molteplici accessori.

L'asta smontabile semplifica la sostituzione degli utensili di taglio. Inoltre, offre una maggiore versatilità di lavoro. Trasporto e rimessaggio non sono più un problema.

DECESPUGLIATORI

SERIE 100

NOVITÀ

HUSQVARNA 110iL



30 cm
3,2 kg

- Modalità di bordatura - archetto regolabile
- Fuoriuscita del filo automatica
- Asta divisibile
- Facile rimessaggio

110iL, 970 53 12-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 249,00

110iL, 970 53 12-02, incl. BLi10 e 40-C80

Prezzo IVA incl. € 389,00

HUSQVARNA 115iL



33 cm
3,45 kg

- Motore brushless
- Tastiera intuitiva
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
- Asta telescopica
- Impugnatura regolabile

*fino ad esaurimento scorte

115iL, 967 09 88-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 289,00

115iL, 967 09 88-02, incl. QC80 e BLi10

Prezzo IVA incl. € 439,00

HUSQVARNA 129RJ



27,6 cm³
0,8 kW
43 cm
4,8 kg

- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Smart Start®
- Impugnatura J
- Imbracatura standard

129RJ, 967 19 34-01

Prezzo IVA incl. € 429,00

SERIE 200

NOVITÀ

HUSQVARNA 215iL



33 cm
3,3 kg

- Motore brushless E-TORQ
- Modalità di bordatura - archetto regolabile
- Asta telescopica
- Alimentazione testina a filo esterna
- Stoccaggio compatto

215iL, 970 53 60-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 289,00

215iL, 970 53 60-02, incl. 40-C80 e BLi10

Prezzo IVA incl. € 439,00

SERIE 500

HUSQVARNA 535iRXT



45 cm
4,9 kg

- Motore brushless e-TORQ
- 3 velocità di lavoro
- Testina portafilo ErgoFeed™ (avanzamento automatico tramite pulsante)
- Funzione antivibrazione
- Connettività integrata
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Cinghiaggio Balance XB e disco multi 300-3 di serie

535iRXT, 967 85 06-07, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 759,00

HUSQVARNA 535iRX



45 cm
4,9 kg

- Motore brushless e-TORQ
- 3 velocità di lavoro
- Anti-vibrazione
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Cinghiaggio Balance 55 e disco multi 300-3 di serie

535iRX, 967 85 06-05, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 759,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 525iRXT



46 cm
4,2 kg

- Motore brushless e-TORQ
- 3 velocità di lavoro
- Tastiera intuitiva con stato della batteria
- Testina portafilo ErgoFeed™ (avanzamento automatico tramite pulsante)
- Elementi antivibrazione
- Connettività integrata
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)

525iRXT, 970 55 14-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 619,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 525iLXT



47 cm
3,1 kg

- Motore brushless e-TORQ
- 3 velocità di lavoro
- Tastiera intuitiva con stato della batteria
- Connettività integrata
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Multifunzione

525iLXT, 970 55 15-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 539,00

HUSQVARNA 520iRX



40 cm
3,8 kg

- Motore brushless e-TORQ
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Doppio senso di rotazione
- Cinghiaggio Balance 35B e disco multi 255-3 di serie

520iRX, 967 91 62-02, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 539,00

HUSQVARNA 520iLX



40 cm
3,0 kg

- Motore brushless e-TORQ
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
- Tastiera intuitiva
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Doppio senso di rotazione

520iLX, 967 91 61-11, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 499,00

HUSQVARNA 555RXT



53,3 cm³
2,8 kW
54 cm
9,2 kg

- Motore X-Torq®
- Regolazione baricentro
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Low Vib®
- Smart Start®
- Cinghiaggio Balance XT™

555RXT, 966 62 90-04

Prezzo IVA incl. € 1.409,00

HUSQVARNA 553RBX



50,6 cm³
2,3 kW
46 cm
12,1 kg

- Motore X-Torq®
- Comode imbracature
- Impugnatura J

553RBX, 966 78 02-01

Prezzo IVA incl. € 1.069,00

HUSQVARNA 553RS



50,6 cm³
2,3 kW
46 cm
8,4 kg

- Motore X-Torq®
- Smart Start®
- Imbracatura doppia standard

553RS, 966 78 00-01

Prezzo IVA incl. € 999,00

HUSQVARNA 253RJ



50,6 cm³
2,4 kW
46 cm
7,9 kg

- Motore X-Torq®
- Impugnatura J
- Starter indipendente
- Imbracatura doppia standard

253RJ, 966 98 90-01

Prezzo IVA incl. € 859,00

HUSQVARNA 545RX / 545 RXT



45,7 cm³
2,1 / 2,2 kW
48 cm
8,9 / 8,6 kg

- Motore X-Torq® / AutoTune™
- Regolazione baricentro
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Low Vib®
- Smart Start®
- Cinghiaggio Balance X™ / Balance XT™

545RX, 966 01 59-02

Prezzo IVA incl. € 1.079,00

545RXT - AutoTune, 967 17 67-04

Prezzo IVA incl. € 1.369,00

HUSQVARNA 543RS



40,1 cm³
1,5 kW
46 cm
7,4 kg

- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Smart Start®
- Imbracatura doppia standard

543RS, 966 77 99-01

Prezzo IVA incl. € 829,00

HUSQVARNA 243RJ



- 40,1 cm³
- 1,5 kW
- 46 cm
- 7,3 kg
- Motore X-Torq®
- Impugnatura J
- Imbracatura singola standard

243RJ, 966 98 89-01

Prezzo IVA incl. € 739,00

HUSQVARNA 535RX / 535RXT



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 47 cm
- 6,1 kg
- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Low Vib®

535RX, 966 62 88-02 con cinghiao Balance 35

Prezzo IVA incl. € 869,00

535RXT, 966 62 89-02 con cinghiao Balance X™

Prezzo IVA incl. € 929,00

NOVITÀ

HUSQVARNA 525RXT Mark II



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 45 cm
- TBA kg
- Motore X-Torq®
- Starter indipendente
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Smart Start™
- Ampio serbatoio carburante
- Low Vib®

525RXT Mark II, 970 44 67-01 con cinghiao Balance 55

Prezzo IVA incl. € 819,00

HUSQVARNA 535RJ



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 45 cm
- 6,0 kg
- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Imbracatura singola standard
- Impugnatura J

535RJ, 966 62 87-02

Prezzo IVA incl. € 749,00

HUSQVARNA 233RJ



- 29,5 cm³
- 1,0 kW
- 45 cm
- 5,1 kg
- Motore X-Torq®
- Impugnatura J
- Imbracatura singola standard

233RJ, 966 98 88-01

Prezzo IVA incl. € 589,00

HUSQVARNA 525RJX



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 35 cm
- 4,3 kg
- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Impugnatura J
- Imbracatura singola standard

525RJX, 966 77 71-01

Prezzo IVA incl. € 529,00

DECESPUGLIATORI FORESTALI

SERIE 500

HUSQVARNA 545FR



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- 49 cm
- 8,7 kg
- Motore X-Torq®
- Stop a ritorno automatico
- Low Vib™
- Smart Start™
- Gruppo cinghie Balance XT™

545FR, 967 63 79-04

Prezzo IVA incl. € 1.049,00

HUSQVARNA 555FX



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 8,9 kg
- Motore X-Torq®
- Low Vib™
- Stop a ritorno automatico
- Smart Start™
- Gruppo cinghie Balance XT™

555FX, 966 62 91-05

Prezzo IVA incl. € 1.399,00

HUSQVARNA 555FRM



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 8,9 kg
- Motore X-Torq®
- Low Vib™
- Stop a ritorno automatico
- Smart Start™
- Gruppo cinghie Balance XT™

555FRM, 966 62 93-02

Prezzo IVA incl. € 1.499,00



Una macchina, molteplici possibilità

Per quanto riguarda potenza, durata e produttività, non scendiamo mai a compromessi. Pertanto, le nostre macchine multifunzione sono progettate con la stessa attenzione ai dettagli delle nostre macchine convenzionali. Questo significa ad esempio che potrai contare sia su un potatore ad asta pratico e potente sia su una motozappa veramente efficiente e affidabile.

MACCHINE MULTIFUNZIONE

SERIE 500

NOVITÀ

HUSQVARNA 525iLK



- 42 cm
- 2,4 kg

- Motore brushless e-TORQ
- 3 velocità di lavoro
- Tastiera intuitiva con stato della batteria
- Connettività integrata
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Gli accessori ad attacco rapido di questo modello sono compatibili con il multifunzione a batteria

* Immagine a solo scopo rappresentativo. Il prodotto viene venduto senza testina a filo, da acquistare separatamente (Testina TA 850)

525iLK, 970 55 16-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 519,00

HUSQVARNA 525iLK



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 47 cm
- 4,5 kg

- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Smart Start®
- Gli accessori ad attacco rapido di questo modello sono compatibili con il multifunzione a batteria

* Immagine a solo scopo rappresentativo. Il prodotto viene venduto senza testina a filo, da acquistare separatamente (Testina TA 850)

525iLK, 967 14 83-01, solo corpo macchina

Prezzo IVA incl. € 529,00

SERIE 300

HUSQVARNA 325iLK



- 42 cm
- 2,4 kg

- Motore brushless e-TORQ
- 3 velocità di lavoro
- Tastiera intuitiva con stato della batteria
- Modello compatibile con gli accessori ad attacco rapido di multifunzione Husqvarna a scoppio

* Immagine a solo scopo rappresentativo. Il prodotto viene venduto senza testina a filo, da acquistare separatamente (Testina TA 850)

325iLK, 967 85 01-04, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 509,00

SERIE 100

HUSQVARNA 129iLK



- 27,6 cm³
- 0,8 kW
- 43 cm
- 4,7 kg

- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Smart Start®
- Gli accessori ad attacco rapido di questo modello sono compatibili con il multifunzione a batteria

129iLK, 967 19 36-01, incl. asta con testina a filo T25

Prezzo IVA incl. € 439,00

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI DISPONIBILI

Il design con attacchi rapidi permette di cambiare facilmente i vari accessori per essere ancor più agili nel lavoro. Tutti gli accessori presentano un design robusto e, ancora più importante, sono compatibili con le macchine a scoppio oppure a batteria.

Scopri nella pagina seguente.

ACCESSORI PER MACCHINE MULTIFUNZIONE

COMPATIBILI CON TUTTI I MODELLI HUSQVARNA

TESTINA A FILO



- Protezione combinata e testina a filo T35 Tap-n-Go
- Diametro albero 24 mm

TA 850, 537 35 35-03. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 149,00

TAGLIASIEPI CORTO / LUNGO



- Diametro albero 24 mm
- Barra di taglio 60 cm
- Lunghezza tubo 20 cm / 86 cm
- 4400 tagli/min

HA 200, 596 31 65-03. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 449,00

HA 860, 596 31 66-03. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 499,00

SOFFIATORE



- Potente soffiatore che libera sentieri e vialetti da foglie, spazzatura ed erba tagliata
- Diametro albero 24 mm

BA 101, 967 28 64-01. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 189,00

SPAZZOLA



- Spazzola robusta che rimuove lo sporco da sentieri e vialetti, persino dai solchi profondi
- Larghezza 60 cm
- Diametro albero 24 mm
- Protezione inclusa

BR 600, 967 29 67-01. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 619,00

SPAZZATRICE



- Diametro albero 24 mm
- Larghezza 60 cm
- Protezione inclusa

SR 600-2, 967 29 44-01. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 619,00

POTATORE AD ASTA



- Accessorio per potatore ad asta
- Offre un maggiore sbraccio quando è necessario
- Taglia rami fino a circa 15 cm di spessore
- Lunghezza 110 cm
- Diametro albero 24 mm

PA 1100, 537 18 33-27. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 349,00

PROLUNGA



- Prolunga per albero che offre quasi 80 cm in più
- Diametro albero 24 mm

EX 780, 967 29 71-01. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 89,00

ZAPPETTA



- Diametro albero 24 mm

CA 230, 967 29 42-01. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 449,00

DEMUSCHIATORE



- Diametro albero 24 mm
- Larghezza 60 cm

DT 600, 967 29 69-01. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. € 619,00

RECIPROCATORE



- Per il taglio delle erbacce e la bordatura dell'erba lungo marciapiedi e sentieri con ghiaia
- Riduce il rischio di dispersione di pietre e detriti
- Diametro dell'albero 24 mm

RA 850, 967 90 85-01. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. Su richiesta

RA-V, 967 90 86-01. Idoneo per 525LK, 525iLK, 325iLK, 129LK Prezzo IVA incl. Su richiesta

OTTIENI MAGGIORI INFORMAZIONI ONLINE

Scopri di più sulla nostra gamma di macchine multifunzione visitando il sito husqvarna.it/decespugliatori-multifunzione



ACCESSORI PER DECESPUGLIATORE

TESTINE FILO

TESTINE A FILO SEMIAUTOMATICHE, 25-55 CC



Con la funzione Tap-n-Go, queste testine vengono alimentate automaticamente premendo la testina sul terreno. Le versioni X sono progettate per una lunga durata grazie al pulsante Tap-n-Go con cuscinetto a sfere. T35 Universal comprende adattatori per l'utilizzo con la maggior parte delle macchine.

TESTINE A FILO MANUALI, 25-55 CC



Il filo viene alimentato manualmente dall'utente, che deve premere il relativo pulsante e tirarlo. In tal modo, l'utente può scegliere la lunghezza del filo per ottenere l'effetto desiderato.

TESTINA A FILO A15B



La nuova testina a filo Husqvarna A15B offre un avanzamento automatico del filo in entrambe le direzioni, per un risultato di rifilatura uniforme.

Ricariche della testina disponibili come ricambio.

TESTINA A FILO E35B - ERGOFEED™



Adatto a decespugliatori a batteria dotati della funzione ErgoFeed™. La lunghezza del filo viene alimentata con una semplice pressione di un pulsante sull'impugnatura. Compatibile con decespugliatori Husqvarna con funzione EroFeed™.

TESTINA A FILO R25B - EASY LOAD



La testina filo R25 con sostituzione rapida ottimizza e semplifica il processo di ricarica del filo. Consente la ricarica rapida del filo senza smontare la testina. Quando è troppo corto, batti la testina a terra per far uscire il nuovo filo. Facile e affidabile!

DISCHI DA TAGLIO



1 DISCHI DA TAGLIO

Offrono una combinazione vincente di massima capacità di taglio e livello di vibrazioni ridotto. Disponibili con 22 o 24 denti.

2 DISCHI DA TAGLIO

Per erba folta e frasche, ma non per piccoli cespugli. Disponibili con 4 o 8 denti. Disponibili con 4, 3 o 2 denti.

3 DISCHI DA TAGLIO

Maxi S 200-26 denti, ø esterno 200 mm/ spessore 1,60 mm
Scarlett 225-24 denti, ø esterno 225 mm/ spessore 1,60 mm

FILO PER DECESPUGLIATORE



1 FILO CORECUT

Filo per decespugliatori professionali con profilo pentagonale. Combinazione ideale di efficienza energetica e prestazioni di taglio. Per tutte le testine a filo standard.

2 FILO WHISPER TWIST

Filo per decespugliatori professionali con profilo aerodinamico per il minimo livello di rumore e vibrazioni. Per tutte le testine a filo standard.


3 FILO OPTI PENTA, OPTI QUADRA, OPTI ROUND

Opti penta - Profilo pentagonale;
Opti quadra - Profilo quadrato;
Opti round - Profilo tondo;

Per maggiori informazioni relative ai fili per decespugliatori Husqvarna rivolgiti al tuo Rivenditore Autorizzato di fiducia.

Nelle lunghe giornate di lavoro con attrezzature pesanti, la qualità e il design del gruppo cinghie possono fare la differenza. Un gruppo cinghie deve soddisfare diversi requisiti, sia in base alla corporatura dell'utente che all'attrezzatura utilizzata.

La vasta gamma di gruppi cinghie ergonomici Husqvarna copre ogni esigenza.



GRUPPO CINGHIE

PER UNA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DEL CARICO

HUSQVARNA BALANCE XT™



Gruppo cinghie avanzato con numerose funzionalità pratiche quali la possibilità di regolazione ottimale per gli uomini e per le donne e la sezione delle spalle pivotante. Assicura una distribuzione del peso ottimale tra le spalle e tra il torace e la schiena. Inoltre, distribuisce il carico dalle spalle ai fianchi.

Balance XT™, 578 44 98-01

Prezzo IVA incl. € 109,00

HUSQVARNA BALANCE X™/ BALANCE XB



Offre un sostegno straordinario alla parte superiore del corpo e alle braccia grazie alla distribuzione ottimale del peso tra le spalle, tra il torace e la schiena e dalle spalle ai fianchi. Inoltre, Balance XB è dotato di un apposito supporto (optional) per trasportare facilmente una batteria di riserva.

Balance X™, 578 44 97-01

Prezzo IVA incl. € 105,90

Balance XB, 597 46 93-01

Prezzo IVA incl. € 110,00

HUSQVARNA BALANCE 55



Gruppo cinghie ergonomico che distribuisce in modo ottimale il carico tra le spalle, il torace e la schiena.

Balance 55, 537 27 57-01

Prezzo IVA incl. € 50,50

HUSQVARNA BALANCE 35B



Balance 35B è progettato specificamente per l'uso con i nostri decespugliatori leggeri e con i soffiatori a batteria.

Balance 35B, 537 27 57-05

Prezzo IVA incl. € 55,00

GRUPPO CINGHIE PER BATTERIE



Gruppo cinghie ergonomico progettato specificamente per una batteria a zaino. Quando i membri del personale utilizzano le stesse batterie a zaino, i gruppi cinghie personali offrono la possibilità di sostituire facilmente le batterie pur mantenendo il gruppo cinghie regolato in modo personale.

Per batterie, 582 90 90-01

Prezzo IVA incl. € 151,50

MASSIMA SICUREZZA E RISULTATI DI PRIMA CLASSE

Quando utilizzi un decespugliatore, devi indossare occhiali protettivi e visiera, oltre alle cuffie di protezione per l'udito. Non dimenticare guanti, pantaloni protettivi e stivali o scarponcini. La nostra gamma di abbigliamento e DPI ti permette di lavorare in modo pratico con tutta la sicurezza che ti aspetti da Husqvarna.

SCOPRILI A PAGINA 90

GRUPPO CINGHIE	BALANCE XT2	BALANCE X™	BALANCE XB™	BALANCE 55	BALANCE 35	BALANCE 35 B	PER BATTERIE
CARATTERISTICHE							
Grande piastra posteriore ventilata	●	●	●	●	●	●	—
Pratici punti di regolazione	●	●	●	●	●	●	●
Spallacci ergonomici imbottiti	●	●	●	●	●	●	●
Parafianchi antiurto	●	●	●	●	—	—	—
Sistema di imbottiture flottante sui fianchi	●	●	●	●	●	●	—
Ampia cintura di supporto sui fianchi	●	●	●	—	—	—	—
Sganciamento rapido sul parafianchi	●	●	●	—	—	—	—
Modalità prati /foreste	●	●	●	—	—	—	—
Piastra posteriore regolabile in altezza	●	—	—	—	—	—	●
Sezione delle spalle flessibile	●	—	—	—	—	—	●
Punto di fissaggio ai fianchi flessibile	—	—	—	—	—	—	●
Regolazione speciale per le donne	●	—	—	—	—	—	—
Supporto per batteria di riserva	—	—	●	—	—	—	—

EGO
DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺

UNA PERFETTA SINTESI DI POTENZA, EQUILIBRIO E COMFORT.
I NOSTRI DECESPUGLIATORI A FILO E A LAMA SONO IDEALI
PER TAGLIARE E RIFINIRE QUALSIASI SUPERFICIE.





NOVITÀ 2023

MASSIMO CONTROLLO DELLA RIFINITURA

EGO ha rivoluzionato ancora una volta la sua gamma di decespugliatori Power⁺, con l'introduzione sul suo ultimo modello dotato per la prima volta della tecnologia Line IQ[™] per prestazioni non-stop.

L'ultima innovazione di EGO è dotata di sensori automatici che monitorano e alimentano automaticamente la lunghezza del filo, quindi non è più necessaria nessuna operazione di batti e vai per alimentare il filo della testina di taglio. Insieme alla tecnologia brevettata Powerload[™] di EGO, è progettata per eliminare i problemi più fastidiosi, in modo che tu possa concentrarti sul lavoro da svolgere.

Con una gamma di larghezze e velocità di taglio, c'è un decespugliatore EGO adatto per ogni uso, dai giardini più piccoli ai lavori professionali più impegnativi. Supportati da potenti motori brushless e creati pensando alla facilità d'uso, i decespugliatori EGO Power⁺ offrono efficienza ed autonomia ottimali, oltre a bassi livelli di vibrazioni. Alcuni modelli dispongono di asta a regolazione telescopica per condizioni di lavoro più confortevoli.



LINE-IQ[™] TECHNOLOGY

Dimentica i frustranti problemi di alimentazione del filo con la tecnologia automatica Line IQ[™] di EGO. Con sensori automatici intelligenti, non è necessario alimentare il filo con il batti e vai, ma puoi continuare a tagliare con prestazioni ottimali senza interruzioni.



EGO POWER⁺

**ST1300E-S
DECESPUGLIATORE A FILO DA 33 CM**

Doppia velocità, larghezza di taglio di 33 cm con testina batti e vai e sostituzione del filo semplificata. Ideale per piccoli giardini.



- DISPONIBILE COME KIT ST1300E-S
- Incl. Impugnatura singola AP1500
- LARGHEZZA DI TAGLIO 33 CM
- DOPPIA VELOCITÀ
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPIGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAJ
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- TELESCOPICO
- TESTINA POWERLOAD™

EGO POWER⁺

TECNOLOGIA POWERLOAD™
**ST1400E-ST
DECESPUGLIATORE A FILO DA 35 CM**

Larghezza di taglio da 35 cm con tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo. Dispone di un'impugnatura regolabile e di un'asta telescopica per adattarsi all'altezza di qualsiasi utente.



- DISPONIBILE COME KIT ST1400E-ST
- Incl. Impugnatura singola AP1500
- LARGHEZZA DI TAGLIO 35 CM
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPIGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAJ
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- TELESCOPICO
- TESTINA POWERLOAD™

EGO POWER⁺

TECNOLOGIA POWERLOAD™
**ST1510E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM**

Dotato di tecnologia Powerload™ per la sostituzione automatica del filo, velocità variabile e ampia larghezza di taglio di 38 cm.



- DISPONIBILE COME KIT ST1510E
- Incl. Impugnatura singola AP1500
- LARGHEZZA DI TAGLIO 38 CM
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPIGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- TESTINA BATTI E VAJ
- TESTINA POWERLOAD™

EGO POWER⁺

**ST1530E
DECESPUGLIATORE A FILO DA 38 CM**

Velocità variabile, larghezza di taglio di 38 cm, con testina batti e vai con funzione di ricarica rapida del filo.



- LARGHEZZA DI TAGLIO 38 CM
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- TESTINA BATTI E VAJ
- TESTINA A RICARICA RAPIDA
- IMPIGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- CONTROLLO TELESCOPICO DIGITALE

EGO POWER⁺

NOVITÀ 2023
TECNOLOGIA POWERLOAD™ LINE IQ™ TECHNOLOGY
**ST1610E-T
DECESPUGLIATORE A FILO 40 CM**

Vai oltre alle sfide complicate e dispendiose in termini di tempo per la ricarica e l'alimentazione del filo dei decespugliatori con i sistemi più innovativi del settore. Le tecnologie EGO Powerload™ e Line IQ™ rendono le attività di taglio più semplici che mai, combinate con una larghezza di taglio di 40 cm e 2 velocità preimpostate. Il design ergonomico del nuovo ST1610E-T e le caratteristiche tecnologiche all'avanguardia nel settore la rendono uno strumento di rifinitura davvero straordinario.



- DISPONIBILE COME KIT ST1610E-T
- Incl. Impugnatura singola AP1500
- LARGHEZZA DI TAGLIO 40 CM
- DIAMETRO DEL FILO 2,4 MM
- IMPIGNATURA A REGOLAZIONE RAPIDA
- MOTORE A VELOCITÀ VARIABILE
- TELESCOPICO
- TESTINA POWERLOAD™
- LINE IQ™ TECHNOLOGY

TECNOLOGIA POWERLOAD™

Risolvendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E, ST1400E-ST e ST1610E-T.

STEP 1
Inserire il filo

STEP 2
Premere il pulsante Powerload™ per caricare il filo

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
CAPACITÀ DI TAGLIO - Testina con filo	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
LUNGHEZZA TOTALE	173 cm	165-163 cm	173 cm	167 cm	184 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 70 min 4,0 Ah Fino a 110 min 5,0 Ah Fino a 140 min 6,0 Ah Fino a 170 min 7,5 Ah Fino a 210 min 10,0 Ah Fino a 280 min 12,0 Ah Fino a 340 min	2,5 Ah Fino a 80 min 4,0 Ah Fino a 90 min 5,0 Ah Fino a 120 min 6,0 Ah Fino a 135 min 7,5 Ah Fino a 165 min 10,0 Ah Fino a 240 min 12,0 Ah Fino a 290 min	2,5 Ah Fino a 30 min 4,0 Ah Fino a 50 min 5,0 Ah Fino a 60 min 6,0 Ah Fino a 70 min 7,5 Ah Fino a 90 min 10,0 Ah Fino a 120 min 12,0 Ah Fino a 145 min	2,5 Ah Fino a 16 min 4,0 Ah Fino a 38 min 5,0 Ah Fino a 45 min 6,0 Ah Fino a 55 min 7,5 Ah Fino a 72 min 10,0 Ah Fino a 90 min 12,0 Ah Fino a 110 min	2,5 Ah Fino a 40 min 4,0 Ah Fino a 65 min 5,0 Ah Fino a 85 min 6,0 Ah Fino a 100 min 7,5 Ah Fino a 125 min 10,0 Ah Fino a 165 min 12,0 Ah Fino a 200 min
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costante	Velocità variabile	Velocità costante	Velocità costante	Digitale 2 velocità
VELOCITÀ A VUOTO	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Doppia velocità	Velocità variabile
VELOCITÀ A VUOTO	5,200-6,500 giri/min	3,500-5,800 giri/min	4,000-5,800 giri/min	6,000-7,000 giri/min	3,500-5,500 giri/min
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai	Testina Powerload™ con funzione sostituzione automatica del filo	Testina Powerload™ con funzione sostituzione automatica del filo	Testina batti e vai con funzione sostituzione rapida del filo	Line IQ™ Con Sistema Powerload™
DOPPIO FILO	Si	Si	Si	Si	Si
SENSO DI ROTAZIONE	Orario	Orario	Orario	Antiorario	Orario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida	Impugnatura a regolazione rapida
IMBRACATURA	N/D	N/D	Tracolla singola	Tracolla singola	Bretella singola
PESO SENZA LA BATTERIA	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
VIBRAZIONI (M/S)	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7	4,6/2,7
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
RUMOROSITÀ	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
LIVELLO DI LUMINOSITÀ	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PRIVATO	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	1 anno
GARANZIA USO PROFESSIONALE	ST1301E-S Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1401E-ST Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1511E-ST Include decespugliatore, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	ST1613E-T Include decespugliatore, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard	ST1610E-T Include decespugliatore, batteria da 4 Ah e caricabatterie standard

*Autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Fare riferimento alle pagine 74-75 per ulteriori informazioni.
*- Linea di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

EGO
DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺



PUNTO DI ANCORAGGIO
Per un'utilità pratica ed efficiente

MOTORE BRUSHLESS
POTENTE ED EFFICIENTE
Per un'autonomia superiore

INFINITURA REGOLABILE
Pratica da usare, può essere riposta anche in spazi ristretti

SELETORE DI VELOCITÀ
Con apposito funzione bloccaggio, per una maggiore sicurezza

ALBERO MOTORE IN ACCIAIO MASSICCIO
Robusto e molto resistente

LAMA DECESPUGLIATORE A TRE PUNTE
Larghezza di taglio 30 cm

In dotazione: tre tipi di batti e vai a costruzione rinforzata in GFK.

UTILIZZABILE COME DECESPUGLIATORE O RIFINITORE

EGO POWER⁺
PROFESSIONAL

BC3800E
DECESPUGLIATORI DA 30/38 CM

La lama a tre punte reversibile e il motore brushless offrono la potenza necessaria per sgombrare qualsiasi tipo di terreno. Può essere utilizzato sia con lama a tre punte che con testina portafilo.



	BC3800E
CAPACITÀ DI TAGLIO	
- Lama a tre punte	30 cm
- Testina portafilo	38 cm
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 20 min 4,0 Ah Fino a 32 min 5,0 Ah Fino a 40 min 6,0 Ah Fino a 50 min 7,5 Ah Fino a 65 min 10,0 Ah Fino a 80 min 12,0 Ah Fino a 96 min
MATERIALE DELLA LAMA	Lama a triplo taglio in acciaio
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità variabile costantemente
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con funzione sovrilluminazione rapida del filo
SENDO DI ROTAZIONE	Antiorario
PESO SENZA LA BATTERIA	
- Lama a tre punte	4,6 kg
- Testina portafilo	4,4 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	
- Lama a tre punte	1,5/1,9
- Testina portafilo	2,3/2,4
TIPO DI MOTORE	Brushless
RUMOROSITÀ	
LpA / LwA	80 dB(A) 96 dB(A)
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore.
**fare riferimento alle pagine 65-69 per ulteriori informazioni.

EGO
RECIPROCATORE ROTOCUT
EGO POWER⁺ PROFESSIONAL X

ARC
LITHIUM
56V




TAGLIO CON POTENZA E PROTEZIONE

L'accessorio EGO Rotocut Professional-X taglia facilmente erba, erbacce e muschio su marciapiedi, cordoli e bordi.

Dotato di due lame controrotanti, ottimizza l'autonomia, abbassa le vibrazioni e, soprattutto, previene il lancio di detriti, rendendolo ideale per l'uso in aree urbane in cui il rischio di danni o lesioni è particolarmente alto. Con un profilo basso della scatola ingranaggi, può affrontare le aree più difficili da raggiungere.

La scatola ingranaggi in acciaio è montata su cuscinetti, aumentando la durata complessiva dell'utensile e riducendo i danni alla pavimentazione. Le lame sono state progettate per garantire prestazioni di taglio pulite ed efficienti, pur mantenendo una lunga durata.

Rotocut può essere utilizzato con qualsiasi decespugliatore o multi-utensile con motore posteriore e coppia conica EGO, rendendolo un accessorio utilissimo per precisione, potenza e sicurezza.



AVANZATO SEMPLICE
adattabile alla maggior parte dei decespugliatori con motore posteriore

SCATOLA INGRANAGGI ROBUSTA E DI LUNGA DURATA
pronta ad affrontare i lavori più difficili

PROTEZIONE INTEGRATA
garantisce la sicurezza senza ostacolare la visuale agli utilizzatori

SCATOLA INGRANAGGI ASSEMBLATA
per un funzionamento regolare su superfici dure

PUNTO DI INNESTAGGIO
Facile manutenzione, ingranaggi ogni 50 ore

DIECO BASE SU CUSCINETTI
per movimento libero e maggiore durata

SPECIALE DESIGN DELLE LAME
per tagliare vicino al suolo garantendo che non vengano gettati detriti

EGO POWER⁺
PROFESSIONAL X

RTX200
RECIPROCATORE ROTOCUT
PROFESSIONAL X

Il disegno del basso profilo di Rotocut e l'utilizzo di un aggancio semplice consentono di adattarsi alla maggior parte dei decespugliatori a motore posteriore presenti sul mercato.



	RTX200
LARGHEZZA DI TAGLIO	23 cm
AUTONOMIA*	2,5 Ah fino a 25 min 4,0 Ah fino a 40 min 5,0 Ah fino a 52 min 6,0 Ah fino a 65 min 7,5 Ah fino a 80 min 10,0 Ah fino a 105 min 12,0 Ah fino a 125 min BAX1500 fino a 325 min
DIREZIONE DI ROTAZIONE	Due lame controrotanti
TIPOLOGIA LAME	Acciaio ad alta resistenza
PESO	1,9 kg
VIBRAZIONI (M/S²)	1,1/1,5
RUMOROSITÀ LpA/LwA	79,3 dB (A) 93 dB (A)
VELOCITÀ DI TAGLIO	450 giri/min
UTENSILI EGO COMPATIBILI	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria usata, dal livello di carica, dalle condizioni dell'erba e dalla tecnica dell'utilizzatore.

EGO
DECESPUGLIATORE EGO POWER⁺ PROFESSIONAL X



MOTORE BRUSHLESS POTENTE ED EFFICIENTE
Per un'autonomia superiore



SELETTORE DI VELOCITÀ VARIABILE CON PULSANTE DI SICUREZZA
Per un lavoro efficiente e sicuro

ASTA DI TRASMISSIONE IN FIBRA DI CARBONIO
Non si curva né perde la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione



BCX3800
DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL X (IMPUGNATURA DOPPIA)

Lasciate alle spalle i disagi e i gas di scarico della benzina, con questo potente utensile professionale. Abbinato alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per avere massima potenza e praticità d'uso tutto il giorno.




- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM
- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 30 CM
- MOTORE A VELOCITÀ REGOLABILE
- DIAMETRO DEL FILO DI 2,4 MM
- TESTINA A ROTAZIONE ANTIRISOSTO
- TESTINA A ROTAZIONE ANTIRISOSTO
- FIBRA DI CARBONIO
- TESTINA A ROTAZIONE ANTIRISOSTO
- UTILIZZO CON BATTERIA EGO POWER+
- COMPATIBILE CON LA BATTERIA EGO POWER+



STX3800
DECESPUGLIATORE PROFESSIONAL X (IMPUGNATURA SINGOLA)

Il nostro decespugliatore Professional-X offre la stessa potenza e le stesse prestazioni della benzina. Con un'impugnatura regolabile, si abbinata alla nostra batteria a zaino Professional-X BAX1500 per una potenza e un comfort che durano tutto il giorno.



- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 38 CM
- LARGHEZZA DI TAGLIO DI 30 CM
- MOTORE A VELOCITÀ REGOLABILE
- DIAMETRO DEL FILO DI 2,4 MM
- TESTINA A ROTAZIONE ANTIRISOSTO
- TESTINA A ROTAZIONE ANTIRISOSTO
- FIBRA DI CARBONIO
- TESTINA A ROTAZIONE ANTIRISOSTO
- UTILIZZO CON BATTERIA EGO POWER+
- COMPATIBILE CON LA BATTERIA EGO POWER+

LA RISPOSTA DEFINITIVA ALLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

Perfettamente bilanciati per un uso confortevole, i decespugliatori della gamma EGO Professional-X finiscono velocemente anche il lavoro nei terreni più difficili con un motore da 2kw pronto a tutto.

Leggero, ma robusto, l'albero di trasmissione in acciaio massiccio è alloggiato in un'asta di trasmissione in fibra di carbonio. A differenza degli alberi in alluminio, non si curverà né perderà la forma nel corso del tempo, mantenendo al minimo i livelli di vibrazione.

	BCX3800	STX3800
CAPACITÀ DI TAGLIO		
- Testina portafilo	38 cm	38 cm
- Lama a tre punte	30 cm	30 cm
LUNGHEZZA TOTALE	186 cm	186 cm
AUTONOMIA* CON BATTERIA BAX1500	Con testa a filo Fino a 300 min	Con testa a lama Fino a 420 min
MATERIALE LAMA	Lama in acciaio a tre punte	Lama in acciaio a tre punte
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Velocità costantemente variabile	Velocità costantemente variabile
VELOCITÀ A VUOTO	5.800 giri/min	5.800 giri/min
SOFT-START	SI	SI
DIAMETRO DEL FILO FORNITO**	2,4 mm	2,4 mm
CARICAMENTO FILO	Testina batti e vai con avvolgimento manuale	Testina batti e vai con avvolgimento manuale
DOPPIO FILO	SI	SI
SENSO DI ROTAZIONE	Antiorario	Antiorario
MANICO AUSILIARIO	Impugnatura a manubrio	Impugnatura singola a regolazione rapida
IMBRACATURA	Imbracatura per i fianchi (AHP1500)	-
PESO	6,8 kg	6,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless
	Con testa a filo	Con testa a lama
RUMOROSITÀ LpA / LwA	81 dB(A) 94 dB(A)	83 dB(A) 96 dB(A)
VIBRAZIONI (M/S²)	1,9/1,5	1,9/1,3
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni	3 anni

*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo adottato dall'operatore. **Saremo lieti di aiutarvi a scegliere la batteria giusta per il vostro strumento. **Saremo lieti di aiutarvi a scegliere la batteria giusta per il vostro strumento.

FILI, LAME E ACCESSORI PER OGNI LAVORO

EGO dispone di una gamma di fili, lame e imbracature adatti a qualsiasi lavoro di rifinitura o taglio, oltre a una gamma di testine di taglio di ricambio per tutti i decespugliatori a filo EGO.

Fili per decespugliatori



Scegli un filo con spessore inferiore per eliminare erba alta e vegetazione più leggera, o un filo con spessore superiore e più durevole per tagliare la vegetazione più pesante e fitta. I decespugliatori ad uso professionale e più potenti sono adatti per i fili più pesanti, mentre i fili ritorti sono più silenziosi durante l'uso. Per una semplice sostituzione del filo, scegli una bobina a ricarica rapida per utensili compatibili. Consulta la nostra semplice guida per scegliere il filo giusto qui sotto.

Lame per decespugliatori



Per tagliare vegetazione, cespugli e bordi più fitti, scegli una lama per decespugliatore, disponibile in metallo e in plastica flessibile, a seconda di quanto è intensiva l'attività. La flessibile Elastoblade affronterà senza problemi la vegetazione fitta.

Lame Rotocut



Le lame Rotocut di ricambio sono adatte agli accessori EGO Power⁺ Rotocut, ideali per rimuovere le erbacce dai viali e dai camminamenti e lungo la base di muri e cordoli.

Testine di taglio



Sono disponibili testine di taglio sostitutive per i decespugliatori EGO con testine standard, batti e vai, Powerload[™] e Line IQ[™].

Cinghie e imbracature



Una gamma completa di cinghie e imbracature di ricambio è disponibile per i decespugliatori EGO, per rendere più facile il lavoro.

La scelta del filo o della lama CORRETTI per il lavoro:

ERBA E VEGETAZIONE LEGGERA	VEGETAZIONE PESANTE E FITTA	CESPUGLI, SENTIERI E BORDI
FILI TONDI E RITORTI 2,0 MM - 2,4 MM		
FILI TONDI E RITORTI 2,4 MM - 3,0 MM		
	LAME PER DECESPUGLIATORE LAMA IN METALLO	
	LAME PER DECESPUGLIATORE ELASTOBLADE	
		LAME ROTOCUT LAMA IN METALLO

PARTI	DESCRIZIONE	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1500E	ST1600E-F	BC1500E-F	BC1800E	BC1800	STX3800	ST1500	ST1600	BCA1200	BTX2000
RECIPROCATORE ROTOCUT														
RTX2300	Accessorio Rotocut Professional-X					○		○	○	○	○	○	○	○
ABR2300	Lame di ricambio (paio) - ROTOCUT RTX2300					○		○	○	○	○	○	○	○
BOBINE PER DECESPUGLIATORI (CON FILO)														
AS1300	Bobina con filo ritorto 2,4mm per testine standard batti e vai - ST1500E, BC1500E			○			○							
AS1302	Bobina con filo ritorto 2,0mm per testine standard batti e vai - ST1300E	○												
AS3800	Bobina senza filo per testina di taglio batti e vai - BC13800, STX3800									○				
FILI DECESPUGLIATORI														
AL2415T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,4 mm (STRATUS)				○	○	○	○	○					
AL2015T	Filo ritorto silenziato da 15 m e 2,0 mm (STRATUS)			○	○									
AL2050T	Filo ritorto da 50m e 2,0mm - ST1300E (verde)			●	○									
AL2715T	Filo ritorto da 15m e 2,7mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆											○	○
AL3012T	Filo ritorto da 12m e 3,0mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆											○	○
AL2475T	Filo ritorto 75m e 2,4mm (arancio/verde) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	Filo ritorto 60m e 2,7mm (rosso/verde) - STX3800, BCX3800	◆											○	○
AL3050T	Filo ritorto 50m e 3,0mm (giallo/verde) - STX3800, BCX3800	◆											○	○
AL2415R	Filo tondo 15m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	Filo tondo 15m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●											○	○
AL3012R	Filo tondo 12m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●											○	○
AL2490R	Filo tondo 90m e 2,4mm (arancio) - TUTTI i decespugliatori con diametro di taglio di 35cm e 38cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2760R	Filo tondo 80m e 2,7mm (rosso) - STX3800, BCX3800	●											○	○
AL3060R	Filo tondo 60m e 3,0mm (giallo) - STX3800, BCX3800	●											○	○
AL2416P	Filo ritorto kit 4 pezzi pre-tagliati da 4 m e 2,4 mm (neroverde) - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●										
TESTINE														
AH1520	Testina POWERLOAD [™] - ST1510E					○								
AH1522	Testina POWERLOAD [™] - ST1400E-ST			○										
AH1530	Testina a ricarica agevolata (protezione arancio) - ST1500E-F, BC1500E-F			○					○					
AH1531	Testina a ricarica agevolata (protezione antiorizzontale) - ST1530E, BC3800E, STA1500												○	
AH1600	Powerload [™] testina di taglio - STA1600													○
AH1620	Powerload [™] testina di taglio - ST1610E-T													○
AH3800	Testina batti e vai - STX3800, BCX3800												○	○
AH3810	Testina a ricarica agevolata (protezione antiorizzontale) - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200												○	○
ABT3800	Pulsante di avanzamento - AH3800												○	○
LAME														
ABR1203	Lama a 3 punte per decespugliatori - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○
ABB0903P	Disca in elastomero termoplastico per - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○
CINGHIE E IMBRACATURE														
AP1500	Imbracatura a bretella singola con un giunco - per tutti i decespugliatori e multi-utensile	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Imbracatura a bretella doppia con imbottitura di protezione per multi-utensile e per tutti i decespugliatori eccetto BCX3800 e STX3800 (non può essere utilizzato con BH1500 e BH16100)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1300	Imbracatura giletta sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AP1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Imbracatura giletta sostitutiva per decespugliatore - Da usare solo per AP1500, BH16100												○	○

● = Filo in dotazione ○ = Compatibile con

SPECIFICHE TECNICHE

DECESPUGLIATORE

HHT 36 AXB



TAGLIASIEPE

HHH 36 AXB



SOFFIATORE

HHB 36 AXB



Autonomia della batteria da 4,0 Ah (minuti)	60/33 ^Δ	56	12 ^{ΔΔ}
Autonomia della batteria da 6,0 Ah (minuti)	90/50 ^Δ	84	18 ^{ΔΔ}
Autonomia della batteria da 9,0 Ah (minuti)	135/75 ^Δ	126	27 ^{ΔΔ}
Tipo di albero	Dritta	-	-
Impugnatura	A "U"	-	-
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	Si	-	-
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	Si	-	-
Resistenza agli agenti atmosferici ^{ΔΔΔ}	IPX4	IPX4	IPX4
Imbracatura	Confortevole, a spalle	-	-
Tipo di lama	-	Doppia lama per sgrassatura	-
Lunghezza della lama (mm)	-	60	-
Distanza lame (mm)	-	35	-
Flusso dell'aria (m/sec)	-	-	860*
Velocità del vento massima (m/sec)	-	-	66*
Tagli massimi (min)	-	3.000	-
Rumorosità dB(A)**	93***	101	99
Peso dell'utensile senza accessori (kg)	6,5	5,0	2,7
Altre caratteristiche	-	-	Cintura batteria

^ΔLe cifre si riferiscono a: Lama / Testina di alimentazione e filo standard

^{ΔΔ}Prodotti testati internamente senza carico

^{ΔΔΔ}Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

*Con ugello a ventaglio

**Livello di potenza sonora garantito entro i limiti della direttiva 2000/14/CE-2005/88/EC

***Valore per il cavo di potatura in nylon fornito di serie con il prodotto

● Di serie ○ Opzionale - Non disponibile

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.



DECESPUGLIATORI

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMR 435 T



Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	25	25	35	35	35
Motore	GX25T	GX25T	GX35T	GX35T	GX35T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63
Capacità olio del motore (litri)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga
Tipo di albero	Dritta	Dritta	Dritta	Dritta	Flessibile
Impugnatura	A "D"	A "U"	A "D"	A "U"	A "D"
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	•	•	•	•	•
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	•	•	•	•	•
Accessori per tagliaiepi	◦	-	◦	-	-
Accessori per potatori	◦	-	◦	-	-
Accessori opzionali	Lama a 4 punte	Lama a 4 punte	Lama a 3 e 4 punte di serie	Lama a 3 e 4 punte; disco di serie	-
Imbracatura	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle	Confortevole, a spalle
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	109	109	109	109	111
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	2.810 x 375x 565
Peso a secco (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	10,7
Altre caratteristiche	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	-

SPECIFICHE TECNICHE

	DECESPUGLIATORI				VERSATOOL™	
	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMS 425	UMC 425 E	UMC 435 E
						
Motore	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi	OHC 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	47,9	47,9	47,9	25	25	35
Motore	GX50	GX50	GX50	GX25T	GX25T	GX35T
Potenza netta del motore (kW / giri/min)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Capacità del serbatoio carburante (litri)	0,63	0,63	0,63	0,58	0,58	0,63
Capacità olio del motore (litri)	0,13	0,13	0,13	0,08	0,08	0,10
Tipo trasmissione	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga	Frizione centrifuga a basse vibrazioni	Frizione centrifuga a basse vibrazioni
Tipo di albero	Dritta	Dritta	Curva	Curva	Dritta	Dritta
Impugnatura	A "D"	A "U"	A "U"	A "D"	A "D"	A "D"
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	•	•	•	•		
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	•	•	•	-		
Accessori per tagliasiepi	•	-	-	-		
Accessori per potatori	•	-	-	-		
Accessori opzionali	Lama a 4 punte	Lama a 4 punte e lama per segatura	Lama a 4 punte e lama per segatura	-		
Imbracatura	Imbracatura a spalle EXTRA confortevole	Imbracatura a spalle EXTRA confortevole	Imbracatura a spalle EXTRA confortevole	-	Monocinghia	A spalle
Valori di rumorosità - livello di potenza sonora dB(A)*	108	108	108	109	-	-
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	1.708 x 223 x 413	1.135 x 315x 245	1.145 x 325x 255
Peso a secco (kg)	7,8	8,1	9	5,49	5,10	6,00
Altre caratteristiche	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Testa di trasmissione per impieghi gravosi	Antivibrazioni/Testa di trasmissione per impieghi gravosi	-	Sistema di aggancio	Sistema di aggancio

• Di serie ◦ Opzionale - Non disponibile

*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.