

# MOTOSEGHE



**HUSQVARNA : Pag.2-17**




**EGO : Pag.18-25**


# PROGETTATE PER LE MIGLIORI PRESTAZIONI

Il nostro lavoro di sviluppo dei prodotti non si ferma mai, così come la collaborazione con gli operatori forestali professionali che lavorano con le nostre macchine.

È in questo modo che creiamo le motoseghe che ti danno la possibilità di lavorare più a lungo, con meno vibrazioni e fatica, ed equipaggiate con numerose funzionalità per un maggiore livello di sicurezza.

Ogni modello offre la potenza, le prestazioni e l'eccellenza di design che ci si aspetta da Husqvarna.





# POTENZA, ESPERIENZA: LE NOSTRE MOTOSEGHE

## Efficienza in ogni momento

Il design incentrato sull'utente non contribuisce soltanto a ridurre il carico di lavoro, ma anche a restare più all'erta ed efficienti. È per questo che le nostre motoseghe sono equipaggiate con numerose soluzioni che rendono il tuo lavoro più comodo e produttivo.

## Design affidabile

Per noi, una motosega capace non è soltanto sinonimo di potenza. Infatti, per mantenere sempre sia te che la tua macchina in condizioni perfette, in sede di sviluppo prestiamo altrettanta attenzione al design robusto e alla sicurezza.

## Avviamento facile

Tutte le nostre motoseghe, sia con motore a scoppio che a batteria, sono equipaggiate con tecnologie specifiche per garantire la massima facilità di avviamento. Infatti, è sufficiente premere un pulsante o tirare, con il minimo sforzo, la fune di avviamento.

## Prestazioni ottimali

Nelle motoseghe con motore a scoppio, AutoTune™ regola automaticamente la carburazione del motore per un funzionamento ottimale, a prescindere da temperatura, tipo di carburante, altitudine ecc. Tutte le motoseghe a batteria sono dotate di motori efficienti con un rapporto peso/potenza impressionante.

## Pura potenza

La nostra tecnologia del motore brevettata X-Torq® delle nostre motoseghe con motore a scoppio utilizza l'aria pura anziché una miscela di aria/carburante per espellere i gas di scarico, aumentando l'efficienza e riducendo le emissioni rispetto ai motori a 2 tempi convenzionali.

## Minore frequenza di pulizia del filtro

Air injection™ è il sistema di depurazione centrifuga dell'aria che riduce l'usura e prolunga la vita utile delle nostre motoseghe con motore a scoppio.

Permette di lavorare più a lungo senza dover pulire il filtro dell'aria.



# RENDI MIGLIORE LA TUA ESPERIENZA DI TAGLIO

In Husqvarna produciamo motoseghe da oltre 60 anni. E non abbiamo mai smesso di migliorare il nostro concetto. Siamo sempre alla ricerca della combinazione ideale di manovrabilità, durata e capacità di taglio per qualsiasi esigenza di lavoro. Nella nostra gamma troverai il modello ideale, a batteria oppure con motore a scoppio. Per rendere migliore la tua esperienza di taglio, a prescindere dal tipo di lavoro da svolgere.

## La sicurezza prima di tutto

La nostra gamma di abbigliamento antitaglio, stivali e guanti, realizzati con materiali di alta qualità, è leggera, confortevole e ricca di innovazioni che ti manterranno più protetto. Ogni lavoro ha requisiti diversi, per questo la nostra gamma di indumenti protettivi tiene conto di ogni tipo di lavoro.



**SCOPRI LE 4 LINEE PROTETTIVE**

Scopri il range di abbigliamento protettivo e accessori su [husqvarna.it](https://www.husqvarna.it)

USO AVANZATO ED INTENSIVO

## Motoseghe potenti per lavori impegnativi

La nostra gamma di motoseghe per lavori impegnativi comprende diversi modelli sviluppati per un uso intensivo avanzato.

Questi modelli sono apprezzati da agricoltori e farmer che utilizzano la motosega per vari lavori e talvolta hanno bisogno di abbattere anche degli alberi.



USO DOMESTICO

## Motoseghe più leggere e facili da maneggiare per lavori saltuari

Una motosega più piccola è più facile da maneggiare ed è la scelta migliore se si usa principalmente per lavori saltuari e semplici nel giardino di casa. Queste motoseghe sono adatte anche per il taglio di legna da ardere o piccoli lavori di abbattimento su alberi di dimensioni contenute.

## Perché una motosega Husqvarna?

### 1 Design incentrato sull'utente

Le motoseghe Husqvarna sono progettate con l'utente al centro. Ciò significa una forte attenzione alla manovrabilità e all'ergonomia. Le basse forze giroscopiche e l'eccellente distribuzione del peso equivalgono a un minore sforzo sulle braccia e quindi una più facile manovrabilità.

### 2 Low Vib® - meno vibrazioni, maggior efficienza

Grazie all'efficace sistema antivibrante potrai lavorare in comodità senza intorpidimento delle dita e con minori sollecitazioni su mani e braccia.

### 3 Smart Start® - Avvii facili e veloci

La nostra funzione Smart Start riduce la resistenza della fune di avviamento fino al 40%, rendendo le motoseghe a scoppio facili da avviare.

### 4 Air Injection™ - tiene lontana la polvere

Air Injection™ è una caratteristica preziosa che purifica efficacemente l'aria prima che raggiunga il motore. Centrifugando l'aria in ingresso, rimuove praticamente tutta la segatura e altre particelle, per mantenere il filtro pulito, consentendo al motore di lavorare per molto più tempo senza la necessità di dover pulire il filtro.

### 5 Motore X-Torq® - rispettoso dell'ambiente

I motori Husqvarna X-Torq® offrono una grande efficienza di combustione, senza compromessi in termini di potenza o coppia. Ad ogni ciclo, il cilindro viene pulito con aria fresca prima che la miscela aria/carburante entri nuovamente nel cilindro.

**Riduce le emissioni fino al 75% e incrementa l'efficienza del carburante fino al 20%.**

### 6 AutoTune™ - dimentica la vecchia carburazione

AutoTune™ è la funzione automatica delle nostre motoseghe che ottimizza costantemente la miscela aria-carburante, compensando fattori quali umidità, altitudine, temperatura, qualità del carburante e, non ultimo, filtro dell'aria sporco.

Si occuperà di tutto la centralina elettronica, mentre tu otterrai sempre il massimo delle prestazioni.

### 7 TrioBrake™ - la sicurezza si fa in tre

Le motoseghe equipaggiate con la tecnologia TrioBrake™ ti permetteranno di lavorare in modo più sicuro e soprattutto corretto.

Il TrioBrake™ permette infatti di attivare il freno catena della motosega sia automaticamente, tramite il meccanismo inerziale, sia meccanicamente tramite le vostre mani, destra o sinistra.

## SERIE 100

### HUSQVARNA 135 Mark II



- 38,0 cm<sup>3</sup>
  - 1,6 kW
  - 3/8" mini
  - 35-40 cm
  - 4,7 kg
- Low Vib®
  - Smart Start®
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®

135 Mark II, 14", 967 86 18-14

Prezzo IVA incl. € 399,00

### HUSQVARNA 130



- 38,0 cm<sup>3</sup>
  - 1,5 kW
  - 3/8" mini
  - 35-40 cm
  - 4,7 kg
- Low Vib®
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®

130, 14", 967 10 84-01

Prezzo IVA incl. € 339,00

### HUSQVARNA 120 Mark II



- 38,2 cm<sup>3</sup>
  - 1,4 kW
  - 3/8" mini
  - 35-45 cm
  - 4,85 kg
- Low Vib®
  - Smart Start®
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®

120 Mark II, 14", 967 86 19-03

Prezzo IVA incl. € 269,00

### HUSQVARNA 120i



- 3/8"
  - 30 cm
  - 2,9 kg
  - Velocità catena:** 11,5 m/s
- Motore brushless
  - savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
  - Tastiera intuitiva
  - Prestazioni di taglio classe 20 cc

120i, 12", 967 09 82-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 329,00

120i, 12", 967 09 82-02, incl. QC80 e BLi20

Prezzo IVA incl. € 499,00

## SERIE 200

NOVITÀ

### HUSQVARNA 225i



- 3/8" mini
  - 30-35 cm
  - 2,9 kg
  - Velocità catena:** 12 m/s
- Tastiera intuitiva con stato della batteria
  - savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
  - Motore brushless
  - Design del corpo con batteria passante
  - Prestazioni di taglio di classe 40cc

225i, 12", 970 54 75-02, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 329,00

225i, 12", 970 54 75-05, incl. 40-C80 e 40-B140

Prezzo IVA incl. € 499,00

NOVITÀ

### HUSQVARNA 240i



- 3/8" mini
  - 35-45 cm
  - 3,5 kg
  - Velocità catena:** 12 m/s
- Tastiera intuitiva con stato della batteria
  - savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
  - Motore brushless
  - Design del corpo con batteria passante
  - Prestazioni di taglio di classe 40cc

240i, 16", 970 60 11-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 419,00

240i, 16", 970 60 11-03, incl. 40-C80 e BLi30

Prezzo IVA incl. € 799,00

## SERIE 300/400

### HUSQVARNA 340i



- 3/8"
  - 30-40 cm
  - 2,8 kg
  - Velocità catena:** 20 m/s
- Motore brushless e-TORQ
  - savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
  - Tastiera intuitiva
  - Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
  - Prestazioni di taglio di classe 40 cc

340i, 967 98 79-14, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 639,00

### HUSQVARNA 450 II



- 50,2 cm<sup>3</sup>
  - 2,4 kW
  - .325"
  - 33-50 cm
  - 4,9 kg
- Low Vib®
  - Smart Start®
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®

450 II, 18", 970 55 93-38

Prezzo IVA incl. € 729,00

### HUSQVARNA 445 II



- 45,7 cm<sup>3</sup>
  - 2,1 kW
  - .325"
  - 33-50 cm
  - 4,9 kg
- Low Vib®
  - Smart Start®
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®

445 II, 15", 970 55 87-35

Prezzo IVA incl. € 649,00

### HUSQVARNA 440 II



- 40,9 cm<sup>3</sup>
  - 1,8 kW
  - .325"
  - 33-45 cm
  - 4,2 kg
- Low Vib®
  - Smart Start®
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®

440 II, 15", 970 56 00-35

Prezzo IVA incl. € 569,00

### HUSQVARNA 435 II



- 40,9 cm<sup>3</sup>
  - 1,6 kW
  - .325"
  - 33-45 cm
  - 4,2 kg
- Low Vib®
  - Smart Start®
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®

435 II, 15", 970 55 97-35

Prezzo IVA incl. € 519,00

## SERIE 500 - USO PROFESSIONALE

### HUSQVARNA 540i XP®



- .325" mini
  - 30-40 cm
  - 2,9 kg
  - Velocità catena:** 24 m/s
- Motore brushless e-TORQ
  - Tastiera intuitiva con stato della batteria
  - Pompa dell'olio regolabile
  - Resistenza a schizzi d'acqua (IPX4)
  - Prestazioni di taglio di classe 40 cc con BLi200X e BLi300

540i XP®, 14", 967 86 40-14, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 859,00

### HUSQVARNA 535i XP®



- .325" mini
  - 25-35 cm
  - 2,6 kg
  - Velocità catena:** 20 m/s
- Motore brushless e-TORQ
  - savE™
  - Tastiera intuitiva
  - Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
  - Prestazioni di taglio di classe 35 cc

535i XP®, 12", 967 89 38-12, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 629,00

### HUSQVARNA 592 XP®



- 92,7 cm<sup>3</sup>
  - 5,6 kW
  - 3/8"
  - 45-90 cm
  - 7,4 kg
- Low Vib™
  - Tecnologia Simple Start
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®
  - AutoTune™ 3.0

592 XP®, 24", 970 49 31-44

Prezzo IVA incl. € 1.999,00

592 XP® G, 24", 970 49 34-54

Prezzo IVA incl. € 2.049,00

### HUSQVARNA 585



- 86,0 cm<sup>3</sup>
  - 5,1 kW
  - 3/8"
  - 45-90 cm
  - 7,5 kg
- Low Vib™
  - Smart Start™
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®

585, 20", 970 49 30-30

Prezzo IVA incl. € 1.799,00

### HUSQVARNA 572 XP®



- 70,6 cm<sup>3</sup>
  - 4,3 kW
  - 3/8"
  - 38-70 cm
  - 6,6 kg
- Low Vib®
  - Smart Start®
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®
  - AutoTune™

572 XP®, 18", 966 73 31-38

Prezzo IVA incl. € 1.529,00

572 XP® G, 18", 966 73 34-18, carburatore/impugnature riscaldate

Prezzo IVA incl. € 1.579,00

### HUSQVARNA 372 XP® X-Torq®



- 70,7 cm<sup>3</sup>
  - 4,1 kW
  - 3/8"
  - 40-70 cm
  - 6,6 kg
- Low Vib®
  - Smart Start®
  - Air Injection™
  - Motore X-Torq®

372 XP® X-Torq®, 18", 965 96 81-18

Prezzo IVA incl. € 1.299,00

## HUSQVARNA 365



	70,7 cm <sup>3</sup>	• Low Vib®
	3,6 kW	• Smart Start®
	3/8"	• Air Injection™
	40-70 cm	• Motore X-Torq®
	6,4 kg	

365, 18", 966 42 83-18

Prezzo IVA incl. € 1.099,00

## HUSQVARNA 562 XP®



	59,8 cm <sup>3</sup>	• Low Vib®
	3,5 kW	• Smart Start®
	3/8"	• Air Injection™
	38-70 cm	• Motore X-Torq®
	6,1 kg	• AutoTune™

562 XP®, 18", 970 50 20-18

Prezzo IVA incl. € 1.399,00

562 XP® G, 18", 970 50 22-18, carburatore/impugnatura riscaldate

Prezzo IVA incl. € 1.459,00

## HUSQVARNA 560 XP®



	59,8 cm <sup>3</sup>	• Low Vib®
	3,5 kW	• Smart Start®
	.325" / 3/8"	• Air Injection™
	33-60 cm	• Motore X-Torq®
	5,9 kg	• AutoTune™

560 XP®, 18", 970 50 17-18

Prezzo IVA incl. € 1.349,00

560 XP® G, 18", 970 50 19-18, carburatore/impugnatura riscaldate

Prezzo IVA incl. € 1.429,00

## HUSQVARNA 555



	59,8 cm <sup>3</sup>	• Low Vib®
	3,1 kW	• Smart Start®
	.325" / 3/8"	• Air Injection™
	33-60 cm	• Motore X-Torq®
	5,9 kg	• AutoTune™

555, 18", 970 50 12-18

Prezzo IVA incl. € 1.119,00

## HUSQVARNA 550 XP® TrioBrake™



	50,1 cm <sup>3</sup>	• Low Vib®
	2,8 kW	• Smart Start®
	.325"	• Air Injection™
	33-50 cm	• Motore X-Torq®
	5,2 kg	• AutoTune™
		• TrioBrake™

550 XP® TB, 15", 970 52 83-35

Prezzo IVA incl. € 1.169,00

## HUSQVARNA 550 XP® Mark II



	50,1 cm <sup>3</sup>	• Low Vib®
	3,0 kW	• Air Injection™
	.325"	• Motore X-Torq®
	33-50 cm	• AutoTune™
	5,3 kg	

550 XP® Mark II, 16", 967 69 08-36

Prezzo IVA incl. € 1.099,00

550 XP® G Mark II, 18", 967 69 09-38, carburatore/impugnatura riscaldate

Prezzo IVA incl. € 1.179,00

## HUSQVARNA 545 Mark II



	50,1 cm <sup>3</sup>	• Low Vib®
	2,7 kW	• Smart Start®
	.325"	• Air Injection™
	33-50 cm	• Motore X-Torq®
	5,3 kg	• AutoTune™

545 Mark II, 18", 967 69 06-38

Prezzo IVA incl. € 919,00

## HUSQVARNA 543 XP®



	43,1 cm <sup>3</sup>	• Low Vib®
	2,2 kW	• Smart Start®
	.325"	• Air Injection™
	33-45 cm	• Motore X-Torq®
	4,5 kg	

543 XP®, 15", 966 77 61-35

Prezzo IVA incl. € 949,00

## NOVITÀ

## HUSQVARNA 540 XP® Mark III



	39,1 cm <sup>3</sup>	• Low Vib®
	1,9 kW	• Air Injection™
	.325" mini, 3/8" mini	• Motore X-Torq®
	30-40 cm	• AutoTune™ 3.0
	4,1 kg	• Pompa olio regolabile
		• Tecnologia Simple Start

540 XP® Mark III 14", 970 51 81-14

Prezzo IVA incl. € 1.179,00

## ELETTOSEGHE

## HUSQVARNA 420EL



	2,0/1,8 kW	• Alimentazione elettrica a cavo
	3/8"	• Motore a 2 spazzole PMDC
	35-45 cm	• Design robusto e sottile
	4,7 kg	• Tendicatenza senza uso di strumenti
		• Pompa dell'olio regolabile

420EL, 16", 967 20 57-16 | 5 m cavo

Prezzo IVA incl. € 339,00



## ATTREZZATURE FORESTALI

## Tutto l'occorrente per lavorare nel bosco

La motosega è probabilmente lo strumento più importante, ma certamente non l'unico. A prescindere dal fatto che tu sia un boscaiolo oppure un arborista che svolge svariati lavori nel verde, potrai sempre contare su una gamma completa di attrezzature, da quelle per l'abbattimento alle asce, dalle cinture alle borse portautensili. Naturalmente, tutti caratterizzati dai nostri standard elevati di qualità e affidabilità.



## Per una motosega Husqvarna ancora più completa

La nostra pluriennale esperienza ci consente di offrire i migliori accessori per la tua motosega.

La nostra benzina alchilata ed i lubrificanti sono stati adattati in modo ottimale alle nostre motoseghe per ottimizzarne le prestazioni. Prodotti da Husqvarna - per la tua Husqvarna.

Scopri la vasta gamma di accessori nelle pagine seguenti.

Tutte le combinazioni di dotazione macchina-barra e catena le trovi a pag. 57

Cilindrata, cm<sup>3</sup> Potenza, kW Passo della catena, poll. Lunghezza barra consigliata, min-max

Peso (attrezzatura di taglio esclusa), kg

HUSQVARNA T540i XP® E 540i XP®

## Prestazioni eccezionali della batteria

Potenza straordinaria, analoga a quella delle motoseghe a scoppio da potatura più potenti. Avvio e arresto con la semplice pressione di un pulsante. E nessuna emissione diretta. Le motoseghe Husqvarna alimentate a batteria rappresentano un'innovazione nel campo della cura degli alberi e sono dotate di una tecnologia di livello superiore.



### MOTOSEGHE DA POTATURA

#### SERIE 500

##### HUSQVARNA T540i XP®



**.325" mini**  
**30-40 cm**  
**2,5 kg**  
**Velocità catena: 24 m/s**

- Motore brushless e-TORQ
- saveE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
- Pompa dell'olio regolabile
- Tastiera intuitiva con stato della batteria
- Resistenza a schizzi d'acqua (IPX4)
- Prestazioni di taglio di classe 40 cc con BLI200X e BLI300

T540i XP®, 14", 967 86 37-14, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 849,00

##### HUSQVARNA T535i XP®



**.325" mini**  
**25-35 cm**  
**2,4 kg**  
**Velocità catena: 20 m/s**

- Motore brushless e-TORQ
- saveE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
- Tastiera intuitiva
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Prestazioni di taglio di classe 35 cc

T535i XP®, 12", 967 89 39-12, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 719,00

#### NOVITÀ

##### HUSQVARNA T540 XP® Mark III



**39,1 cm³**  
**1,9 kW**  
**.325" mini**  
**30-40 cm**  
**3,8 kg**

- Low Vib®
- Air Injection™
- Motore X-Torq®
- AutoTune™ 3.0
- Tecnologia Simple Start
- Pompa olio regolabile

T540 XP® Mark III, 12", 970 51 79-12

Prezzo IVA incl. € 1.179,00

##### HUSQVARNA T540 XP® II



**37,7 cm³**  
**1,8 kW**  
**.325" mini / 3/8" mini**  
**30-40 cm**  
**3,9 kg**

- Motore X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™
- Set impugnature intercambiabili
- Pompa olio regolabile

T540 XP® II, 12", 967 28 75-12

Prezzo IVA incl. € 1.059,00

##### HUSQVARNA T435



**35,2 cm³**  
**1,5 kW**  
**.325" mini / 3/8" mini**  
**30-35 cm**  
**3,4 kg**

- Motore X-Torq®
- Low Vib®
- Smart Start®
- Pompa olio regolabile

T435, 12", 966 99 72-12

Prezzo IVA incl. € 559,00

##### HUSQVARNA T525 / T525SP / T525C



**27,0 cm³**  
**1,1 kW**  
**.325" mini / 1/4" / 3/8" mini**  
**20-30 cm**  
**2,7 kg**

- Motore X-Torq®
- Low Vib®
- Air Injection™
- Pompa olio regolabile

T525, 10", 967 63 33-10

Prezzo IVA incl. € 609,00

T525SP, 10", 970 48 41-10

Prezzo IVA incl. € 639,00

T525C, 10", 967 63 33-11

Prezzo IVA incl. € 649,00



#### ACCESSORI PER ARBORISTI

### Comfort anche in altezza

Oltre alle nostre motoseghe a scoppio e a batteria, forniamo accessori utili e di alta qualità necessari per ogni arborista.

Troverai la nostra gamma completa da tree-climbing a pagina 94-95



#### ABBIGLIAMENTO PER IL TREECLIMBER

### Lavora al sicuro, anche in altezza

I professionisti della cura degli alberi non possono fare a meno di un abbigliamento sicuro e comodo per arrampicarsi. La gamma di abbigliamento Technical Extreme per gli arboristi è stata sviluppata proprio per questo lavoro.

Per maggiori informazioni, vedere pag. 84



## POTATORI AD ASTA

### SERIE 100

#### HUSQVARNA 120iTK4-P



3/8"

25 cm

4.1 kg

Velocità catena: 10 m/s

- Tastiera intuitiva
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
- Asta telescopica a due pezzi

120iTK4-P, 970 51 59-04, potatore ad asta, incl. QC80 e BL110  
HK4, 529 35 19-02, attacco per tagliaiepi

Prezzo IVA incl. € 459,00  
Prezzo IVA incl. € 139,00

### SERIE 500

#### HUSQVARNA 530iPT5



1/4"

25-30 cm

400 cm

5.0 kg

Velocità catena: 20 m/s

- Motore brushless e-TORQ
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
- Tastiera intuitiva
- Resistenza agli schizzi d'acqua (IPX4)
- Asta telescopica
- Testa di taglio dal design sottile

530iPT5, 10', 967 88 48-11, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 829,00

#### HUSQVARNA 525PT5S



25.4 cm<sup>3</sup>

1.0 kW

1/4"

25-30 cm

402 cm

7.0 kg

Velocità catena: 20,5 m/s

- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Asta telescopica

525PT5S, 10', 967 32 96-01

Prezzo IVA incl. € 1.189,00

#### HUSQVARNA 525P5S



25.4 cm<sup>3</sup>

1.0 kW

3/8"mini

25-30 cm

340 cm

6.4 kg

Velocità catena: 24,5 m/s

- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico
- Asta in due pezzi

525P5S, 12', 967 32 95-01

Prezzo IVA incl. € 1.019,00

#### HUSQVARNA 525P4S



25.4 cm<sup>3</sup>

1.0 kW

3/8"mini

25-30 cm

243 cm

5.3 kg

Velocità catena: 24,5 m/s

- Motore X-Torq®
- Interruttore di arresto a ritorno automatico

525P4S, 12', 967 32 94-01

Prezzo IVA incl. € 949,00

## GRUPPO CINGHIE PER POTATORI AD ASTA

### PER UNA DISTRIBUZIONE OTTIMALE DEL CARICO

#### HUSQVARNA BALANCE FLEX™



L'imbracatura Balance Flex uniforma la distribuzione del carico su entrambe le spalle grazie agli spallacci imbottiti e supporta il corpo quando si utilizza il prodotto in diverse angolazioni e altezze. Si adatta a tutti i tipi di potatori ad asta ed è fissata alla macchina tramite ganci aperti, che la rendono facile da innestare.

Balance Flex™, 578 44 99-01

Prezzo IVA incl. € 176,00

### SERIE BATTERIA

## Massima praticità

I potatori ad asta a batteria sono indubbiamente tra i più amati. Senza rumore, emissioni dirette e vibrazioni, il lavoro risulta meno faticoso.

Per non parlare delle prestazioni e della coppia elevata garantite dal motore elettrico.



### DESIGN DEL GRUPPO DI TAGLIO

## Precisione assoluta e maggiore visibilità


I potatori ad asta Husqvarna permettono di adottare una posizione di lavoro comoda e di avere il controllo assoluto. Il segreto risiede nel design compatto del gruppo di taglio che li rende estremamente bilanciati. Inoltre, la rotazione della barra di taglio dal lato destro a quello sinistro assicura una maggiore visibilità durante la sramatura.



## ACCESSORI PER MOTOSEGHE

## BARRE GUIDA

## BARRE LAMINATE CON PUNTALE A ROCCHETTO




La curvatura ridotta della barra e il raggio limitato del puntale diminuiscono il rischio di contraccolpo e assicurano un controllo ottimale del taglio. Barre verniciate a protezione da graffi e corrosione. Disponibili con passo 3/8" mini (10-16").

## BARRA CARVING CON ATTACCO PICCOLO




Le barre carving hanno un angolo di spoglia più piccolo e sono ideali per sculture o altri lavori di precisione. Disponibili con passo 1/4" (10-12").

## BARRE X-FORCE™




Le barre laminate X-Force™ garantiscono una maggiore produttività e allo stesso tempo richiedono minore manutenzione. A seconda del modello, questi vantaggi possono derivare ad esempio da caratteristiche quali profili aggiornati, puntale a rochetto più grande, piastre centrali più leggere e cuscinetti supplementari autolubrificati a tenuta stagna, eliminando così il foro per l'ingrassaggio non più necessario, per un lavoro senza interruzioni. Disponibili con passo 3/8" (15-20"), 3/8" mini (12-16") e .325" (13-20").

## BARRE X-PRECISION™




Le barre X-Precision™ sono progettate specificatamente per l'uso con la catena X-Cut™ SP21G sulle motoseghe professionali a batteria Husqvarna. La geometria ottimizzata e il raggio limitato del puntale assicurano un taglio efficiente, preciso e di qualità eccellente, riducendo il rischio di contraccolpo. Disponibili con passo .325" mini (10-16").

## BARRE X-TOUGH™ STELLITE/X-TOUGH™ LIGHT




La barra X-TOUGH™ è la scelta migliore per la tua motosega Husqvarna quando le priorità assolute sono robustezza e durata nel tempo.



La barra X-TOUGH™ LIGHT garantisce una robustezza simile ma con un risparmio di peso del 10-15%. Un'ottima notizia in termini di manovrabilità delle motoseghe, soprattutto con barre guida più lunghe. Disponibile in 3/8" (18-28") e .404" (24-42").

## BARRE X-TOUGH™ CON PUNTALE SOSTITUIBILE



La barra X-TOUGH™ è la scelta migliore per la tua motosega Husqvarna quando le priorità assolute sono robustezza e durata nel tempo. La punta sostituibile è disponibile come parte di ricambio. Disponibile in 3/8" (18-28").



## Progettate da Husqvarna per la tua Husqvarna

Per un lavoro ancora più gratificante, regala alla tua motosega e a te stesso i migliori accessori. Grazie alla nostra lunga esperienza nel settore forestale abbiamo sviluppato una gamma di accessori adattati per rendere la tua macchina ulteriormente migliore. Dalle nostre catene X-CUT™ affilate e pre-tensionate, alle resistenti barre guida X-FORCE™, ai kit di affilatura. Tutto è progettato per offrirti la miglior esperienza d'uso.

## CATENE HUSQVARNA

## HUSQVARNA X-CUT™ S93G



La catena S93G con tagliente Semi-Chisel, passo 3/8" mini da 1.3 mm, è stata sviluppata per le motoseghe più piccole come le serie 100 e 200 o le motoseghe con impugnatura superiore per arboristi. Geometria e affilatura ottimizzate per una velocità di taglio elevata. L'efficienza elevata e il bilanciamento perfetto rispetto alla potenza erogata dalla motosega assicurano un taglio uniforme e preciso.

## HUSQVARNA X-CUT™ SP11G



L'SP11G è una catena con tagliente Semi-Chisel 1/4" mini sviluppata per effettuare potature in un ambiente di lavoro più piacevole e sicuro grazie alla migliore manovrabilità. Riduzione del contraccolpo, tagli di precisione puliti e una rumorosità ridotta. Essendo più sottile permette tempi di esecuzione più lunghi, e avendo meno acciaio un peso inferiore. I denti semi-chisel si prestano ad una facile manutenzione e hanno una buona proprietà di rimanere affilati.

## HUSQVARNA X-CUT™ SP21G



SP21G è una catena con tagliente Semi-Chisel, passo mini .325" da 11 mm, sviluppata specificatamente per la massima velocità di taglio ed efficienza delle motoseghe a batteria per il tempo pieno. L'efficienza energetica elevata e la geometria ottimizzata assicurano un taglio uniforme e di qualità eccellente, oltre a una maggiore maneggevolezza.

## HUSQVARNA X-CUT™ SP33G



Tagliente Semi-Chisel, passo Pixel da .325" 1.3 mm, catena sviluppata e prodotta da Husqvarna. Contraccolpo ridotto, taglio stretto e tensione ridotta al minimo. Sviluppata per uso professionale su motoseghe di medie dimensioni, fino a 55 cc. Di serie sulla maggior parte delle motoseghe Husqvarna 550 XP®.

## HUSQVARNA S35G



La catena X-CUT S35G è progettata e prodotta da Husqvarna, è particolarmente adatta per uso professionale. Una catena davvero robusta con un'affilatura che dura nel tempo, una durata eccezionale, un allungamento ridotto e un'elevata efficienza di taglio, fatta per rendere la tua produttività migliore che mai.

## HUSQVARNA S85




Una avanzata catena Semi-Chisel 3/8" da 1.5 mm realizzata per lavori pesanti, meno sensibile allo sporco e più facile da limare. La S85 è stata progettata specificatamente per motoseghe Husqvarna per fornire una capacità di taglio impressionante anche in condizioni difficili.

## HUSQVARNA X-CUT™ C85



Catena avanzata ad alte prestazioni con tagliente Chisel, passo 3/8" da 1.5 mm, per il lavoro forestale e l'uso professionale a tempo pieno. Grazie all'affilatura che resiste più a lungo, alla durata straordinaria, alla tensione inferiore e all'efficienza di taglio elevata, assicura risultati migliori e richiede una minore manutenzione, riducendo di conseguenza i costi.



**ABBIAMO QUELLO CHE FA AL CASO TUO**

Scopri l'intera gamma di accessori e lubrificanti Husqvarna su [husqvarna.it](http://husqvarna.it)



## GUIDA AI PRODOTTI – BARRE GUIDA E CATENE

ATTACCO BARRA PICCOLO

ATTACCO BARRA GRANDE

115IPT4 120i / 225i 120 Mark II 130/135 Mark II 340i 420EL 435 / 440 445 / 450 525PT5S 525PT5S 530IPX / 530IP4 / 530IPT5 T525 T435 535i XP® / T535i XP® T540 XP® MK II / T540 XP® MK III / 540 MARK III T540i XP® 540i XP® 543 XP® 550 XP® Mark II / 545 Mark II 560 XP® / 555 562 XP® 372 XP® X-TORQ® / 365 X-TORQ® 572 XP® / 565 585 592 XP® / 592 XP® G	MODELLO CATENA	LUNGHEZZA DELLA BARRA	PASSO DELLA CATENA	CANALE	BARRA	CATENA
<b>BARRA LAMINATA CON PUNTALE A ROCCHETTO</b>						
●	H00	10"/25cm	1/4"	050"/1,3mm	575 8422-58	501 8440-58
	H00	12"/30cm	1/4"	050"/1,3mm	575 8422-64	501 8440-64
	H38	10"/25cm	3/8" mini	043"/1,1mm	501 9595-40	581 8079-40
●	H38	12"/30cm	3/8" mini	043"/1,1mm	501 9595-45	581 8079-45
	H38	14"/35cm	3/8" mini	043"/1,1mm	501 9595-52	581 8079-52
	X-Cut™ SP21G	10"/25cm	325" mini	043"/1,1mm	593 9143-46	593 9141-46
	X-Cut™ SP21G	12"/30cm	325" mini	043"/1,1mm	593 9143-51	593 9141-51
	X-Cut™ SP21G	14"/35cm	325" mini	043"/1,1mm	593 9143-59	593 9141-59
	X-Cut™ SP21G	16"/40cm	325" mini	043"/1,1mm	593 9143-64	593 9141-64
	X-Cut™ S93G	10"/25cm	3/8" mini	050"/1,3mm	501 9592-40	585 4042-40
	X-Cut™ S93G	12"/30cm	3/8" mini	050"/1,3mm	501 9592-45	585 4042-45
●	X-Cut™ S93G	14"/35cm	3/8" mini	050"/1,3mm	501 9592-52	585 4042-52
●	X-Cut™ S93G	16"/40cm	3/8" mini	050"/1,3mm	501 9592-56	585 4042-56
●	H37	12"/30cm	3/8" mini	050"/1,3mm	501 9592-45	576 9365-45
●	H37	14"/35cm	3/8" mini	050"/1,3mm	501 9592-52	576 9365-52
●	H37	16"/40cm	3/8" mini	050"/1,3mm	501 9592-56	576 9365-56
<b>BARRA LAMINATA CON PUNTALE A ROCCHETTO X-FORCE™</b>						
●	X-Cut™ S93G	12"/30cm	3/8" mini	050"/1,3mm	582 2076-45	585 4042-45
●	X-Cut™ S93G	14"/35cm	3/8" mini	050"/1,3mm	582 2076-52	585 4042-52
●	X-Cut™ S93G	16"/40cm	3/8" mini	050"/1,3mm	582 2076-56	585 4042-56
●	H38	14"/35cm	3/8" mini	043"/1,1mm	582 2074-52	581 8079-52
●	X-Cut™ SP33G	13"/33cm	325"	050"/1,3mm	582 0753-56	581 6431-56
●	X-Cut™ SP33G	15"/38cm	325"	050"/1,3mm	582 0753-64	581 6431-64
●	X-Cut™ SP33G	16"/40cm	325"	050"/1,3mm	582 0753-66	581 6431-66
●	X-Cut™ SP33G	18"/45cm	325"	050"/1,3mm	582 0753-72	581 6431-72
●	X-Cut™ SP33G	20"/50cm	325"	050"/1,3mm	582 0753-80	581 6431-80
●	H25	13"/33cm	325"	058"/1,5mm	582 0869-56	501 8404-56
●	H25	15"/38cm	325"	058"/1,5mm	582 0869-64	501 8404-64
●	H25	16"/40cm	325"	058"/1,5mm	582 0869-66	501 8404-66
●	H25	18"/45cm	325"	058"/1,5mm	582 0869-72	501 8404-72
●	H25	20"/50cm	325"	058"/1,5mm	582 0869-80	501 8404-80
●	X-Cut™ C85	15"/38cm	3/8"	058"/1,5mm	585 9434-56	581 6266-56
●	X-Cut™ C85	16"/40cm	3/8"	058"/1,5mm	585 9434-60	581 6266-60
●	X-Cut™ C85	18"/45cm	3/8"	058"/1,5mm	585 9434-68	581 6266-68
●	X-Cut™ C85	20"/50cm	3/8"	058"/1,5mm	585 9434-72	581 6266-72
●	X-Cut™ C85	15"/38cm	3/8"	058"/1,5mm	585 9508-56	581 6266-56
●	X-Cut™ C85	16"/40cm	3/8"	058"/1,5mm	585 9508-60	581 6266-60
●	X-Cut™ C85	18"/45cm	3/8"	058"/1,5mm	585 9508-68	581 6266-68
●	X-Cut™ C85	20"/50cm	3/8"	058"/1,5mm	585 9508-72	581 6266-72
<b>BARRA FORGIATA E LEGGERA CON PUNTALE A ROCCHETTO SOSTITUIBILE, X-TOUGH LIGHT</b>						
	X-Cut™ C85	20"/50cm	3/8"	058"/1,5mm	599 6566-72	581 6266-72
	X-Cut™ C85	24"/60cm	3/8"	058"/1,5mm	599 6566-84	581 6266-84
	X-Cut™ C85	28"/70cm	3/8"	058"/1,5mm	599 6566-92	581 6266-92
	X-Cut™ C85	32"/80cm	3/8"	058"/1,5mm	599 6566-05	581 6266-05
	X-Cut™ C85	36"/90cm	3/8"	058"/1,5mm	599 6566-15	581 6266-15
<b>BARRA FORGIATA CON PUNTALE A ROCCHETTO SOSTITUIBILE X-TOUGH</b>						
●	X-Cut™ C85	18"/45cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9577-68	581 6266-68
●	X-Cut™ C85	20"/50cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9577-72	581 6266-72
●	X-Cut™ C85	18"/45cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9569-68	581 6266-68
●	X-Cut™ C85	20"/50cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9569-72	581 6266-72
●	X-Cut™ C85	24"/60cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9569-84	581 6266-84
●	X-Cut™ C85	28"/70cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9569-92	581 6266-92
<b>BARRE FORGIATE</b>						
●	H00	10"/25cm	1/4"	050"/1,3mm	587 3944-60	501 8440-60
●	H00	12"/30cm	1/4"	050"/1,3mm	587 3944-68	501 8440-68
●	X-Cut™ C85	18"/45cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9580-68	581 6266-68
●	X-Cut™ C85	20"/50cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9580-72	581 6266-72
●	X-Cut™ C85	24"/60cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9580-84	581 6266-84
●	X-Cut™ C85	28"/70cm	3/8"	058"/1,5mm	501 9580-92	581 6266-92
●	H64	24"/60cm	404"	063"/1,6mm	507 4760-46	501 8431-76
●	H64	28"/70cm	404"	063"/1,6mm	501 5896-01	501 8431-84
●	H64	30"/75cm	404"	063"/1,6mm	501 9581-92	501 8431-92
●	H64	36"/90cm	404"	063"/1,6mm	501 9581-04	501 8431-04
●	H64	42"/105cm	404"	063"/1,6mm	501 9218-24	501 8431-24
<b>AMPIA PORTATA PER PULIZIA</b>						
●	S93G	10"/25cm	3/8" mini	050"/1,3mm	501 8285-40	585 4042-40

\* Consultare sempre il Manuale dell'operatore per scegliere l'attrezzatura di taglio più idonea alla propria motosega. Queste indicazioni sono generiche. Consultare sempre il Manuale dell'operatore per verificare se una delle combinazioni indicate di barra e catena è certificata per il proprio modello specifico di motosega e per il proprio Paese.

# Attrezzatura per l'affilatura

NOME CATENA	NOME CALIBRO	COLORE RULLO	DIAMETRO LIMA (MM / POLLICI)	COMBINAZIONE DIMA DI AFFILATURA	KIT DI LIME	DIMA DI AFFILATURA	PORTALIMA	STRUMENTO CALIBRO DI PROFONDITÀ
<b>X-PRECISION™</b>								
SP11G	P11	—	3,5 / 9/64	—	—	—	529 93 71-01	—
SP21G	P21	● Verde	4,0 / 5/32	595 00 47-01	595 00 46-01	—	—	—
<b>X-CUT™</b>								
SP33G	P33	● Arancio	4,8 / 3/16	586 93 84-01	586 93 34-01	—	—	—
S35G	35	● Giallo	4,8 / 3/16	587 80 91-01	587 80 68-01	—	—	—
C83/C85/S85	83/85	● Blu	5,5 / 7/32	586 93 86-01	586 93 85-01	—	—	—
S93G	93	● Grigio	4,0 / 5/32	587 80 90-01	587 80 67-01	—	—	—
<b>H-CHAIN</b>								
H00	1/4"	—	4,0 / 5/32	580 68 74-01	580 68 75-01	505 69 81-18	—	—
H38	3/8"mini Pixel	—	4,5 / 11/64	—	—	579 55 88-01	—	505 69 81-03
H21/22/23/25	.325"	—	4,8 / 3/16	505 69 81-09	505 69 81-25	—	—	505 69 81-00
H64	.404"	—	5,5 / 7/32	—	—	505 69 81-15	—	505 69 81-02

## L'affilatura della catena è importante quanto la potenza del motore

Per la produttività, la sicurezza e la precisione della motosega è essenziale che la catena sia affilata.

Naturalmente, la frequenza dell'affilatura dipende dalla frequenza di utilizzo. Una buona indicazione dello stato della catena si ha dall'aspetto dei trucioli di legno. Una catena affilata produce trucioli fini e uniformi, mentre una catena non affilata genera segatura.

### KIT AFFILATURA, LIME E BLOCCHETTI DI RISCONTRO

#### LIME TONDE HUSQVARNA INTENSIVE CUT

Progettate per prestazioni di taglio ottimali e per una maggiore durata.

3 PZ - 4,0 mm, 597 35 48-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 6,50</b>
3 PZ - 4,5 mm, 597 35 55-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 6,50</b>
3 PZ - 4,8 mm, 597 35 58-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 6,50</b>
3 PZ - 5,2 mm, 597 35 59-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 6,50</b>
3 PZ - 5,5 mm, 597 35 61-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 6,50</b>
12 PZ - 4,0 mm, 597 35 48-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 24,60</b>
12 PZ - 4,8 mm, 597 35 58-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 24,60</b>
12 PZ - 5,2 mm, 597 35 59-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 24,60</b>
12 PZ - 5,5 mm, 597 35 61-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 24,60</b>

#### LIME PIATTE



Lime di qualità che ricreano la geometria corretta del tagliente.

Lime piatte da 6", 1 pz, 505 69 81-60	Prezzo IVA incl.	<b>€ 5,70</b>
Lime piatte da 8", 1 pz, 505 69 81-80	Prezzo IVA incl.	<b>€ 8,20</b>

#### IMPUGNATURA PER TONDINI E LIME



Sistema di bloccaggio della lima brevettato. Adatte a tutte le nostre lime. Guide a 25° e 30° per una corretta angolazione delle lime.

Impugnatura per tondini Ø 4,5-5,5 mm, 505 69 78-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 5,60</b>
Impugnatura per lime, 505 69 78-10	Prezzo IVA incl.	<b>€ 5,20</b>

#### SET DI LIME

Kit completo di impugnatura per lime, riscontro combinato oppure riscontro e dima di profondità, due lime tonde e una lima piatta.



H00, 580 68 75-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>
X-Cut™ SP21G, 595 00 46-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>
X-Cut™ SP33G, 586 93 34-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>
H30, 505 69 81-27	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>
H25/H22/H21/H23/H28, 505 69 81-25	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>
H36, 505 69 81-38	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>
H37, 579 65 36-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>
X-Cut™ C83/C85, 586 93 85-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>
H42/H46/H47/H48, 505 69 81-30	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>
S93G, 587 80 68-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 32,00</b>

#### BLOCCHETTI DI RISCONTRO



Blocchetti di riscontro speciali per la corretta angolazione delle lime, da utilizzare con le nostre lime tonde.

H00 1/4", 1,3 mm, 505 69 81-18	Prezzo IVA incl.	<b>€ 11,00</b>
H38 3/8"mini Pixel, 11 mm, 579 55 88-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 11,00</b>
H35/H36/H37 3/8"mini, 505 24 37-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 11,00</b>

#### PIASTRE PER AFFILARE



Sistema di bloccaggio della lima brevettato. Adatte a tutte le nostre lime. Guide a 25° e 30° per una corretta angolazione delle lime.

.325", 505 69 81-00	Prezzo IVA incl.	<b>€ 4,40</b>
3/8", 505 69 81-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 4,40</b>
.404", 505 69 81-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 4,40</b>
3/8"mini / 3/8"mini Pixel, 505 69 81-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 4,40</b>

#### PIASTRE COMBinate



Le nostre piastre combinate sono progettate per riunire in un unico utensile una dima di riscontro e una piastra di profondità. Da utilizzare con le nostre lime tonde e piatte per una corretta angolazione delle lime.

H00, 1/4", 1,3 mm, 580 68 74-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>
X-Cut™ SP21G, .325" mini / 11 mm Pixel, 595 00 47-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>
X-Cut™ SP33G, .325" 1,3 mm Pixel, 586 93 84-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>
H30, .325" / 1,3 mm Pixel, 505 69 81-08	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>
H22/H23/H25/H28, .325" / 1,5 mm, 505 69 81-09	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>
X-Cut™ S93G 3/8"mini 1,3 mm, 587 80 90-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>
X-Cut™ C83/C85 3/8" Chisel, 586 93 86-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>
H42/H46/H47(S)/H48(S) 3/8" Chisel, 505 24 35-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>
H49/H51/H54/H58 3/8" Semi-chisel, 575 99 15-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>
S35G, 587 80 91-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 12,20</b>

#### MORSA



Per bloccare la motosega durante l'affilatura. In acciaio forgiato.

Morsa per affilatura, 505 66 52-56	Prezzo IVA incl.	<b>€ 27,00</b>
------------------------------------	------------------	----------------

## OLI E TANICHE

## OLIO HUSQVARNA

## OLIO SINTETICO PER MOTORI A DUE TEMPI HUSQVARNA XP®



Eccellente olio per motori a due tempi completamente sintetico e biodegradabile, sviluppato per l'uso intenso con carichi e velocità del motore elevati. Ideale per tutti i nostri prodotti. È conforme ai requisiti JASO FD / ISO EGD e ha superato il test per motoslitte Rotax 253. Approvato VEF.

1 l con dosatore, 578 03 70-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 35,20</b>
4 l - NOVITÀ, 578 03 71-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 120,00</b>
10 l, 578 18 00-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 302,00</b>

## OLIO PER MOTORI A DUE TEMPI HUSQVARNA LS+



Olio semisintetico Low Smoke. Un'ottima protezione contro i grippaggi, sia quelli dovuti a miscela magra che quelli causati da residui carboniosi. L'offerta di additivi è fra le migliori sul mercato. È conforme ai requisiti JASO FD / ISO EGD e ha superato il test per motoslitte Rotax 253. Approvato VEF.

0,1 l, 578 18 03-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 4,40</b>
1 l con dosatore, 578 03 70-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 19,80</b>
4 l, 578 03 71-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 73,40</b>
10 l, 578 18 00-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 163,00</b>

## OLIO PER CATENA ALL SEASON



L'olio catena ALL SEASON prodotto da Husqvarna è un olio premium, basato su materie prime di alta qualità. È un olio minerale raccomandato per tutto l'anno, con una lubrificazione ed una viscosità di prima classe; ciò consente di usarne meno senza alcun rischio di usura della catena.

2 l, 529 70 56-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 20,10</b>
5 l, 529 70 56-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 44,30</b>
20 l, 529 70 56-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 167,00</b>

## TANICA MULTIUSO HUSQVARNA

## TANICA MULTIUSO HUSQVARNA, 5 L



Permette di effettuare il rifornimento in modo veloce e senza schizzi o sprechi. I due contenitori sono progettati per un rapporto carburante/olio per catene ottimale. Comparto integrato per gli utensili e i ricambi più comuni. Omologata ai sensi delle raccomandazioni ONU.

Tanica multiuso - 5,0/2,5 l, 580 75 42-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 67,80</b>
Beccuccio per carburante, 586 11 04-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 15,30</b>
Beccuccio per olio, 586 11 05-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 15,30</b>
Beccuccio per olio invernale, 586 11 07-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 7,70</b>
Tappo di chiusura per tanica 5L, 587 61 65-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 6,10</b>

## ASCE ED ACCETTE

## CON MANICO IN LEGNO



Piccola accetta per legna da ardere, lavori di giardinaggio e trekking. Realizzata in acciaio forgiato. Peso totale 0,82kg.

Questa ascia universale è ideale per scortecciamento e abbattimento. Impugnatura in legno di frassino. Peso totale 1,74kg.

Bordo medio affilato e arrotondato. Fornisce il peso e la forza necessari per spaccare pezzi di legno di più grandi dimensioni. Peso totale 3,24kg.

(1), Accetta 0,6 Kg, 597 62 77-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 46,50</b>
(2), Ascia universale 1,25 Kg, 597 62 90-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 80,30</b>
(3), Ascia da spacco 2,5 Kg, 597 62 94-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 123,00</b>

## CON MANICO IN MATERIALE COMPOSITO



Accetta per attività all'aperto, trekking e giardinaggio.

Ascia universale per lo spacco del legno resinoso. La testa dell'ascia ha un rivestimento antiaderente che dà meno attrito e un facile ingresso nel legno, mentre la geometria della testa è stata disegnata per la lavorazione del legno stesso.

Robusta ascia universale per vari tipi di lavoro. Il punto di equilibrio vicino alla testa ascia dà un bilanciamento perfetto e un'ottima distribuzione del peso.

Ascia per lo spacco di tronchi e pezzi di legno grossi. La combinazione della testa ottimizzata e il manico leggero concentra la potenza nel taglio e questo facilita ancora di più la spaccatura dei tronchi.

Robusta ascia per lo spacco di tronchi grossi. Il manico rinforzato in fibra PA rende l'ascia durevole e robusta.

(1), 34 cm, 580 76 10-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 69,00</b>
(2), 60 cm, 580 76 11-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 112,00</b>
(3), 70 cm, 580 76 12-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 132,00</b>
(4), 60 cm, 580 76 13-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 116,00</b>
(5), 70 cm, 580 76 14-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 132,00</b>

## NOVITÀ

## BENZINA ALCHILATA HUSQVARNA

## Il mix perfetto di carburante, ogni volta

Le migliori macchine meritano il miglior carburante disponibile. Husqvarna XP® Power 2 è un carburante premiscelato per i motori a 2 tempi.

Contiene la nostra benzina alchilata di alta qualità senza etanolo, miscelata con la perfetta quantità di olio per motori a 2 tempi XP® completamente sintetico.

Il carburante garantisce una combustione estremamente pulita ed efficiente, con minori emissioni nocive oltre a minor rischio di corrosione e depositi sui componenti del motore rispetto alla benzina convenzionale.



# MASSIME PRESTAZIONI, PIÙ SOSTENIBILITÀ

## HUSQVARNA XP® POWER 2

XP® Power 2 è una benzina alchilata per motori a 2 tempi. È consigliata per tutti i motori Husqvarna, fornendo le massime prestazioni possibili.

XP® Power 2 è premiscelata con olio Husqvarna XP\*.



\* Contiene il 2% di olio Husqvarna XP, completamente sintetico e degradabile, conforme ai requisiti JASO FO/ISO EGD.

### Le migliori prestazioni possibili, ma più pulite

I nostri due carburanti alchilati Power forniscono una combustione più pulita all'interno dei motori a 2 e 4 tempi, rispetto alla benzina verde normale. Inoltre, le elevate prestazioni che ci si aspetta da un carburante Husqvarna sono state mantenute e confermate attraverso test approfonditi e sviluppo del prodotto.

La combustione più pulita aiuta a prolungare la durata del tuo motore e riduce la necessità di assistenza e manutenzione.

Le benzine alchilate Power riducono la quantità di emissioni nocive rispetto alla benzina normale, migliorando al contempo l'ambiente di lavoro.

Riduci la tua impronta di carbonio per un futuro più sostenibile.



## HUSQVARNA POWER 4

Power 4, dal contenuto rinnovabile, è una benzina alchilata ottimizzata per i motori a 4 tempi più piccoli.

Power 4 offre le stesse prestazioni affidabili del nostro normale carburante a 4 tempi.

### BENZINA ALCHILATA

PER MOTORI 2 TEMPI

NOVITÀ

HUSQVARNA XP® POWER 2



Benzina alchilata miscelata con il 2% di olio Husqvarna, ideale per motori a 2 tempi XP®, appositamente formulato per i motori Husqvarna.

1 litro, 589 22 76-01  
5 litri, 583 95 29-01  
25 litri, 583 95 29-02  
200 litri, 583 95 29-04

Prezzi  
aggiornati su  
husqvarna.it



PER MOTORI 4 TEMPI

NOVITÀ

HUSQVARNA POWER 4



Benzina alchilata ideale per motori 4 tempi.

1 litro, 589 22 79-01  
5 litri, 583 95 59-01  
25 litri, 583 95 59-02  
200 litri, 589 22 79-40

Prezzi  
aggiornati su  
husqvarna.it



## CINTURE FLEXI PORTA ATTREZZI

## KIT CINTURE

## KIT COMBI



Cintura FLEXI porta utensili. Gruppo cinghie. Fodero multiuso con porta cunei. Supporto combinato per lime e utensili. Borsa universale. Porta utensili universale. Fodero multiuso.

Kit Combi, 593 83 72-01

Prezzo IVA incl. € 226,00

## KIT WEDGE



Cintura FLEXI porta utensili. Gruppo cinghie. Porta cunei. Supporto combinato per lime e utensili. Borsa universale. Porta utensili universale. Fodero multiuso con porta cunei.

Kit Wedge, 593 83 72-02

Prezzo IVA incl. € 226,00

## KIT CARRIER



Cintura FLEXI porta utensili. Gruppo cinghie. Borsa per gli accessori. Supporto combinato per lime e utensili. Borsa universale. Gancio di supporto. Porta cunei.

Kit Carrier, 593 83 72-03

Prezzo IVA incl. € 218,00

## ACCESSORI ABBINABILI

## CINTURA FLEXI PORTAUTENSILI



Cintura porta utensili versatile ed ergonomica con eccellente distribuzione del peso e fibbia regolabile con una sola mano.

Cintura Flexi porta utensili, 593 83 74-01

Prezzo IVA incl. € 65,30

## GRUPPO CINGHIE PER CINTURA FLEXI PORTA UTENSILI



Il design ergonomico con cinghia sul torace distribuisce il peso in modo ottimale sulle spalle.

Gruppo cinghie per cintura Flexi, 593 83 76-01

Prezzo IVA incl. € 43,60

## FODERO MULTIUSO



Fodero multiuso per ganci di sollevamento o uncini a forbice, con occhielli per rotella metrica.

Fodero multiuso, 593 83 83-01

Prezzo IVA incl. € 32,60

## FODERO MULTIUSO CON PORTA CUNEI



Fodero multiuso per ganci di sollevamento o uncini a forbice, con porta cunei.

Fodero multiuso con porta cunei, 593 83 83-02

Prezzo IVA incl. € 38,80

## PORTA CUNEI



Tasca per diversi cunei, con scomparti separati per mantenerli sempre in posizione.

Porta cunei, 593 83 88-01

Prezzo IVA incl. € 41,80

## BORSA UNIVERSALE



Borsa universale per kit di primo soccorso, localizzatore GPS, caricabatterie e altri piccoli oggetti

Borsa universale, 593 83 92-01

Prezzo IVA incl. € 45,80

## ATTACCO PER ROTELLA METRICA



Per mantenere la rotella metrica saldamente in posizione.

Attacco per rotella metrica, 593 83 91-01

Prezzo IVA incl. € 13,10

## SUPPORTO MULTIUSO PER LIME E UTENSILI



Supporto multiuso per una lima tonda e una lima piatta, oltre agli altri utensili. Aiuta efficacemente a non rompere o perdere gli utensili.

Supporto multiuso per lime e utensili, 593 83 94-01

Prezzo IVA incl. € 28,00

## SUPPORTO PER BOMBOLETTA SPRAY



Per mantenere saldamente in posizione una bomboletta spray.

Supporto per bomboletta spray, 593 83 95-01

Prezzo IVA incl. € 15,70

## GANCIO DI SUPPORTO



Gancio multiuso per diversi tipi di utensili, bottiglie d'acqua o altre attrezzature.

Gancio di supporto, 593 83 96-01

Prezzo IVA incl. € 15,70

## PORTAUTENSILI UNIVERSALE



Portautensili multiuso per il trasporto di utensili come scure, grimaldello da spacco ecc.

Portautensili universale, 593 83 97-01

Prezzo IVA incl. € 15,80

## FODERO PER GRIMALDELLO



Il fodero per grimaldello della nostra cintura portautensili classica può essere utilizzato anche con la cintura portautensili FLEXI.

Fodero per grimaldello, 505 69 32-92

Prezzo IVA incl. € 11,00

## FODERO PER CALIBRO



Il fodero per calibro della nostra cintura portautensili classica può essere utilizzato anche con la cintura portautensili FLEXI.

Fodero per calibro, 505 69 32-04

Prezzo IVA incl. € 10,70

## BORSA PER GLI ACCESSORI



Borsa ideale per estintore, bottiglietta d'acqua, indumenti di ricambio ecc.

Borsa per gli accessori, 596 25 29-01

Prezzo IVA incl. € 14,60

## ASTUCCIO PER GESSETTI CON AVVOLGITORE



Astuccio con avvolgitore metallico caricato a molla per gessetti da 12 mm.

Matita forestale in grafite, 593 83 98-01

Prezzo IVA incl. € 62,30

Gessetti in grafite, 12 pz. 593 97 55-01

Prezzo IVA incl. € 19,50

## ROTELLA METRICA



Una costruzione unica conferisce a questo metro a nastro un peso ridotto e un design eccezionale. Il nastro è marcato su entrambi i lati ed è disponibile in due diverse lunghezze.

15 m con gancio a scatto, 586 99 75-01

Prezzo IVA incl. € 67,90

20 m con gancio a scatto, 586 99 75-02

Prezzo IVA incl. € 77,80

15 m con gancino per legno, 586 99 75-03

Prezzo IVA incl. € 67,90



## SEGACCI

## PER LA POTATURA

## 200 FO



La lama ha una lunghezza totale di 470 mm, dritta, temprata e cromata ad impulsi e con dentatura a tripla rettifica di precisione. È ideale per tutti i piccoli lavori in giardino, oltre che per svariati impieghi in parchi e boschi.

Segaccio ripiegabile dritto Husqvarna 200 FO, 967 23 64-01 Prezzo IVA incl. € 38,90

## 300 ST



Il segaccio fisso Husqvarna 300 ST ha una lunghezza totale di 400 mm e appartiene alla nuova generazione di segacci Husqvarna. La lama è dritta e rigida, temprata ad impulsi e dentatura a tripla rettifica di precisione. Questo si traduce in prestazioni molto elevate di taglio, silenziosità, minore sforzo e una lunga durata.

Segaccio curvo dritto Husqvarna 300 ST, 967 23 65-01 Prezzo IVA incl. € 52,00

## 300 CU



Il segaccio fisso Husqvarna 300 CU ha una lunghezza totale di 400 mm. La lama è ricurva e rigida, temprata ad impulsi e dentatura a tripla rettifica di precisione.

Segaccio curvo fisso Husqvarna 300 CU, 967 23 66-01 Prezzo IVA incl. € 59,00

## UTENSILI FORESTALI

## TRASPORTO LEGNA

## PINZA PER LEGNAME



Uncino affilato con bordi smerigliati. L'acciaio speciale temprato in superficie lo rende più robusto e resistente alla ruggine.

30 cm, 574 38 76-01 Prezzo IVA incl. € 50,50

20 cm, 574 38 75-01 Prezzo IVA incl. € 35,70

## UNCINO



Uncino più lungo e con una maggiore apertura per una presa ideale. L'acciaio speciale temprato in superficie lo rende più robusto e resistente alla ruggine.

Uncino, 574 38 74-01 Prezzo IVA incl. € 44,20

## CUNEI DA ABBATTIMENTO

## NOVITÀ

## CUNEO DA ABBATTIMENTO PRO



Estremamente resistente, in plastica ad alto impatto. Con scanalature trasversali per una presa migliore in caso di legno ghiacciato.

25 cm, 598 03 61-01 Prezzo IVA incl. € 23,20

## IN ABS



Prodotti in plastica ABS ad alto impatto. Aiuta l'albero a cadere nella direzione giusta.

14 cm, 598 03 58-01 Prezzo IVA incl. € 10,60

20 cm, 598 03 58-02 Prezzo IVA incl. € 12,70

25 cm, 598 03 58-03 Prezzo IVA incl. € 16,70

## NOVITÀ

## CUNEO DA ABBATTIMENTO ARBORIST



Cuneo professionale di piccole dimensioni progettato appositamente per i tagli di abbattimento. Realizzato in plastica durevole di alta qualità. Il cuneo può essere portato in tasca o appeso alla cinghia/all'occhiello.

10 cm, 598 03 57-01 Prezzo IVA incl. € 10,20

## IN ALLUMINIO



Aiuta l'albero a cadere nella direzione desiderata. Si può riaffilare.

550 g, 22 cm, 586 88 59-01 Prezzo IVA incl. € 42,60

1000 g, 27,5 cm, 586 88 59-02 Prezzo IVA incl. € 51,90

## DA SPACCO



Cuneo curvato per spacco, da utilizzare con scure da spacco o mazza.

Cuneo da spacco, 577 25 92-01 Prezzo IVA incl. € 30,30

## GRIMALDELLO

## CON RAFFIO



Interamente forgiato, con impugnatura in plastica, bordo dentato e gancio di rotazione.

80 cm, 586 89 69-01 Prezzo IVA incl. € 83,50

## GRIMALDELLO LUNGO



Parti inferiori forgiate per una maggiore resistenza. Denti anteriori per una presa ideale. L'impugnatura lunga ne consente l'uso a due mani.

130 cm, 574 38 72-01 Prezzo IVA incl. € 147,00

## PORTA MOTOSEGHE

## ACCESSORI PER IL TRASPORTO

## POWER BOX



Custodia robusta progettata per il trasporto di motosega, lubrificanti e altri accessori.

Power box, 531 30 08-72 Prezzo IVA incl. € 75,00

## BORSA PER MOTOSEGA



Questa borsa è realizzata appositamente per la tua motosega. Tasche extra per le lime e altri accessori. Adatto per motoseghe fino a 70 cc (lunghezza barra: fino a 18").

Realizzato con bottiglie in PET riciclate. Colore: nero / arancione.

48 l, 597 41 83-01 Prezzo IVA incl. € 55,00

LA TUA SICUREZZA,  
LA NOSTRA PRIORITÀ

La nostra gamma di indumenti protettivi, realizzati in materiali di alta qualità, è leggera, comoda e ricca di innovazioni intelligenti che ti proteggeranno durante il lavoro. Avrai una migliore sicurezza e più confort per una grande produttività, qualunque sia il compito che devi portare a termine.

Scopri la gamma completa da pag. 80

**EGO**  
MOTOSEGA EGO POWER<sup>+</sup>

REALIZZATE APPOSITAMENTE PER LE ATTIVITÀ PIÙ DIFFICILI  
E ALIMENTATE DALLE NOSTRE BATTERIE ARC LITHIUM™ DA 56 V.  
SONO PRONTE AD AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO.



# COSTRUITE PER I COMPITI PIÙ DURI

Le motoseghe EGO Power<sup>+</sup> sono caratterizzate da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al loro passaggio.

Scegli la semplicità: il tendicatena automatico mantiene la corretta tensione della catena durante l'utilizzo e non necessita di alcun attrezzo per la regolazione. Una volta controllate il livello del lubrificante attraverso l'apposita finestra, puoi cominciare subito a lavorare.

Non ha rivali neanche in fatto di sicurezza. Il freno elettrico e la protezione contro i contraccolpi ti permettono di lavorare in sicurezza e il sistema di autolubrificazione mantiene sempre scorrevole la rotazione della catena.

Inoltre, grazie alla batteria ARC Lithium<sup>™</sup> da 56 V di EGO, che assicura una straordinaria autonomia e un'incredibile potenza con un solo ciclo di carica, potrai continuare a lavorare, taglio dopo taglio.



POTENTE MOTORE  
BRUSHLESS AD ALTA  
EFFICIENZA

FRENO CATENA  
per un funzionamento sicuro

LUCI A LED  
per l'uso in condizioni  
di scarsa luminosità

GRANDE VELOCITÀ  
DELLA CATENA  
20 m/s per tagliare  
facilmente tronchi e rami  
di grandi dimensioni

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA  
DELLA CATENA  
per una migliore  
prestazione di taglio

**TENDICATENA  
AUTOMATICO**  
Per un semplice e sicuro  
tensionamento della catena\*

FINESTRA DI ISPEZIONE  
LEVELLED BLD

ARPIONE  
per un controllo  
sicuro durante il  
taglio dei tronchi

ROBUSTA BARRA  
DA 45 CM

\*Nota: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i modelli.  
Modello illustrato: CS1603E  
\*Disponibile su modelli selezionati

## TENDICATENA AUTOMATICO

## TENSIONAMENTO DELLA CATENA SEMPLICE E SICURO

La motosega EGO Power<sup>+</sup> da 45 cm con tendicatena automatico è costruita per affrontare anche i lavori più difficili. Con una velocità della catena di 20 m/s e un motore potente, nulla astaccerà il vostro lavoro.

Tutte le difficoltà vengono meno quando si tratta della corretta tensione della catena: grazie al sistema di tendicatena automatico. Per tendere la catena basta allentare semplicemente il pannello di regolazione, serrare nuovamente e si è pronti per partire.



### REGOLAZIONE SEMPLICE

Per un tensionamento della catena sicuro ed efficace



**CS1800E  
MOTOSEGA DA 45 CM**

Una velocità della catena di 20 m/s fornisce tutta la potenza e la coppia necessarie per tagliare rapidamente rami spessi e tronchi più grandi fino a 45 cm di larghezza.



**CS1400E  
MOTOSEGA DA 35 CM**

Perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 35 cm di larghezza.



DISPONIBILE  
COME KIT



**CS1610E  
MOTOSEGA DA 40 CM**

Un'eccezionale combinazione di coppia elevata e velocità della catena, perfetta per tagliare facilmente rami e tronchi di medie dimensioni fino a 40 cm di larghezza.



DISPONIBILE  
COME KIT



**BCS1000  
BORSA PER MOTOSEGA**

Borsa resistente con vassoio raccogli-olio e faderino copri-lama pieghevole per il trasporto sicuro della motosega. Tasche separate per conservare gli accessori.



Disponibile separatamente, vedere pagina 114.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
LUNGEZZA DELLA BARRA	35 cm	40 cm	45 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA AUTONOMIA*	13,5 m/s 2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	20 m/s 2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli	20 m/s 2,5 Ah Fino a 130 tagli 4,0 Ah Fino a 220 tagli 5,0 Ah Fino a 300 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 450 tagli 10,0 Ah Fino a 600 tagli 12,0 Ah Fino a 720 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1400	AG1600	AG1800
TIPO DI CATENA	AC1400 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX - 3/8" x 1,3 mm)
SERRATOIO DELL'OLIO	150 ml	150 ml	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica	Automatica	Automatica
FRENO DELLA CATENA	SI	SI	SI
RUMOROSITÀ LpA / LwA	86 dB(A) 100 dB(A)	91 dB(A) 102 dB(A)	93 dB(A) 104 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S²)	5,4/4,1	5,4/2,8	5,1/3,5
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Senza attrezzi	Senza attrezzi	Automatico
PESSO SENZA LA BATTERIA	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless	Brushless	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	CS1401E: include motosega, batteria da 2,5 Ah e caricabatterie standard	CS1614E: include motosega, batteria da 5 Ah e caricabatterie rapido	-

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.  
\*L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

# CURA DELL'ALBERO PIÙ FACILE, PIÙ SICURA

Creata pensando agli arboricoltori professionisti, la motosega da potatura Professional X CSX3000 di EGO è una combinazione eccezionale di alta coppia e potenza.

Con all'interno la tecnologia della batteria ARC Lithium™ leader del settore, la motosega top handle da potatura fornisce la combinazione ottimale di potenza, coppia e velocità della catena.

Beneficiando di lunga autonomia e ricarica rapida, è costruita per affrontare un uso quotidiano intenso.

L'esclusivo sistema di sicurezza della catena arresta l'utensile in caso di contraccolpo, riducendo il rischio di lesioni.

Ulteriori caratteristiche della macchina rendono il lavoro in altezza ancora più semplice: la luce dell'indicatore del livello della batteria ti avvisa quando rimane il 10% della carica della batteria, mentre la spia luminosa dell'olio si accende quando l'utensile necessita di un rabbocco. La motosega da potatura EGO è adatta per ogni lavoro in cima agli alberi con una gamma di barre a catena disponibili da 12" a 16", rendendo il compito da svolgere, più facile, più pulito, più silenzioso e più sicuro.

SISTEMA DI SICUREZZA FRENO CATENA

ARIPONE  
Per un controllo sicuro durante il taglio dei trucioli

COMPATIBILE CON UNA GAMMA DI BARRE CATENA da 12" a 16"

BILLETTO DI COMANDO  
Fornisce energia quando ne hai bisogno. Non serve la corda di avviamento

SPIC LUMINOSO LIVELLO BATTERIA E OLIO CATENA  
Fornisce un avviso quando la potenza e il livello dell'olio si stanno esaurendo

COMFORT E SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI  
Bassi livelli di vibrazioni e rumorosità e zero incisioni

VISIBILE AGEVOLATA  
Permetta agli operatori di eseguire tagli precisi



## CSX3000 MOTOSEGA DA POTATURA PROFESSIONAL X

Progettata per fornire potenza, alta coppia e velocità della catena ai vertici della categoria, per gli arboricoltori professionisti.



	CSX3000
LUNGEZZA DELLA BARRA	30 cm
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
AUTONOMIA*	2,5 Ah Fino a 140 tagli 4,0 Ah Fino a 225 tagli 5,0 Ah Fino a 285 tagli 6,0 Ah Fino a 330 tagli 7,5 Ah Fino a 420 tagli 10,0 Ah Fino a 560 tagli 12,0 Ah Fino a 700 tagli
BARRA DELLA CATENA	AG1200
TIPO DI CATENA	AG1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
SERBATOIO DELL'OLIO	200 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica, regolabile
FRENO DELLA CATENA	SI - Meccanico ed elettronico
RUMOROSITÀ LpA / LwA	88 dB(A) 98 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S)	1,7/2,2
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Manuale
PESO SENZA LA BATTERIA	3,5 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	Non adatta
GARANZIA USO PROFESSIONALE	3 anni
DISPONIBILE COME KIT	CSX3000 include motosega top handle, batteria da 4 Ah e caricabatterie rapido

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.  
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.

## ABN3000 PORTABATTERIA BAZ240T BATTERIA DA 4 AH

Il cavo della fondine porta batteria si integra con la cinghia di sicurezza per fissarlo saldamente alla cintura e all'imbracatura. La batteria da 4 Ah è stata progettata con il rapporto peso-potenza ottimale per l'utilizzo da parte degli arboricoltori professionisti. Disponibile separatamente, vedere pagine 23 e 24.

## NOVITÀ 2023

# RAGGIUNGI NUOVE ALTEZZE

Il potatore EGO rende le scale e la difficile manutenzione degli alberi un ricordo del passato.

Con la barra da 25 cm e la velocità della catena di 20 m/s, il potatore EGO taglia rami alti con facilità e sicurezza. La testa di taglio si aggancia facilmente al gruppo motore tramite un connettore, rendendo il potatore molto compatto. Tramite la funzione telescopica si può aumentare la lunghezza fino a 4 mt per raggiungere qualsiasi ramo, per quanto vicino o lontano che sia. L'asta in fibra di carbonio e la prolunga opzionale, insieme alla guida del taglio a luci a led garantiscono un'eccezionale manovrabilità per effettuare tagli precisi.



## PS1000E POTATORE TELESCOPICO

Lavora con facilità e in tutta sicurezza su quelle aree difficili da raggiungere. Il nostro leggero potatore con asta telescopica EGO raggiunge lunghezze di 4 mt quando completamente esteso e, grazie al suo motore situato all'estremità inferiore dell'utensile, mantiene grande equilibrio ed ergonomia.



IMPIANTAZIONE REGOLABILE SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

ASTA IN FIBRA DI CARBONIO A REGOLAZIONE TELESCOPICA

LINEA GUIDA CON LUCE A LED PER TAGLI PRECISI

MOTORE FRONTALE E LUBRIFICAZIONE OLIO AUTOMATICA

AGGIUNTO SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

TELESCATENA SENZA UTILIZZO DI ATTREZZI

ELEVATA VELOCITÀ DELLA CATENA PER TAGLI PRONTI

ARIPONE DI SICUREZZA

	PS1000E
LUNGEZZA DELLA BARRA	25 cm
TIPO DI CATENA	2,5 Ah fino a 170 tagli 4,0 Ah fino a 110 tagli 5,0 Ah fino a 140 tagli 6,0 Ah fino a 170 tagli 7,5 Ah fino a 210 tagli 10,0 Ah fino a 285 tagli 12,0 Ah fino a 340 tagli
AUTONOMIA*	
VELOCITÀ DELLA CATENA	20 m/s
LUNGEZZA TOTALE ESTESA	296 cm (altezza) 396 cm (con una prolunga) 496 cm (con due prolunghe)
SERBATOIO DELL'OLIO	80 ml
LUBRIFICAZIONE CATENA	Automatica
RUMOROSITÀ LpA / LwA	82 dB(A) 100 dB(A)
VIBRAZIONE (M/S)	1,01/1,51
TENSIONAMENTO DELLA CATENA	Automatica
PESO SENZA LA BATTERIA	4,25 kg
TIPO DI MOTORE	Brushless
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	2 anni
DISPONIBILE COME KIT	PS1000E include asta di prolunga, Batteria da 4Ah e caricabatterie standard

\*L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria e dal metodo di lavoro adottato dall'operatore. Per tagli di 100 mm x 100 mm.  
- L'area di taglio evidenziata è ottimale per la batteria.



## EPILOO PROLUNGA

Niente è troppo in alto per questa asta di prolunga robusta ma leggera.

