

# TOSAERBA



**HONDA : Pag.2-21**



**HUSQVARNA : Pag.22-25**



**EGO : Pag.26-33**



**HONDA**

# RASAERBA



**ENGINEERING FOR** *Life*



# NON È SOLO INNOVAZIONE INTELLIGENTE, È **ENGINEERING FOR** *Life*

Per progettare la nostra gamma di prodotti, siamo partiti dalla tua vita e dalle tue esigenze, utilizzando tutta l'esperienza maturata in anni di sviluppo tecnologico finalizzato alla risoluzione dei problemi che un prato presenta. Il nostro obiettivo non era solo produrre i migliori strumenti di lavoro, ma anche quello di creare dei prodotti che diano gioia a chi li usa.





# SOMMARIO

- 03 CARATTERISTICHE
- 05 GUIDA ALL'ACQUISTO IN BASE ALLE DIMENSIONI DEL PRATO
- 06 RASAERBA
- 13 SPECIFICHE TECNICHE
- 17 IL MONDO HONDA



06 **IZY-ON**

GAMMA A BATTERIA

2 MODELLI



07 **IZY**

GAMMA A BENZINA

5 MODELLI



08 **HRN**

GAMMA A BENZINA

2 MODELLI



09 **HRX**

GAMMA A BATTERIA

1 MODELLI



10 **HRX**

GAMMA A BENZINA

8 MODELLI



11 **HRS**

GAMMA A BENZINA

1 MODELLI



11 **HRD**

GAMMA A BENZINA

2 MODELLI



11 **HRH**

GAMMA A BENZINA

2 MODELLI



11 **UM**

GAMMA A BENZINA

4 MODELLI





# TECNOLOGIA LEADER

# CARATTERISTICHE

## CARATTERISTICHE

Qualunque siano le dimensioni e la conformazione del giardino, abbiamo il rasaerba perfetto.



### AUTO-CHOKE

Il sistema Auto-Choke determina automaticamente la quantità d'aria necessaria per garantire un avvio e un funzionamento ottimali in tutte le condizioni di utilizzo.

### ROTO-STOP® FRIZIONE DI BLOCCO LAME

Sui modelli semoventi si possono disinserire le lame, lasciando il motore in funzione durante le operazioni di trasferimento e svuotamento sacco.

### AVVIAMENTO ELETTRICO

L'accensione elettrica a chiave semplifica il processo di avviamento dei nostri rasaerba. Inoltre, tutti i rasaerba sono anche dotati del tradizionale sistema di avviamento a strappo.



### RULLO POSTERIORE

Il rullo posteriore crea il classico effetto a strisce ed offre un maggiore controllo e bilanciamento durante la rasatura dei bordi del prato.

### Pro SPECIFICHE PROFESSIONALI DEL MOTORE

Costruiti con materiali resistenti per affrontare anche i lavori più gravosi.

### MODALITÀ SILENZIOSA

Riduce le emissioni sonore fino a 5 dB, ma mantiene un livello di coppia molto simile alla modalità standard.

### A BATTERIA

Prestazioni efficienti e performance di massima durata, adatti anche ad un uso professionale. Autonomia da record e potenza costante fino all'esaurimento della carica.

## TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE

Tre differenti tecnologie di trasmissione variabile, studiate affinché il lavoro sia semplice.



### SMART DRIVE®

SMART Drive® è la più recente tecnologia adottata dai modelli semoventi che permette di controllare la velocità con la punta delle dita, garantendo così un taglio di aiuole e bordi ancora più preciso.

### SELECT DRIVE

Select Drive è una funzione intelligente che permette di impostare una velocità costante, per eseguire così la rasatura in tutto relax e con il massimo comfort.

### TRASMISSIONE IDROSTATICA

La trasmissione idrostatica Honda garantisce una maggiore accuratezza, offrendo un controllo della velocità fluido ed omogeneo.



## SISTEMA DI MULCHING HONDA

Migliora la salute del tuo prato con il sistema di mulching Honda che taglia e disperde gli sfalci in maniera efficiente.



### SISTEMA DI TAGLIO A DOPPIA LAMA

Due lame sfalsate ed impilate l'una sull'altra sono in grado di sminuzzare l'erba in piccoli pezzi che si decompongono più rapidamente migliorando così la qualità di taglio e la rifinitura del prato. Inoltre, l'erba sminuzzata occupa meno spazio nel sacco di raccolta e per questo dovrà essere svuotato meno frequentemente.



### SISTEMA DI MULCHING SELETTIVO VERSAMOW™

Il sistema di mulching integrato consente di scegliere se raccogliere gli sfalci o lasciarli sul terreno, semplicemente muovendo una leva.



### SISTEMA DI MULCHING VARIABILE VERSAMOW™

È possibile scegliere tra sette modalità di raccolta e mulching, controllando la quantità di erba raccolta o rilasciata sul terreno.

## MATERIALI DEL PIATTO DI TAGLIO

Grazie alla possibilità di scegliere tra ben tre diverse tipologie di materiali del piatto di taglio, troverete sicuramente quella che fa al caso vostro.



### IL PIATTO DI TAGLIO IN ACCIAIO E VERNICIATO A POLVERE

I modelli della gamma izy-ON hanno i piatti di taglio costruiti per garantire durata e prestazioni. Sono leggeri per garantire la massima maneggevolezza e, allo stesso tempo, estremamente resistenti al deterioramento provocato dalla corrosione e dai raggi UV.

### IL POLYSTRONG E LO XENOY

Caratteristica della gamma HRX

Il piatto di taglio della gamma HRX è in materiali in polimero particolarmente resistenti ai raggi UV, alla corrosione e alle ammaccature.

### IL PIATTO IN ALLUMINIO FUSO

Grazie alla possibilità di scegliere tra diverse tipologie di materiali del piatto di taglio, troverete sicuramente quella che fa al caso vostro.

## CARATTERISTICHE DELLE BATTERIE

Una selezione di batterie universali agli ioni di litio per la gamma cordless.



36V 4,0 Ah  
DP3640XA



36V 6,0 Ah  
DP3660XA



36V 9,0 Ah  
DPW3690XA



### CARATTERISTICHE DEL CARICABATTERIA

MODELLI	CORRENTE DI RICARICA (A)	TEMPO DI RICARICA ALL' 80% (MIN.)	TEMPO DI RICARICA ALL' 100% (MIN.)	PESO DEL CARICABATTERIA
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

### CARICABATTERIE

Il caricabatterie è compatibile con tutte le batterie. Caricabatterie e batterie sono vendute singolarmente.



## LA SCELTA PERFETTA

# GUIDA ALL'ACQUISTO IN BASE ALLE DIMENSIONI DEL PRATO

### PICCOLI

#### PIATTO DI TAGLIO 41<sup>cm</sup>

IZY-ON 416  
HRG 416

Adatti per prati inferiori a 600 m<sup>2</sup>.  
Rasaerba leggero ed efficiente che può essere manovrato facilmente in spazi ristretti.



### MEDI

#### PIATTO DI TAGLIO 46-47<sup>cm</sup>

IZY-ON 466  
HRG 466  
HRX 476  
HRX 476 A BATTERIA

Adatti per prati tra i 600 e i 1.200 m<sup>2</sup>.  
Gli alleati perfetti per i prati che richiedono un taglio preciso e prestazioni eccellenti per un giardino sempre perfetto.




### GRANDI

#### PIATTO DI TAGLIO 53<sup>cm</sup>

HRN 536  
HRX 537

Adatti per prati superiori a 1.200 m<sup>2</sup>.  
Rasaerba robusti e potenti in grado di gestire prati impegnativi e ampi spazi aperti.



### PER PROFESSIONISTI

#### PIATTO DI TAGLIO 53-61<sup>cm</sup>

HRS  
HRD  
HRH  
UM

Adatti per l'uso professionale.  
La gamma di rasaerba professionali garantisce affidabilità e resistenza eccellenti per affrontare anche i lavori più difficili.





POTENZA SENZA COMPROMESSI

# IZY-ON

## A BATTERIA

La nostra gamma cordless izy-ON garantisce tutta la performance e la durata di cui anche i giardinieri più esperti hanno bisogno. Il sistema di mulching selettivo Versamow™ offre la possibilità di scegliere se raccogliere gli sfalci d'erba oppure lasciarli sul terreno, mentre l'avanzamento a velocità singola e la possibilità di regolare l'altezza di taglio danno la libertà di falciare il prato come si preferisce. Grazie alla certificazione IPX4 resistente alle intemperie, al piatto di taglio in acciaio, al potente motore brushless e al sistema di batterie universale di Honda, la gamma izy-On garantisce un livello di prestazioni eccellente.

IZY-ON IN DETTAGLIO

2

MODELLI

41-46<sup>cm</sup>

PIATTO DI TAGLIO

42-50<sup>L</sup>

CAPACITÀ DEL SACCO DI RACCOLTA

6

ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO

**SELETTIVO**

SISTEMA DI MULCHING VERSAMOW™

GAMMA A BATTERIA



### CARATTERISTICHE



SISTEMA DI MULCHING SELETTIVO VERSAMOW™



A BATTERIA



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello. A pagina 15-18 le specifiche tecniche complete.



## PERFORMANCE E RESISTENZA

# IZY

I modelli izy dispongono di potenti motori GCvX, leggeri, silenziosi ed efficienti. Sono ancora più facili da avviare, qualunque siano le condizioni, grazie a un nuovo sistema di auto-choke e semplici da manovrare anche in spazi ristretti. Per questo izy è l'alleato perfetto per chi ha un prato di piccole o medie dimensioni. Per ottimizzare le prestazioni di raccolta, tutti i rasaerba izy dispongono di sacche di raccolta ad alta portata d'aria che massimizzano la raccolta dell'erba.

IZY IN DETTAGLIO

**5**  
MODELLI

**41-46<sup>cm</sup>**  
PIATTO DI TAGLIO

**42-50<sup>L</sup>**  
CAPACITÀ DEL SACCO DI RACCOLTA

**6**  
ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO

**SELETTIVO**  
SISTEMA DI MULCHING VERSAMOW™

GAMMA A BENZINA



### CARATTERISTICHE



AUTO-CHOKE



SISTEMA DI  
MULCHING  
SELETTIVO  
VERSAMOW™



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello.  
A pagina 15-18 le specifiche tecniche complete.



IL PIÙ POTENTE E  
MANEGGEVOLE DI SEMPRE

# HRN

La nuova gamma HRN garantisce prestazioni professionali grazie al nuovo design dell'alloggiamento del piatto di taglio che ottimizza il flusso d'aria e una capacità del sacco di raccolta ai vertici della categoria. Il sistema a cricchetto bidirezionale consente alle ruote posteriori di girare liberamente in entrambe le direzioni permettendo di spostare il rasaerba facilmente anche in spazi ristretti. È equipaggiata, inoltre con la tecnologia Honda più avanzata come il sistema SMART Drive® per la regolazione della velocità; Roto Stop® che permette di fermare le lame senza spegnere il motore e il sistema di mulching selettivo Versamow™.

HRN IN DETTAGLIO

2  
MODELLI

53<sup>cm</sup>  
PIATTO DI TAGLIO

70<sup>l</sup>  
CAPACITÀ DEL  
SACCO DI RACCOLTA

7  
ALTEZZA DEL  
PIATTO DI TAGLIO

**SELETTIVO**  
SISTEMA DI  
MULCHING VERSAMOW™

GAMMA A BENZINA

**NOVITA'**



## CARATTERISTICHE



AUTO-CHOKE



SISTEMA DI  
MULCHING  
SELETTIVO  
VERSAMOW™



SMART  
DRIVE®



ROTO-STOP®



MICRO CUT  
TWIN BLADE  
SYSTEM



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello.  
A pagina 15-18 le specifiche tecniche complete.



IL FUTURO TRA LE TUE DITA

# HRX

## A BATTERIA

Il nuovo HRX a batteria, sul manubrio, ha il comando attraverso cui si potranno regolare tutte le funzionalità in modo semplice e intuitivo. Una lama a basso attrito, un motore da 1,8 kW e il sistema di batteria universale di Honda garantiscono il massimo delle prestazioni in ogni condizione. Per un ulteriore controllo, il Select Drive consente di scegliere la velocità di avanzamento; la modalità silenziosa riduce ulteriormente i livelli di rumore e con una semplice regolazione della leva sarà possibile scegliere l'altezza di taglio desiderata in modo facilissimo.

HRX IN DETTAGLIO

**1**  
MODELLI

**47<sup>cm</sup>**  
PIATTO DI TAGLIO

**75<sup>L</sup>**  
CAPACITÀ DEL  
SACCO DI RACCOLTA

**7**  
ALTEZZA DEL  
PIATTO DI TAGLIO

**VARIABILE**  
SISTEMA DI  
MULCHING VERSAMOW™

GAMMA A BATTERIA

**NOVITA'**



### CARATTERISTICHE



A BATTERIA



SELECT DRIVE



SISTEMA DI  
MULCHING  
VARIABILE  
VERSAMOW™



MODALITÀ  
SILENZIOSA



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello.  
A pagina 15-18 le specifiche tecniche complete.



GUIDATI DALL'ESPERIENZA

# HRX

La nostra gamma è il risultato di oltre 40 anni di esperienza e presenta una serie di tecnologie esclusive Honda come, ad esempio, Select Drive per un controllo preciso, Versamow™ per il mulching variabile e Roto-Stop® per bloccare in sicurezza le lame da taglio senza spegnere il motore. I nostri nuovi motori GCVx aumentano le prestazioni, massimizzano l'efficienza con livelli di rumorosità tra i più bassi. Non devi fare altro che scegliere il modello più adatto al tuo giardino.

HRX IN DETTAGLIO

8

MODELLI

47-53<sup>cm</sup>

PIATTO DI TAGLIO

70-76<sup>L</sup>

CAPACITÀ DEL SACCO DI RACCOLTA

5-7

ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO

**VARIABILE**

SISTEMA DI MULCHING VERSAMOW™

GAMMA A BENZINA



## CARATTERISTICHE



AUTO-CHOKE



ROTO-STOP®



RULLO POSTERIORE



AVVIAMENTO ELETTRICO



SELECT DRIVE



TRASMISSIONE IDROSTATICA



SISTEMA DI MULCHING VARIABILE VERSAMOW™



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello. A pagina 15-18 le specifiche tecniche complete.



IL RASAERBA PERFETTO  
PER I PROFESSIONISTI

# RASAERBA PROFESSIONALI

Quando hai bisogno di fare un lavoro da professionista, devi usare gli strumenti migliori. Grazie al resistente piatto di taglio in alluminio e al manubrio rinforzato, i modelli HRD e HRH sono in grado di affrontare i lavori più duri, giorno dopo giorno. La loro potenza deriva dalle specifiche professionali dei nostri motori GXV 160 (ad eccezione dei modelli HRD 536 TXEH e HRD 536 HXEH), dotati di una canna del cilindro in ghisa e di un albero del motore che, grazie ad appositi cuscinetti, ha una maggiore durata nel tempo. Dispongono inoltre di doppi filtri per l'aria e di un serbatoio extra con capacità di 1,5 litri, ideale per l'uso prolungato.

GAMMA A BENZINA



## CARATTERISTICHE



AUTO-CHOKE



ROTO-STOP®



RULLO  
POSTERIORE

**Pro**

SPECIFICHE  
PROFESSIONALI  
DEL MOTORE



TRASMISSIONE  
IDROSTATICA



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello.  
A pagina 15-18 le specifiche tecniche complete.





## HRS IN DETTAGLIO

Perfetto per gli spazi più piccoli, il modello HRS è facilmente manovrabile, ha un piatto di taglio in acciaio ultra leggero e una straordinaria capacità di mulching.

**1**

MODELLI

**53<sup>cm</sup>**

PIATTO DI TAGLIO

**0,93<sup>L</sup>**

SERBATOIO

**6**

ALTEZZA DEL  
PIATTO DI TAGLIO



## HRD IN DETTAGLIO

Potenza e controllo professionali - l'HRD ha un motore con specifiche professionali, un robusto piatto di taglio in alluminio da 53 cm, il nostro sistema Roto Stop®, la trasmissione idrostatica per il controllo della velocità e regolazione dell'altezza di taglio.

**2**

MODELLI

**53<sup>cm</sup>**

PIATTO DI TAGLIO

**1,5<sup>L</sup>**

SERBATOIO

**5**

ALTEZZA DEL  
PIATTO DI TAGLIO



## HRH IN DETTAGLIO

Potenza e resistenza imbattibili - HRH è dotato di un piatto di taglio in alluminio resistente, controllo idrostatico della velocità, sistema Roto Stop® e il potente motore GXV 160 dalle specifiche professionali.

**2**

MODELLI

**53<sup>cm</sup>**

PIATTO DI TAGLIO

**1,5<sup>L</sup>**

SERBATOIO

**5-6**

ALTEZZA DEL  
PIATTO DI TAGLIO



## UM IN DETTAGLIO

Progettati per spazi ampi e impegnativi, questi modelli sono dotati di robusto piatto di taglio con ruote anteriori flottanti, motori professionali, controllo dei freni e trasmissione idrostatica per un taglio accurato e uniforme.

**4**

MODELLI

**53-61<sup>cm</sup>**

PIATTO DI TAGLIO

**1,6<sup>L</sup>**

SERBATOIO

**4**

ALTEZZA DEL  
PIATTO DI TAGLIO



# SPECIFICHE TECNICHE

	IZY-ON		HRX	IZY				
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB	HRG 416 PKEH	HRG 416 SKEH	HRG 466 PKEH	HRG 466 SKEH	HRG 466 SKEP
Dimensione del piatto di taglio (cm)	41	46	47	41	41	46	46	46
Materiale del piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Polystrong	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	-	-	-	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	-	-	-	145	145	145	145	145
Motore	-	-	-	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145	GCVx 145
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)*	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (di serie) / 2.200 (modalità silenziosa)	2,7/2.900	2,7/2.900	2,7/2.800	2,7/2.800	2,7/2.800
Doppio filtro aria	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuscinetti motore	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità serbatoio carburante (l)	-	-	-	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Trasmissione	A spinta	Velocità singola	Variabile Select Drive	A spinta	Velocità singola	A spinta	Velocità singola	Velocità singola
Velocità di avanzamento (m/s)	-	0,90	0-1,3	-	0,92	-	0,89	0,89
Frizione di blocco lame (Roto-stop®)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mulching (Versamow™-selettivo / variabile)	-	Selettivo	Variabile	-	-	-	-	Selettivo
Mulching kit	-	-	-	-	o	-	o	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)	6 (20-74)
Punti di regolazione dell'altezza	2	2	1	2	2	2	2	2
Rullo posteriore	-	-	-	-	-	-	-	-
Avviamento elettrico	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacità sacco raccogliherba (l)	42	50	75	42	42	50	50	50
Livello di potenza sonora garantito dB(A)**	89	92	92 (di serie) / 88 (modalità silenziosa)	94	95	94	95	95
Peso a secco (kg)	23	27	36,5	28	30	29	31	32
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995	1.415 x 453 x 980	1.440 x 453 x 980	1.445 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980	1.470 x 497 x 980

\*La potenza nominale dei motori indicati in questo documento si riferisce alla potenza netta rilevata su un motore in fase di produzione. I valori di potenza sono stati misurati in conformità alla norma SAE J1349, ad un regime di giri pari a 3.600 giri/min.

\*\*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).





## HRN

## HRX

HRN 536  
VKEA

HRN 536  
VYEA

HRX 476  
VKEH

HRX 476  
VYEH

HRX 476  
HYEH

HRX 476  
QYEH



53	53	47	47	47	47
Acciaio	Acciaio	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Polystrong
OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi
166	166	166	166	166	166
GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170	GCVx 170
3,2/2.950	3,2/2.950	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800	3,1/2.800
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Variabile SMART Drive®	Variabile SMART Drive®	Variabile Select Drive	Variabile Select Drive	Variabile Idrostatica	Velocità singola
0-1,7	0-1,7	0-1,4	0-1,4	0-1,4	1
-	Si	-	Si	Si	Si
Selettivo	Selettivo	Variabile	Variabile	Variabile	-
-	-	-	-	-	-
7 (27-100)	7 (27-100)	7 (25-79)	7 (25-79)	7 (25-79)	5 (19-58)
2	2	1	1	1	1
-	-	-	-	-	Si
-	-	-	-	-	-
70	70	75	75	75	70
98	98	94	94	94	94
36	40	39	42	44	42
1.550 x 575 x 1.037	1.550 x 575 x 1.037	1.580 x 530 x 995	1.610 x 497 x 1.035	1.445 x 497 x 1.035	1.520 x 497 x 980

o Disponibile come accessorio opzionale. - Non disponibile.  
La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni  
contattare il rivenditore locale Honda.






# SPECIFICHE TECNICHE

	HRX				HRS	HRD	
	HRX 537 VKE	HRX 537 VYE	HRX 537 HYE	HRX 537 HZE	HRS 536 VKEA	HRD 536 HXE	HRD 536 QXE
Dimensione del piatto di taglio (cm)	53	53	53	53	53	53	53
Materiale del piatto di taglio	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Xenoy	Acciaio	Alluminio	Alluminio
Motore	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHC 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi
Cilindrata del motore (cc)	201	201	201	202	160	163	163
Motore	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCVx 200	GCV 160	GXV 160	GXV 160
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)*	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	3,7/2.850	2,7/2.850	2,7/2.800	2,7/2.800
Doppio filtro aria	-	-	-	-	-	-	-
Cuscinetti motore	-	-	-	-	-	-	-
Capacità serbatoio carburante (l)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,93	1,5	1,5
Trasmissione	Variabile Select Drive	Variabile Select Drive	Variabile Idrostatica	Variabile Idrostatica	Variabile SMART Drive®	Variabile Idrostatica	Velocità singola
Velocità di avanzamento (m/s)	0-1,64	0-1,64	0-1,61	0-1,61	0-1,65	0-1,4	1,2
Frizione di blocco lame (Roto-stop®)	-	Si	Si	Si	-	Si	Si
Mulching (Versamow™ - selettivo / variabile)	Variabile	Variabile	Variabile	Variabile	-	-	-
Mulching kit	-	-	-	-	-	o	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	7 (19-101)	6 (28-102)	5 (14-52)	5 (14-52)
Punti di regolazione dell'altezza	4	4	4	4	4	4	4
Rullo posteriore	-	-	-	-	-	-	Si
Avviamento elettrico	-	-	-	Si	-	-	-
Capacità sacco raccogliherba (l)	76	76	76	76	-	80	83
Livello di potenza sonora garantito dB(A)**	98	98	98	98	98	98	98
Peso a secco (kg)	41	44	45	48	33	49	54
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.610 x 588 x 1.073	1.610 x 588 x 1.073	1.665 x 585 x 1.122	1.665 x 585 x 1.122	1.532 x 582 x 1.024	1.575 x 574 x 1.018	1.655 x 574 x 1.031

\*La potenza nominale dei motori indicati in questo documento si riferisce alla potenza netta rilevata su un motore in fase di produzione. I valori di potenza sono stati misurati in conformità alla norma SAE J1349, ad un regime di giri pari a 3.600 giri/min.

\*\*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).




HRH		RASAERBA PROFESSIONALI			
HRH 536 HXE	HRH 536 QXE	UM 536 EE2	UM 536 EBE2	UM 616 EE2	UM 616 EBE2
					
53	53	53	53	61	61
Alluminio	Alluminio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi	OHV 4 tempi
163	163	163	163	163	163
GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160	GXV 160
2,7/2.800	2,7/2.800	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600	3,2/3.600
Si	Si	-	-	-	-
Si	Si	-	-	-	-
1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Variabile Idrostatica	Velocità singola	Due velocità	Due velocità	Variabile Idrostatica	Variabile Idrostatica
0-1,4	1,2	0,5 & 0,8	0,5 & 0,8	0,4-1,0	0,4-1,0
Si	Si	Si	Si	Si	Si
-	-	-	-	-	-
o	-	-	-	-	-
6 (21-76)	5 (14-52)	4 (15-75)	4 (15-75)	4 (15-75)	4 (15-75)
4	1	2	2	2	2
-	Si	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
83	83	-	-	-	-
98	98	98	98	98	98
60	58	63	68	72	76
1.695 x 575 x 1.020	1.695 x 575 x 1.020	1.770 x 860 x 1.080	1.770 x 860 x 1.080	1.780 x 970 x 1.080	1.780 x 970 x 1.080

o Disponibile come accessorio opzionale. - Non disponibile.  
La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni  
contattare il rivenditore locale Honda.







# IL MONDO DEI PRODOTTI HONDA POWER

Ogni prodotto Honda è pensato per la tua vita, progettato e realizzato con passione e impegno. Realizziamo prodotti che siano confortevoli e facili da utilizzare, ma che abbiano performance eccellenti, siano potenti, robusti, durevoli come i nostri trattorini e innovativi come i nostri rasaerba robotizzati della gamma Miimo. Ma il mondo e l'esperienza Honda ha creato anche una gamma completa di Spazzaneve tecnologicamente avanzati e potenti in grado di spostare rapidamente e facilmente anche grandi quantità di neve e motori marini tra i più apprezzati per prestazioni, consumi, rispetto dell'ambiente acquatico, affidabilità.

Contatta il Concessionario Ufficiale Honda più vicino a te.





# SCOPRI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO

[honda.it](http://honda.it)







## Honda Motor Europe Ltd. - Italia

Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia

Tel 06 54.928.1 - Info Contact Center: 848.846.632 - [honda.it](http://honda.it)

Una divisione di Honda Motor Europe Ltd.

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.



Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all'interno dell'EU.  
Non gettarmi. Riciclammi o consegnami ad un amico.



# GRUPPI DI TAGLIO ROBUSTI PER IL TUO PRATO SEMPRE IN ORDINE

Tutti i nostri tagliaerba sono progettati per offrire le massime prestazioni ed efficienza, grazie alle soluzioni ergonomiche intelligenti. Sia i modelli a benzina che a batteria sono dotati di motori ad alta specifica, facili da avviare e gruppi di taglio robusti che assicurano sempre risultati di taglio di prima classe.


A prescindere dal modello Husqvarna selezionato, potrai contare su un tagliaerba robusto e affidabile per un prato più sano, più a lungo.



## STANCO DI TAGLIARE L'ERBA?

Scopri la comodità di un giardino sempre tagliato con i nostri robot tagliaerba Automower®. Risultati unici, senza sforzo. Visita [husqvarna.it](https://www.husqvarna.it)





## CURA DEL PRATO, MA DA MAESTRI

### Prati più in ordine

La raccolta contribuisce a ridurre il rischio di diffusione delle erbacce e consente di mantenere il prato più in ordine, senza foglie e ramoscelli.

### Prati più sani

BioClip® – la biotriturazione può contribuire a fertilizzare naturalmente il prato, rilasciando sostanze nutrienti nel terreno e creando le condizioni necessarie per la crescita e per un prato più sano in generale, oltre che prevenendo la diffusione delle erbacce. La tecnologia BioClip® è disponibile sia sulle macchine a benzina che a batteria.

### Taglio pulito

Scarico posteriore o laterale – questi sistemi di taglio presentano una capacità elevata e sono più indicati per l'erba più alta e spessa, tagliata di rado.

### Avviamento facile

I tagliaerba a scoppio Husqvarna sono facilissimi da avviare, e la maggior parte addirittura senza dover regolare l'aria. I tagliaerba a batteria Husqvarna sono ancora più facili da avviare, è sufficiente sbloccare la sicura e premere l'impugnatura!

### Stop and Go

La funzionalità InStart™, rende l'avviamento ancora più facile. Per avviare il motore è sufficiente premere l'impugnatura. Per spegnerlo è sufficiente rilasciarla.

### Praticità d'uso

I comandi intuitivi, l'impugnatura facilmente accessibile e i cesti raccolta ergonomici sono solamente alcuni dei dettagli che rendono i nostri tagliaerba facili e pratici da usare.



## TAGLIAERBA

## USO OCCASIONALE - SERIE 100

## HUSQVARNA LB 146i



900 W  
46 cm  
35-70 mm  
16,9 kg

- Doppio vano batterie
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento e PowerBoost
- A spinta
- BioClip®
- 3 regolazioni di altezza per ogni assale

LB 146i, 967 86 21-03, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 599,00

## HUSQVARNA LC 142iS/142i



550 W  
42 cm  
25-75 mm  
19/17 kg

- Singolo slot batteria
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento e PowerBoost
- Semovente, monomarcia / a spinta
- Raccolta, BioClip™ e scarico posteriore

LC 142iS, 970 54 19-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 569,00

LC 142i, 970 54 18-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 499,00

## HUSQVARNA LC 137i



500 W  
37 cm  
25-75 mm  
15 kg

- Singolo slot batteria
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento e PowerBoost
- A spinta
- Raccolta, BioClip® e scarico posteriore

LC 137i, 970 50 09-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 389,00

## HUSQVARNA LC 141i



550 W  
41 cm  
25-75 mm  
18,6 kg

- Vano batteria singolo
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
- A spinta
- Raccolta, BioClip® e scarico posteriore
- Altezza taglio centralizzata

\*fino esaurimento scorte

LC 141i, 967 62 84-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 529,00

## HUSQVARNA LC 140SP / LC 140P



123 cm<sup>3</sup>  
1,95 kW  
@ 3000 giri/min.  
40 cm  
25-75 mm  
26,8/25,2 kg

- Motore Husqvarna
- Semovente, monomarcia / a spinta
- Raccolta e scarico posteriore
- Altezza taglio centralizzata

LC 140SP, 970 48 82-01

Prezzo IVA incl. € 529,00

LC 140P, 970 48 81-01

Prezzo IVA incl. € 469,00

## USO AVANZATO - SERIE 200

## HUSQVARNA LC 253S



166 cm<sup>3</sup>  
2,75 kW@ 2900 rpm  
53 cm  
20-75 mm  
31,5 kg

- Motore Husqvarna
- Semovente, monomarcia
- Raccolta, BioClip™ e scarico posteriore

LC 253S, 970 54 15-01

Prezzo IVA incl. € 799,00

## HUSQVARNA LC 247S



125 cm<sup>3</sup>  
1,8 kW  
@ 2900 giri/min.  
47 cm  
20-75 mm  
29 kg

- Motore Husqvarna
- Raccolta, BioClip® e scarico posteriore
- Altezza taglio centralizzata

LC 247S, 970 54 12-01

Prezzo IVA incl. € 679,00

## HUSQVARNA LC 247



139 cm<sup>3</sup>  
2,2 kW@ 2900 rpm  
47 cm  
20-75 mm  
27,5 kg

- Motore Husqvarna
- A spinta
- Raccolta, BioClip™ e scarico posteriore

LC 247, 970 54 11-01

Prezzo IVA incl. € 609,00

## HUSQVARNA LB 251S



166 cm<sup>3</sup>  
2,7 kW  
@ 2800 giri/min.  
51 cm  
25-75 mm  
32 kg

- Motore Husqvarna
- Semovente, monomarcia
- BioClip® e scarico laterale
- Altezza taglio centralizzata

LB 251S, 970 48 80-01

Prezzo IVA incl. € 759,00

## HUSQVARNA LB 246E



139 cm<sup>3</sup>  
2,2 kW@ 2900 rpm  
46 cm  
35-70 mm  
23,5 kg

- Motore Husqvarna
- Avviamento elettrico
- A spinta
- BioClip™
- Scocca in abs

LB 246E, 970 54 10-01

Prezzo IVA incl. € 669,00

## USO AVANZATO - SERIE 300

## HUSQVARNA LC 353iVX



900 W  
53 cm  
20-75 mm  
28 kg

- Doppio vano batterie
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento e PowerBoost
- A motore, velocità variabile
- Altezza taglio centralizzata
- Raccolta, BioClip® e scarico posteriore

LC 353iVX, 967 86 20-01, batteria e caricabatterie esclusi, con Bluetooth®

Prezzo IVA incl. € 1.039,00

## HUSQVARNA LC 353AWD



166 cm<sup>3</sup>  
3,6 kW  
@ 3200 giri/min.  
53 cm  
25-102 mm  
42 kg

- Motore Honda senza lubrificazione forzata
- A motore, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® e scarico posteriore
- Trazione integrale AWD

LC 353AWD, 970 45 01-01

Prezzo IVA incl. € 1.129,00

## HUSQVARNA LC 353V



166 cm<sup>3</sup>  
2,75 kW@ 2900 rpm  
53 cm  
20-75 mm  
32 kg

- Motore Husqvarna
- Semovente, velocità variabile
- Raccolta, BioClip™ e scarico posteriore

LC 353V, 970 54 16-01

Prezzo IVA incl. € 899,00

## HUSQVARNA LC 347VE / LC 347V



166 cm<sup>3</sup>  
2,75 kW@ 2900 rpm  
47 cm  
20-75 mm  
31,5/30,5 kg

- Motore Husqvarna
- Semovente, velocità variabile
- Raccolta, BioClip™ e scarico posteriore

LC 347VE, 970 54 14-01

Prezzo IVA incl. € 969,00

LC 347V, 970 54 13-01

Prezzo IVA incl. € 829,00

## USO PROFESSIONALE - SERIE 500

## HUSQVARNA LC 551iV



1500 W  
51 cm  
26-74 mm  
41 kg

- Doppio vano batterie
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento
- A motore, velocità variabile
- Altezza taglio centralizzata
- Raccolta, BioClip® (optional) e scarico posteriore
- Scocca e ruote in alluminio

LC 551iV, 967 97 72-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 1.739,00

## HUSQVARNA LB 553iV



1500 W  
53 cm  
28-65 mm  
38 kg

- Doppio vano batterie
- savE™ per ottimizzare il tempo di funzionamento e PowerBoost
- A motore, velocità variabile - trazione anteriore
- 5 regolazioni di altezza
- BioClip®
- Scocca e ruote in alluminio

LB 553iV, 970 52 57-01, batteria e caricabatterie esclusi

Prezzo IVA incl. € 1.719,00



**HUSQVARNA LC 551VBP**

**179 cm<sup>3</sup>**  
**2.9 kW@ 2800 rpm**  
**51 cm**  
**26-74 mm**  
**53 kg**

- Motore Kawasaki
- Semovente, velocità variabile
- Raccolta, BioClip™ e scarico posteriore
- Motore con lubrificazione forzata + filtro dell'aria ciclone con prefiltro
- Frizione freno lama

LC 551VBP, 967 09 96-02

Prezzo IVA incl. **€ 2.099,00****NOVITÀ****HUSQVARNA KLIPPO™ LB 553SQe**

**166 cm<sup>3</sup>**  
**2.75 kW@ 2900 rpm**  
**53 cm**  
**28-65 mm**  
**TBA kg**

- Motore Husqvarna Pro
- Semovente, monomarcia
- BioClip™
- Sistema antivibrazione e impugnatura ruotabile

KLIPPO™ LB 553SQe, 970 60 91-01

Prezzo IVA incl. **€ 1.529,00****NOVITÀ****HUSQVARNA KLIPPO™ LB 548SQe**

**166 cm<sup>3</sup>**  
**2.75 kW@ 2900 rpm**  
**48 cm**  
**30-60 mm**  
**34.5 kg**

- Motore Husqvarna Pro
- Semovente, monomarcia
- BioClip™
- Sistema antivibrazione e impugnatura ruotabile

KLIPPO™ LB 548SQe, 970 60 90-01

Prezzo IVA incl. **€ 1.429,00****NOVITÀ****HUSQVARNA LC 551VQ**

**166 cm<sup>3</sup>**  
**2.6 kW@ 2800 rpm**  
**51 cm**  
**26-75 mm**  
**51 kg**

- Motore Husqvarna Pro
- Semovente, velocità variabile
- Raccolta, BioClip® e scarico posteriore

LC 551VQ, 970 60 94-01

Prezzo IVA incl. **€ 1.359,00****RASAERBA MANUALI****HUSQVARNA NOVOLETTE SILENT 540 / HICUT 64 / EXCLUSIVE 54**

**40 cm**  
**12-55 (64) / 13-38 mm**  
**8,6 / 8,7 / 9,1 kg**

- A spinta
- Lama del rullo
- Accessorio raccogliitore disponibile per Novolette Silent 540

Novolette Silent 540, 964 94 40-01

Prezzo IVA incl. **€ 239,00**

Hicut 64, 964 95 40-02

Prezzo IVA incl. **€ 199,00**

Exclusive 54, 964 91 40-01

Prezzo IVA incl. **€ 169,00****SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI TAGLIAERBA ONLINE**

Maggiori informazioni sulla nostra intera gamma di tagliaerba la trovi su [husqvarna.it/tagliaerba](http://husqvarna.it/tagliaerba)

**Taglio BioClip™ e prati più verdi**

Molti tagliaerba Husqvarna sono dotati di taglio BioClip™ (o kit mulching disponibile come optional), che permette all'erba di venire tagliata e sminuzzata finemente. Il tagliato non dev'essere raccolto ma fungerà bensì come concime naturale, rinnovando le sostanze nutritive nel terreno, rendendo l'erba più forte e più sana. La copertura più densa ombreggia il terreno e aumenta la ritenzione dell'umidità, consentendo di irrigare di meno.

**ACCESSORI PER TAGLIAERBA****KIT MULCHING****KIT PER CONVERSIONE TAGLIO MULCHING**

\*Immagine a scopo dimostrativo.  
Può variare in base al modello specifico per la macchina.

Per la conversione a modalità di taglio BioClip (mulching). Con questo kit l'erba viene finemente sminuzzata in piccoli frammenti che rapidamente si decompongono e tornano al prato come fertilizzante, rendendolo inoltre più resistente alla siccità.

Il kit include tappo BioClip e lama.

Kit Mulching LC 141i, 589 22 27-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 38,10</b>
Kit Mulching LC 137i, 599 83 12-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 35,60</b>
Kit Mulching LC 247 - LC 247S - LC 247SP - LC 347V, 589 21 48-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 59,60</b>
Kit Mulching LC 347iV, 590 79 09-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 66,90</b>
Kit Mulching LC 253S - LC 353V, 582 68 06-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 63,30</b>
Kit Mulching LC 353iVX - LC 353iV, 595 00 11-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 61,90</b>
Kit Mulching LC 551VBP, 589 81 75-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 55,40</b>
Kit Mulching LC 551iV, 597 41 37-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 57,20</b>

**SUPPORTO BATTERIA A ZAINO****KIT PER TAGLIAERBA PROFESSIONALI**

Supporto per uso di batterie a zaino BLi Husqvarna su rasaerba LC 551iV e LB 551iV

Supporto batteria a zaino, 597 84 87-01

Prezzo IVA incl. **€ 68,50****ACCESSORI PER TAGLIAERBA MANUALI****RACCOGLI ERBA**

Cesto di raccolta per rasaerba manuali Husqvarna.

Compatibile con:  
54 - 64 - 540 Novolette

Raccogli erba, 5447

Prezzo IVA incl. **€ 77,20**



**EGO**  
TOSAERBA EGO POWER<sup>+</sup>

CON UN'AMPIA GAMMA DI CAPACITÀ DI TAGLIO, POTENTI MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE E MODELLI SEMOVENTI, SARETE PRONTI AD AFFRONTARE QUALSIASI PRATO NEL MIGLIORE DEI MODI.







## LA POTENZA DELLA BENZINA SENZA LE EMISSIONI

Significativamente più silenziosi dei tosaerba a benzina, con costi di manutenzione notevolmente inferiori e zero emissioni durante l'uso, i tosaerba EGO Power<sup>®</sup> offrono una varietà di capacità di taglio per affrontare ogni prato.

Il motore semovente a velocità variabile offre il massimo controllo durante le operazioni di taglio anche in pendenza. Inoltre, la nostra batteria ti permette di tagliare una superficie fino a 1.600m<sup>2</sup> con un solo ciclo di carica.\* Grazie alla funzione di velocità variabile automatica, su alcuni modelli selezionati è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.

Grazie alla funzione 3 in 1, potrai tagliare, raccogliere o fare pacciamatura (il Kit mulching sono venduti separatamente) e con i fari a LED potrai lavorare più a lungo. L'efficiente sistema di raccolta dell'erba, utilizza tutto lo spazio disponibile nel sacco di raccolta, il che significa svuotamenti meno frequenti. Una volta finita, potrai pulire il tosaerba e riparlo in pochi secondi grazie al suo design pieghevole.

\*Dato basato su una batteria da 12,9 Ah utilizzando LM1900E-SP. L'autonomia può variare e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni dell'erba e dal metodo di taglio dell'operatore.



LUCI A LED  
Per lavorare più a lungo



MOTORE SEMOVENTE A VELOCITÀ VARIABILE  
Riduce la fatica per i tagli in pendenza

AVVIO CON PULSANTE  
Si avvia in pochi secondi

IMPIGNATURA TELESCOPICA A SBANCIO RAPIDO  
Per agevolare la pulizia e il rimessaggio compatto



INDICATORE SACCO PIENO  
Indica quando è il momento di svuotare il sacco di raccolta

MOTORE CON COPPIA ED EFFICIENZA ESTREME  
Per lavorare in qualsiasi condizione

ALTEZZA DELL'IMPIGNATURA REGOLABILE  
Si adatta facilmente a te o al lavoro da svolgere

SACCO DI RACCOLTA AD ALTA CAPACITÀ  
È in grado di contenere più erba e non va sventolato troppo spesso



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO  
Per spostamenti facili su tutti i terreni

REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO 50 & PRESSIONI  
Per definire l'altezza da 20 a 85 mm

AMPIA GAMMA DI LARGHEZZE DI TAGLIO  
Opzioni di larghezza di taglio da 42, 45, 50 e 52 cm per adattarsi a qualsiasi dimensione di prato



SI PIEGA IN POCHE SECONDI  
Per pulizia e riparo rapidissimi

Modello illustrato: LM1900E-SP  
Nota: alcune caratteristiche non sono presenti su tutti i modelli



# UN TAGLIAERBA PER OGNI PRATO. L'ATTREZZO GIUSTO PER IL LAVORO

La gamma di tagliaerba EGO Power<sup>+</sup> presenta una varietà di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, semplice ed efficiente. E con le dimensioni del modello che vanno da 42 cm a 52 cm di larghezza di taglio, c'è un'opzione per ogni attività e dimensione del prato.

Tecnologicamente avanzato sotto ogni punto di vista, ogni tagliaerba racchiude di serie un'incredibile potenza pari ai modelli a benzina. Grazie al nostro rivoluzionario sistema di batterie ARC Lithium<sup>™</sup> da 56 V, fanno il minimo rumore, hanno zero emissioni e si avviano con il semplice tocco di un pulsante.

Sebbene questi vantaggi si applichino a tutti i tagliaerba EGO Power<sup>+</sup>, differenze chiave rendono alcuni modelli più adatti a tipi specifici di giardini.

Dai un'occhiata al nostro pratico diagramma qui sopra per identificare le dimensioni del prato che puoi tagliare con una singola carica e, quindi, i tagliaerba adatti a te.

<p>LM170DE TOSAERBA DA 42 CM</p> <p><b>TAGLIA FINO A 400MQ</b> CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 2,5 Ah</p>	<p>LM170DE-SP TOSAERBA DA 42 CM</p> <p><b>TAGLIA FINO A 480MQ</b> CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 4 Ah</p>	<p>LM2020E-SP TOSAERBA DA 50 CM</p> <p><b>TAGLIA FINO A 700MQ</b> CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 5 Ah</p>	<p>LM190DE-SP TOSAERBA DA 47 CM</p> <p><b>TAGLIA FINO A 800MQ</b> CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 5 Ah</p>	<p>LM2130E-SP TOSAERBA DA 52 CM</p> <p><b>TAGLIA FINO A 1000MQ</b> CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA DA 7,5 Ah</p>
--	---	---	---	--

1.000 m<sup>2</sup> sono circa le dimensioni di 4 campi da tennis. In base alla batteria consigliata fornita con il kit. Per tutti i tempi di autonomia della batteria vedere le pagine 30-31.

## Scegliere il tagliaerba giusto:



### Spazi piccoli, ristretti o vicino agli alberi.

Per gli spazi più piccoli e una migliore precisione intorno agli ostacoli, i tagliaerba con una capacità di taglio inferiore sono l'ideale.

I nostri modelli compatti da 42 cm LM170DE o LM170DE-SP sono perfetti per gli spazi più piccoli.



### Spazi più grandi e aperti.

Un tagliaerba con una capacità di taglio più ampia ti aiuterà a coprire più terreno in meno passaggi. Optare per una batteria più grande aumenterà l'autonomia, così come il controllo automatico della velocità di taglio variabile. Per un taglio più veloce, un sacco di capacità maggiore può raccogliere più erba e necessità di essere svuotato meno spesso.

Per i nostri modelli LM2130E-SP da 52 cm che ti sembrano piccoli anche i prati più grandi.



### Terreno in pendenza.

L'uso di un tagliaerba semovente elimina lo sforzo di spingere il tagliaerba in salita.

I nostri tagliaerba semoventi LM2700E-SP, LM3000E-SP, LM2020E-SP e LM2130E-SP sono disponibili in diverse capacità di taglio per adattarsi alle dimensioni del tuo prato: scegli una capacità di taglio più ampia per meno passaggi.



### Comfort aggiuntivo.

Se il comfort è una priorità, i modelli con piatte di taglio in polimero sono l'opzione più leggera. I tagliaerba semoventi richiedono meno sforzo e, con un'impugnatura regolabile, puoi decidere l'altezza più adatta.

La maggior parte dei nostri tagliaerba è disponibile con piatte di taglio in polimero (solo LM2020E-SP): basta scegliere la capacità di taglio in base alle dimensioni del prato.



### Finiture.

Il kit rullo posteriore EGO è un modo semplice ed efficace per consentire al tuo tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato, offrendo un aspetto curato pur mantenendo la versatilità di poter eseguire mulching a scarico delle sfalci.

#### KIT RULLI POSTERIORI

Basta aggiungere un kit rulli posteriori EGO per consentire al tagliaerba EGO di creare un effetto a strisce sul prato (verifica che sia disponibile un kit rulli posteriori per il tuo modello - vedi sotto).



AR1700 disponibile per LM170DE, LM170DE-SP  
AR1900 disponibile per LM190DE, LM190DE-SP  
AR2100 disponibile per LM2130E-SP

### Opzioni di taglio dell'erba.

Ci sono 3 modi diversi in cui i tagliaerba EGO Power<sup>+</sup> gestiscono l'erba tagliata. Ultimo per prati non troppo fitti, il mulching ridistribuisce le particelle di erba e i nutrienti fertilizzanti. Lo sfalcio a caduta o lo scarico posteriore (scarico laterale per il tagliaerba con piatto di taglio metallico), consentono di tagliare più rapidamente l'erba fitta e lunga. La raccolta nel sacco mantiene i prati liberi da eventuale sfalcio.

#### KIT MULCHING

Il kit mulching EGO Power<sup>+</sup> consentirà al tagliaerba di tagliare e distribuire l'erba fine nel prato per aiutare a trattenere l'umidità e le sostanze nutritive per un prato più sano.

AR1700 disponibile per LM170DE, LM170DE-SP  
AR1900 disponibile per LM190DE, LM190DE-SP



#### SELECT CUT X

Sistema di taglio multilama intercambiabile che consente di scegliere tra le lame mulching specializzate e la lama per insaccamento... per distribuire le sfalci fine sul prato o per raccogliere lo sfalcio nel grande sacco di raccolta.

AR2100-E è disponibile per LM2130E-SP



**EGO**  
TOSAERBA EGO POWER<sup>+</sup>

**LM1700E**  
TOSAERBA DA 42 CM

Ideale per un taglio accurato in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni con terreno pianeggiante. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1700E

TAGLIA FINO A 400M<sup>2</sup> CON UNA SINGOLA RICARICA

**LM1900E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 47 CM

La larghezza di taglio più ampia è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie dimensioni. Semevente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1900E-SP

TAGLIA FINO A 600M<sup>2</sup> CON UNA SINGOLA RICARICA

**LM1700E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 42 CM

Perfetto per il taglio dell'erba in spazi ridotti e giardini di medie dimensioni. Semevente con variatore di velocità può affrontare con facilità prati in pendenza e ondulati. Include un sacco di raccolta da 55 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM1700E-SP

TAGLIA FINO A 480M<sup>2</sup> CON UNA SINGOLA RICARICA

**LM2020E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 50 CM

L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini di medie e grandi dimensioni. Semevente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. Include un grande sacco di raccolta da 60 litri. Dispone dello scarico laterale per affrontare l'erba alta.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2020E-SP

TAGLIA FINO A 700M<sup>2</sup> CON UNA SINGOLA RICARICA

**LM2300E-SP**  
TOSAERBA SEMOVENTE DA 52 CM

L'ampia larghezza di taglio è perfetta per un lavoro accurato in giardini più grandi e spazi più ampi. Semevente con variatore di velocità, ideale per prati grandi e in pendenza. L'apparato di taglio a doppia lama permette una raccolta ottimale anche in condizioni di erba alta e difficile. Include un sacco di raccolta extra-large da 70 litri.



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



DISPONIBILE SOLO COME KIT LM2300E-SP

TAGLIA FINO A 1000M<sup>2</sup> CON UNA SINGOLA RICARICA



Sacco di raccolta molto capiente

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2300E-SP
<b>CAPACITÀ DI TAGLIO</b>	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
<b>VELOCITÀ MOTORE SEMOVENTE</b>	No	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 Km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5,0 Km/h)
<b>MATERIALE PIATTO DI TAGLIO</b>	Polipropilene	Polipropilene	Polipropilene	Acciaio	Polipropilene
<b>AREA DI TAGLIO</b>	2,5 Ah Fino a 400 mq	Fino a 480 mq Fino a 640 mq 5,0 Ah Fino a 800 mq 6,0 Ah Fino a 900 mq 7,5 Ah Fino a 1200 mq 10,0 Ah Fino a 1600 mq 12,0 Ah Fino a 1900 mq	Fino a 300 mq Fino a 400 mq Fino a 600 mq Fino a 800 mq Fino a 900 mq Fino a 1200 mq Fino a 1600 mq Fino a 1400 mq	Fino a 400 mq Fino a 560 mq Fino a 700 mq Fino a 866 mq Fino a 1000 mq Fino a 1050 mq Fino a 1400 mq Fino a 1700 mq	Fino a 350 mq Fino a 533 mq Fino a 666 mq Fino a 800 mq Fino a 1000 mq Fino a 1333 mq Fino a 1600 mq
<b>CONTROLLO VELOCITÀ DI TAGLIO</b>	Velocità costante	Velocità costante	Velocità costante	Velocità variabile automatica**	Velocità variabile automatica**
<b>VELOCITÀ A VUOTO</b>	3.000 giri/min	3.000 giri/min	2.850 giri/min	2.700 - 3.000 giri/min	2.700 - 3.000 giri/min
<b>IMPOSTAZIONI ALTEZZA DI TAGLIO</b>	20/27/35/45/50/70/80 mm	20/27/35/45/50/70/80 mm	20/27/35/45/50/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/80 mm
<b>ALTEZZE MANICO</b>	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore	Tre, regolabili dall'operatore
<b>SACCO DI RACCOLTA POSTERIORE</b>	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
<b>FUNZIONI</b>	Pacciamatura*, raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura*, raccolta, scarico posteriore	Pacciamatura*, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico laterale	Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore
<b>RUMOROSITÀ LpA / LwA</b>	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
<b>VIBRAZIONE (M/S<sup>2</sup>)</b>	2,4	1,5	1,4	1,0	0,5
<b>STOCCAGGIO IN VERTICALE</b>	SI	SI	SI	SI	SI
<b>PESO SENZA LA BATTERIA</b>	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	25 kg
<b>TIPO DI MOTORE</b>	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
<b>GARANZIA USO PRIVATO</b>	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni
<b>GARANZIA USO PROFESSIONALE</b>	1 anno	1 anno	1 anno	2 anni	2 anni

\*Autonomia più variabile e dipende dalla batteria utilizzata, dal livello di carica della batteria, dalle condizioni esterne e dal metodo adottato dall'operatore.  
\*\*Grazie alla funzione di velocità variabile automatica è possibile ottenere una velocità di taglio ottimale per sfruttare al massimo l'autonomia della batteria senza rinunciare alle prestazioni di taglio.  
\*Nota bene: Vali per assicurati a SP1120 per il modello LM1700E e LM1700E-SP, a SP11500 per il modello LM1900E-SP e a SP11000-C per il modello LM2020E-SP, sono disponibili per l'acquisto opzionale separato.  
\* - L'area di taglio è indicata a rituale per la batteria.