

## TOSAERBA ROBOTIZZATI



**HUSQVARNA : Pag.2-7**



**HONDA : Pag.8-24**

# IL TAGLIO CON LA PERFEZIONE DI UN ROBOT

Che cosa serve per consentire a un robot tagliaerba di assicurare un prato perfetto in ogni giardino nonostante intemperie, forme complesse, dislivelli, passaggi stretti e altri ostacoli?

La nostra risposta è più di 25 anni di innovazione, test e sviluppo continuo.

Fin dal 1995 abbiamo migliorato costantemente l'originale serie Husqvarna Automower® per creare la gamma di robot tagliaerba più completa, collaudata ed affidabile sul mercato.

Tra i nostri diversi modelli troverai sicuramente il tuo preferito, ideale per il tuo giardino e le tue preferenze personali.





## SEMPLICEMENTE IL LEADER, DAL 1995

### Goditi i risultati e il tuo tempo libero

I robot Husqvarna Automower® sono dotati di soluzioni tecniche avanzate per i massimi livelli di affidabilità, qualità e risultati di taglio.

Una volta installato ci penserà lui a tagliare il prato mentre tu potrai goderti il tempo libero e il tuo nuovo giardino dall'erba sempre curata.

### Risultati incredibili

Grazie al metodo di taglio esclusivo, tre affilatissime lame tipo rasoio in acciaio al carbonio, posizionate dietro ad un sottodisco, eseguono tagli netti e precisi.

Il tagliato finissimo fertilizza il prato per un risultato eccellente con il minimo consumo energetico.

E non dovrai usare il rastrello o smaltire gli scarti.

### Prestazioni garantite, anche in pendenza

Il robot tagliaerba Husqvarna Automower® con trazione integrale semplifica il taglio anche dei prati più impegnativi. In grado di affrontare pendii fino al 70% (35°), assicura risultati perfetti anche sulle aree verdi collinari più complesse.

### È silenzioso, per la felicità di tutti. Anche dei vicini

Il robot tagliaerba Automower® funziona a batterie, taglia l'erba senza emissioni nocive ed è molto silenzioso.

Inoltre, lavora incessantemente giorno dopo giorno, col sole o con la pioggia, per assicurarti sempre i migliori risultati.

### Connettività

La nostra app gratuita ti permette di controllare facilmente il tuo robot tagliaerba (modello 105 escluso). Automower® Connect sfrutta la rete mobile per un controllo del robot da ogni parte del mondo mentre Automower® Connect@HOME, tramite Bluetooth®, ne permette quello a distanze più ravvicinate.

### Di pari passo alla crescita dell'erba

I robot tagliaerba Automower® (escluso modello 105) sono dotati di un timer stagionale che ottimizza automaticamente il tempo di taglio nei periodi di maggiore crescita dell'erba.

Nelle giornate soleggiate o asciutte, oppure alla fine della stagione, il taglio è meno frequente per ridurre l'usura sia del prato che del rasaerba stesso.

## I vantaggi di Husqvarna Automower®:

### 1 Copre tutte le aree

Il cavo guida assicura che il tuo robot tagliaerba raggiunga le aree di lavoro remote. Aiuta anche a trovare la via più breve per tornare alla stazione di ricarica, risparmiando energia ed evitando tracce visibili sul giardino.

### 2 Gestisce gli spazi stretti

Husqvarna Automower® rileva i passaggi stretti e trova il modo di attraversarli senza alcuna difficoltà.

### 3 Lavora sempre, anche con la pioggia

Husqvarna Automower® offre risultati eccezionali in qualsiasi condizione meteorologica. Le parti vitali sono protette per resistere a pioggia, polvere e residui d'erba.

### 4 Si ricarica autonomamente

Automower® torna automaticamente alla stazione di ricarica. Ci rimane per circa 60 minuti, per poi riprendere a tagliare, il tutto senza alcun intervento da parte tua.

### 5 Nessun rumore

Rimarrai sorpreso dalla rapidità con cui dimenticherai di avere Husqvarna Automower®. Lo noterai solo mentre si muoverà nel tuo giardino, facendo il suo lavoro in modo rapido, silenzioso ed efficiente.

### 6 Affronta anche le pendenze

Grazie all'intelligente e ottimizzato design, Husqvarna Automower® AWD può affrontare pendenze fino al 70% (35°) mentre gli altri modelli della nostra gamma affrontano facilmente quelle fino al 50%.



**TROVA IL MODELLO IDEALE**

Scopri quale Automower® è l'ideale per il tuo giardino. Scansiona il QR o visita [husqvarna.it/calcolatore-giardino](https://husqvarna.it/calcolatore-giardino)



**NOVITÀ**

### Ce lo avete chiesto? È arrivato

Un Automower® per uso privato senza fili perimetrali? Ora è realtà! NERA è la nuova gamma di robot tagliaerba innovativa, frutto di una precisa esigenza, la possibilità di installazione senza cavi fisici.

Dotato delle più collaudate caratteristiche Husqvarna, è stato concepito con una piattaforma tutta nuova, nata per gestire pendenze fino al 50% e terreni complessi, garantendo risultati di taglio senza pari.

NERA può essere installato con il classico cavo perimetrale oppure, per chi desidera la massima flessibilità, è possibile acquistare il modulo plug-in EPOS™. Sblocca perimetri virtuali e la massima affidabilità che ti aspetti da Husqvarna.




### Progetta il tuo prato – Zona per zona



Crea un prato di cui essere orgoglioso utilizzando la tecnologia Husqvarna AIM (Automower® Intelligent Mapping).

Questa migliora la precisione del robot tagliaerba utilizzando il GPS e i sensori per mappare il prato.

Alla mappa si accede dall'app Automower® Connect, abilitando funzioni quali Automower® Zone Control, Zone da evitare molto altro ancora.



### Automower® Connect

Automower® Connect (con connessione dati) ti consente di controllare da remoto il tuo Automower® e di modificarne le impostazioni e i programmi ovunque tu sia.

Puoi tenere traccia dei suoi movimenti nella vista Mappa, controllarne lo stato corrente e ricevere notifiche in caso di problemi.

Maggiori dettagli su [husqvarna.it](https://husqvarna.it) o scansiona il codice QR.

**10 anni di connettività inclusi**



# ROBOT TAGLIAERBA

## X-LINE

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD



- Prestazioni superiori per pendenze/terreni estremi - AWD
- Per prati grandi e complessi.
- Design X-line con fari a LED
- Display a colori Automower® Access
- Automower® Connect + Tecnologia AIM
- Navigazione assistita da GPS

Automower® 435X AWD, 967 85 33-08	Prezzo IVA incl. € 5.979,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01	Prezzo IVA incl. € 365,00

NOVITÀ **INSTALLAZIONE SENZA FILI**

### AUTOMOWER® 450X NERA



- Radar ostacoli con funzioni avanzate
  - Design X-line con fari a LED
  - Navigazione assistita da GPS
  - Regolazione elettrica dell'altezza
  - Automower® Connect + Tecnologia AIM
  - Prodotto lavabile con acqua\*
- \*Raccomandiamo l'uso di un getto a BASSA pressione

Automower® 450X NERA, 970 53 53-08	Prezzo IVA incl. € 5.699,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01	Prezzo IVA incl. € 365,00
Kit modulo EPOS™, 970 66 34-01 - NOVITÀ (completo di modulo NERA + antenna di riferimento)	Prezzo IVA incl. € 1.689,00
EPOS™ plug-in, 535 54 53-01 - NOVITÀ (solo modulo per NERA)	Prezzo IVA incl. € 539,00

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X



- Per prati grandi e complessi.
- Design X-line con fari a LED
- Automower® Connect
- Navigazione assistita da GPS
- Rilevamento di oggetti a distanza
- Regolazione elettrica dell'altezza

\*fino esaurimento scorte

Automower® 450X, 967 85 30-08	Prezzo IVA incl. € 5.389,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01	Prezzo IVA incl. € 365,00

NOVITÀ **INSTALLAZIONE SENZA FILI**

### AUTOMOWER® 430X NERA



- Radar ostacoli con funzioni avanzate
  - Automower® Connect + Tecnologia AIM
  - Navigazione assistita da GPS
  - Prodotto lavabile con acqua\*
- \*Raccomandiamo l'uso di un getto a BASSA pressione

Automower® 430X NERA, 970 53 52-08	Prezzo IVA incl. € 4.399,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01	Prezzo IVA incl. € 365,00
Kit modulo EPOS™, 970 66 34-01 - NOVITÀ (completo di modulo NERA + antenna di riferimento)	Prezzo IVA incl. € 1.689,00
EPOS™ plug-in, 535 54 53-01 - NOVITÀ (solo modulo per NERA)	Prezzo IVA incl. € 539,00

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X



- Per prati grandi e complessi.
- Design X-line con fari a LED
- Automower® Connect
- Navigazione assistita da GPS
- Regolazione elettrica dell'altezza

\*fino esaurimento scorte

Automower® 430X, 967 85 28-08	Prezzo IVA incl. € 3.959,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01	Prezzo IVA incl. € 365,00

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X



- Per prati complessi e di medie dimensioni.
  - Design X-line con fari a LED
  - Automower® Connect + Tecnologia AIM
  - Navigazione assistita da GPS
  - Prodotto lavabile con acqua\*
  - Regolazione elettrica dell'altezza di taglio
- \*Raccomandiamo l'uso di un getto a BASSA pressione

Automower® 415X, 970 47 17-08	Prezzo IVA incl. € 2.999,00
Kit di installazione consigliato: Medio, 967 97 22-01	Prezzo IVA incl. € 235,00

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X



- Per prati di piccole dimensioni
  - Design X-line con fari a LED
  - Automower® Connect + Tecnologia AIM
  - Navigazione assistita da GPS
  - Regolazione elettrica dell'altezza di taglio
  - Prodotto lavabile con acqua\*
- \*Raccomandiamo l'uso di un getto a BASSA pressione

Automower® 405X, 970 45 62-08	Prezzo IVA incl. € 2.389,00
Kit di installazione consigliato: Piccolo, 967 97 21-01	Prezzo IVA incl. € 144,00

Capacità dell'area di lavoro (+/- 20%)
 Capacità di pendenza massima, all'interno/sul perimetro
 Altezza di taglio, min-max
 Peso
 "AIM" - Automower® Intelligence Mapping

## LINEA STANDARD

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 440



- Per prati grandi e complessi.
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Trazione ultrasilenziosa
- Automower® Connect@home

\*fino esaurimento scorte

Automower® 440, 967 67 33-08	Prezzo IVA incl. € 4.079,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01	Prezzo IVA incl. € 365,00

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 420



- Per prati complessi di medie e grandi dimensioni
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Trazione ultrasilenziosa
- Automower® Connect@home

\*fino esaurimento scorte

Automower® 420, 967 67 31-08	Prezzo IVA incl. € 3.119,00
Kit di installazione consigliato: Grande, 967 97 23-01	Prezzo IVA incl. € 365,00

NOVITÀ **INSTALLAZIONE SENZA FILI**

### AUTOMOWER® 320 NERA



- Automower® Connect WiFi
  - Gestione dei terreni accidentati
  - Navigazione assistita da GPS
  - Prodotto lavabile con acqua\*
- \*Raccomandiamo l'uso di un getto a BASSA pressione

Automower® 320 NERA, 970 53 51-08	Prezzo IVA incl. € 3.339,00
Kit di installazione consigliato: Medio, 967 97 22-01	Prezzo IVA incl. € 235,00
Kit modulo EPOS™, 970 66 34-01 - NOVITÀ (completo di modulo NERA + antenna di riferimento)	Prezzo IVA incl. € 1.689,00
EPOS™ plug-in, 535 54 53-01 - NOVITÀ (solo modulo per NERA)	Prezzo IVA incl. € 539,00

### AUTOMOWER® 315 Mark II



- Per prati piccole e medie dimensioni
  - Automower® Connect@home
  - Timer stagionale
  - Gestione automatica dei passaggi
  - Prodotto lavabile
- \*Raccomandiamo l'uso di un getto a BASSA pressione

Automower® 315 Mark II, 970 52 68-08	Prezzo IVA incl. € 2.289,00
Kit di installazione consigliato: Medio, 967 97 22-01	Prezzo IVA incl. € 235,00

### AUTOMOWER® 310 Mark II



- Per prati piccole e medie dimensioni
  - Automower® Connect@home
  - Timer stagionale
  - Gestione automatica dei passaggi
  - Prodotto lavabile
- \*Raccomandiamo l'uso di un getto a BASSA pressione

Automower® 310 Mark II, 970 52 67-08	Prezzo IVA incl. € 1.919,00
Kit di installazione consigliato: Medio, 967 97 22-01	Prezzo IVA incl. € 235,00

### AUTOMOWER® 305



- Per prati di piccole dimensioni
  - Automower® Connect@home
  - Timer stagionale
  - Gestione automatica dei passaggi
  - Prodotto lavabile
- \*Raccomandiamo l'uso di un getto a BASSA pressione

Automower® 305, 967 97 40-08	Prezzo IVA incl. € 1.499,00
Kit di installazione consigliato: Piccolo, 967 97 21-01	Prezzo IVA incl. € 144,00

### HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



- Per prati di piccole dimensioni
- Compatto e leggero:

Automower® 105, 967 64 54-08	Prezzo IVA incl. € 1.079,00
Kit di installazione consigliato: Piccolo, 967 97 21-01	Prezzo IVA incl. € 144,00

Per tutte le caratteristiche e specifiche dei prodotti, fai riferimento al sito [husqvarna.it/robot-tagliaerba-automower](http://husqvarna.it/robot-tagliaerba-automower).

## Applicazioni professionali?

La nostra gamma professionale è in grado di gestire aree complesse e offrire prestazioni di cui andare fieri.

L'ideale per municipalità o strutture sportive.

Scopri nella pagina seguente.



## ROBOT TAGLIAERBA

### PROFESSIONALI

#### HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD



**3500 m<sup>2</sup>**  
**70/50%**  
**30-70 mm**  
**17,0 kg**

- Prestazioni superiori per pendenze/ terreni estremi - AWD
- Per prati grandi e complessi.
- Husqvarna Fleet Services™ + AMC
- Navigazione assistita da GPS
- Falcatura sicura su pendii ripidi
- Spie luminose
- Sistema di taglio casuale

Automower® 535 AWD. 967 85 34-08

Prezzo IVA incl. **€ 6.229,00**

#### TECNOLOGIA EPOS NOVITÀ - TAGLIO SISTEMATICO

#### HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS



**5000 m<sup>2</sup> / 8000 m<sup>2</sup>**  
**45/15%**  
**20-60 mm**  
**13,5 kg**

- Tecnologia Husqvarna EPOS (senza cavo perimetrale)
- Installazione flessibile e resistente
- Per prati grandi e complessi.
- Husqvarna Fleet Services™ + AMC
- Stazione di riferimento richiesta (accessorio 970468201)
- Spie luminose
- Sistema di taglio sistematico o casuale

Automower® 550 EPOS. 970 46 53-08

Prezzo IVA incl. **€ 6.949,00**

Capacità dell'area di lavoro (+/- 20%)   
 Capacità di pendenza massima, all'interno/sul perimetro  
 Altezza di taglio, min-max   
 Peso   
 "AMC" - Automower® Connect™

## ACCESSORI ROBOT TAGLIAERBA PROFESSIONALI

### KIT PER TERRENI IRREGOLARI



Assicura una trazione eccellente su terreni irregolari e pendii, affinché il vostro robot rasaerba Automower® non deluda mai le vostre aspettative.

Automower® 550 EPOS/550/520. 581 88 97-02

Prezzo IVA incl. **€ 138,50**

### KIT DI SPAZZOLE PER RUOTE

Automower® 550 EPOS/550/520. 581 90 31-03

Prezzo IVA incl. **€ 62,40**

### KIT FAIRWAY PER CAMPI DA GOLF

Automower® 550 EPOS/550/520. 597 49 63-02

Prezzo IVA incl. **€ 49,40**

#### PER AUTOMOWER® EPOS

### ANTENNA DI RIFERIMENTO



Gestisce i segnali RTK-GNSS tra i prodotti e i satelliti.  
Gestisce diverse unità EPOS per installazione.  
Area di lavoro con raggio fino a 500m.

Antenna di riferimento. 970 46 82-01

Prezzo IVA incl. **€ 1.769,00**

Kit di attacco al muro per antenna. 534 97 19-01

Prezzo IVA incl. **€ 44,50**

### SCOCHE INTERCAMBIABILI

Automower® 520 GRIGIO. 591 49 60-01

Prezzo IVA incl. **€ 131,00**

Automower® 520 ARANCIONE. 591 49 60-02

Prezzo IVA incl. **€ 131,00**

Automower® 550 GRIGIO. 591 49 61-01

Prezzo IVA incl. **€ 131,00**

Automower® 550 ARANCIONE. 591 49 61-02

Prezzo IVA incl. **€ 131,00**

Automower® 535 AWD GRIGIO. 596 30 02-01

Prezzo IVA incl. **€ 102,00**

Automower® 535 AWD ARANCIONE. 596 30 02-02

Prezzo IVA incl. **€ 102,00**

### PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

Protezione contro i fulmini. 599 90 36-01

Prezzo IVA incl. **€ 297,00**

#### HUSQVARNA AUTOMOWER® 550



**5000 m<sup>2</sup>**  
**45/15%**  
**20-60 mm**  
**13,5 kg**

- Per prati grandi e complessi.
- Husqvarna Fleet Services™ + AMC
- Navigazione assistita da GPS
- Rilevamento di oggetti a distanza
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Automower® Club Solution
- Sistema di taglio casuale

Automower® 550. 967 65 02-08

Prezzo IVA incl. **€ 5.509,00**

#### HUSQVARNA AUTOMOWER® 520



**2400 m<sup>2</sup>**  
**45/15%**  
**20-60 mm**  
**13,3 kg**

- Per prati grandi e complessi.
- Husqvarna Fleet Services™ + AMC
- Navigazione assistita da GPS
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Sistema di taglio casuale

Automower® 520. 967 66 21-08

Prezzo IVA incl. **€ 3.589,00**



### SCOPRI HUSQVARNA CEORA™

La soluzione autonoma progettata per gestire vaste aree erbose. Maggiori informazioni e prezzi su [husqvarna.com/Ceora](http://husqvarna.com/Ceora)



## CAVI PERIMETRALI PER ROBOT TAGLIAERBA

### VARIE LUNGHEZZE E SEZIONI



Il cavo originale Husqvarna viene utilizzato per definire l'area di taglio del robot tagliaerba per una guida sicura durante il taglio. È adatto per la maggior parte delle installazioni di Automower® e facile da installare.

150 m - ø 2.7 mm. 597 23 78-01

Prezzo IVA incl. **€ 105,00**

250 m - ø 2.7 mm. 580 66 20-06

Prezzo IVA incl. **€ 128,00**

500 m - ø 3.4 mm. 522 91 41-02

Prezzo IVA incl. **€ 359,00**

800 m - ø 2.7 mm. 580 66 20-09

Prezzo IVA incl. **€ 421,00**

### CAVO PERIMETRALE PRO



Il cavo Husqvarna PRO è progettato per essere utilizzato in condizioni difficili con un'elevata richiesta di robustezza del filo e aree con problemi di roditori. Ottima resistenza ai raggi UV.

300m - ø 5.5 mm. 593 29 77-02

Prezzo IVA incl. **€ 369,00**

## MATERIALE DI CONSUMO - RICAMBI

### KIT DI RICAMBIO LAME



Lame di ricambio per robot tagliaerba Automower®.

#### KIT LAME HUSQVARNA SAFETY

9 pz. 577 86 46-03

Prezzo IVA incl. **€ 21,90**

#### KIT LAME HUSQVARNA ENDURANCE

6 pz. 595 08 44-01

Prezzo IVA incl. **€ 27,90**

#### NOVITÀ

#### KIT LAME HUSQVARNA ENHANCE HSS

65 pz. 599 80 53-01

Prezzo IVA incl. **€ 186,00**

Utilizza esclusivamente le lame originali Husqvarna!  
Testate e approvate dall'ente certificatore Intertek in materia di sicurezza, funzionalità e livelli di rumore in conformità alle norme EN 50636-2-107 e IEC 60335-2-107.

### KIT DI RIPARAZIONE CAVO PERIMETRALE



Kit ideale per la riparazione di una porzione di cavo perimetrale oppure per adattare il perimetro a piccole modifiche del giardino. Comprende 5m di cavo, 6 connettori e 10 picchetti.

Kit riparazione con cavo e connettori. 597 53 95-01

Prezzo IVA incl. **€ 40,50**

## ACCESSORI ROBOT TAGLIAERBA

## SCOCHE INTERCAMBIABILI



Personalizza il tuo robot tagliaerba cambiando colore alla sua scocca.

Automower® 105 BIANCO, 580 96 54-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 85,60</b>
Automower® 305/310 Mk II/315 Mk II BIANCO, 597 70 31-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 63,40</b>
Automower® 305/310 Mk II/315 Mk II ARANCIONE, 597 70 31-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 63,40</b>
Automower® 310 /315 BIANCO, 587 23 58-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 58,30</b>
Automower® 310 /315 ARANCIONE, 587 23 58-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 58,30</b>
Automower® 315X BIANCO, 590 87 69-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 58,30</b>
Automower® 315X ARANCIONE, 590 87 69-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 58,30</b>
Automower® 405X/415X BIANCO, 529 46 13-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 73,90</b>
Automower® 405X/415X ARANCIONE, 529 46 13-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 73,90</b>
Automower® 430X BIANCO, 590 87 70-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 101,00</b>
Automower® 430X ARANCIONE, 590 87 70-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 101,00</b>
Automower® 435X AWD BIANCO, 596 30 00-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 118,00</b>
Automower® 435X AWD ARANCIONE, 596 30 00-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 118,00</b>
Automower® 450X BIANCO, 588 79 91-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 102,00</b>
Automower® 450X ARANCIONE, 588 79 91-03	Prezzo IVA incl.	<b>€ 102,00</b>

## SCOCCA BIANCA

Automower® 420, 580 96 56-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 198,00</b>
------------------------------	------------------	-----------------

## COPRISTAZIONE



Protegge la stazione di ricarica e il robot rasaerba da sole e pioggia.

Automower® 305/310 Mk II/315 Mk II/405X/415X, 587 23 61-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 260,00</b>
Automower® 420/430X/440/450X/520/550, 585 01 94-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 260,00</b>
Automower® NERA - NOVITÀ, 536 66 41-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 260,00</b>
Automower® AWD, 597 63 53-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 274,00</b>

## SUPPORTO PER AFFISSIONE A PARETE



Permette di appendere facilmente al muro il robot rasaerba e la stazione di ricarica nei periodi di inutilizzo o in inverno.

Automower® 305/310 Mk II/315 Mk II/405X/415X, 597 70 36-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 80,70</b>
Automower® 315X, 587 22 40-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 88,00</b>
Automower® 420/430X/440/450X/520/550, 585 01 97-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 91,60</b>

## CUSTODIA PER CONNETTORI



Protegge le estremità libere del cavo perimetrale durante il rimessaggio invernale di tagliaerba e stazione di ricarica.

Box di protezione per connessioni, 599 80 17-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 20,70</b>
---	------------------	----------------

## KIT FAIRWAY PER CAMPI DA GOLF



Riduce l'altezza minima di taglio a 10 mm, consentendo ad Husqvarna Automower® di tagliare anche i prati che richiedono una precisione estrema come i fairway dei campi da golf e simili.

Automower® 420/430X/440/450X, 597 49 63-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 49,40</b>
--	------------------	----------------

NOVITÀ

## FLEXY FENCE



Kit per la delimitazione temporanea del perimetro di Automower®. Permette di non modificare l'installazione principale.

Automower Flexy Fence, 529 88 05-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 153,00</b>
-------------------------------------	------------------	-----------------

## KIT PER TERRENI IRREGOLARI



Assicura una trazione eccellente su terreni irregolari e pendii, affinché il vostro robot rasaerba Automower® non deluda mai le vostre aspettative.

Automower® 305/310 Mk II/315 Mk II/405X/415X, 597 70 54-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 123,00</b>
Automower® 310/315/315 X, 587 23 53-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 123,00</b>
Automower® 420/430X/440/450X, 581 88 97-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 139,00</b>

## KIT DI SPAZZOLE PER RUOTE



Mantiene pulite le ruote motrici per garantire una buona trazione.

Automower® 305/310 Mk II/315 Mk II/405X/415X, 597 70 46-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 60,70</b>
Automower® 315X/310/315, 587 23 57-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 38,90</b>
Automower® 420/430X/440/450X, 581 90 31-02	Prezzo IVA incl.	<b>€ 62,40</b>

## KIT DI PULIZIA E MANUTENZIONE



Tutto l'occorrente per la pulizia e la manutenzione stagionale del tuo Automower®.

Kit pulizia, 590 85 51-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 51,50</b>
---------------------------	------------------	----------------

## RECINTO DI PROTEZIONE



Questi archi in acciaio offrono la soluzione ideale quando è necessario recintare temporaneamente una determinata area del prato. Non sono necessarie regolazioni dell'installazione o di Automower®.

Recinto di protezione temporaneo, 597 98 70-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 59,30</b>
--	------------------	----------------

## ERBA IBRIDA



1x1 metro con 16 picchetti verdi. Fornisce al robot tagliaerba un maggiore grip per le manovre in aree strette e inclinate. Impedisce al robot di fermarsi, ruotare e consumare il prato in pendenza o in punti frequenti di passaggio.

Erba ibrida, 1x1 m, 598 89 60-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 131,00</b>
----------------------------------	------------------	-----------------

## PROTEZIONE DAI FULMINI

Protezione contro i fulmini, 599 90 36-01	Prezzo IVA incl.	<b>€ 297,00</b>
---	------------------	-----------------

## AUTOMOWER® CONNECT

## KIT PER CONNESSIONE REMOTA



Il kit di connessione per Automower® permette di controllare e configurare il robot tagliaerba a distanza. Installando il modulo, potrai scaricare l'app sul tuo dispositivo Android o sull'iPhone e utilizzarla per comunicare direttamente con il tuo robot tagliaerba Automower®.

10 anni di connettività gratis inclusi\*

Kit connessione 305/310 Mk II/315 Mk II/420/440 e NERA, 586 66 23-12	Prezzo IVA incl.	<b>€ 385,00</b>
--	------------------	-----------------

*\*Il servizio Automower® Connect richiede una connessione di trasferimento dati 2G/4G o LTE Cat-M1 da parte dell'operatore di telefonia mobile del proprio Paese. Il servizio di Husqvarna è limitato alle funzionalità del prodotto, non alla comunicazione e relativa connessione.*

**HONDA**

---

# RASAERBA ROBOTIZZATI



**ENGINEERING FOR** *Life*



# NON È SOLO INNOVAZIONE INTELLIGENTE, È **ENGINEERING FOR** *Life*

Per progettare la nostra gamma di prodotti, siamo partiti dalla tua vita e dalle tue esigenze, utilizzando tutta l'esperienza maturata in anni di sviluppo tecnologico finalizzato alla risoluzione dei problemi che un prato presenta. Il nostro obiettivo non era solo produrre i migliori strumenti di lavoro, ma anche quello di creare dei prodotti che diano gioia a chi li usa.



# INTRODUZIONE

- 03 CARATTERISTICHE DEI "PICCOLI" MIIMO
- 04 I "PICCOLI" MIIMO
- 05 CARATTERISTICHE DEI MIIMO 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE
- 07 HRM 310 / 520
- 08 HRM 3000
- 09 HRM 3000 LIVE
- 10 MULTI MIIMO
- 11 ACCESSORI
- 12 SPECIFICHE TECNICHE
- 13 IL MONDO HONDA




04 HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE



07 HRM 310 / 520



08 HRM 3000  
09 HRM 3000 LIVE



# TECNOLOGIA LEADER

# CARATTERISTICHE

DISPONIBILI SU HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Grazie alla tecnologia innovativa dei nostri "piccoli" Miimo, non c'è modo più semplice di tenere il prato sempre perfetto.



## MII-MONITOR APP\*

La nostra app per smartphone semplifica il controllo delle impostazioni di taglio di Miimo HRM 40 live e HRM 70 live. Ovunque tu sarai, potrai gestire l'attività di Miimo.



## AMAZON ALEXA\*

Miimo ora funziona con Amazon Alexa, così puoi facilmente chiedergli di iniziare a falciare l'erba, mettersi in pausa o tornare alla base di ricarica.



## SMART TIMER\*

Nel decidere quando falciare, Miimo tiene conto del meteo, quindi non lavorerà il prato in caso di forti piogge o se è stato così secco che l'erba non avrà avuto la possibilità di crescere.



## POSIZIONA E TAGLIA

Consente di rasare quelle piccole sezioni specifiche che Miimo HRM 40 o HRM 70 Live non è stato in grado di raggiungere, come ad esempio le aree occupate dai mobili da giardino.



## SCHEMA DI TAGLIO A GRIGLIA

Attraverso un semplice processo di installazione, Miimo mapperà la conformazione del tuo giardino, quindi calcolerà le sue dimensioni e creerà un calendario di taglio.



## RIFINITURA DEI BORDI\*\*

Il modo più semplice per avere sempre un prato perfetto e rifinito alla precisione anche lungo i bordi.



## SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICA

Quando la carica della batteria si sta esaurendo, Miimo si dirige autonomamente alla stazione di ricarica. Una volta ricaricato, Miimo ricomincerà a falciare da dove si è fermato.



## TAGLIO INTENSIVO

Quando necessario, è possibile attivare il taglio intensivo e dare a tutto il prato un taglio profondo anche in condizioni difficili.



## TAGLIO DOPPIO

Dopo una pausa più lunga, Miimo riparte effettuando un taglio ripetuto.



## RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

La resistenza alle intemperie di Miimo è certificata IPX4 e gli permette di affrontare le condizioni atmosferiche che comportano la presenza di umidità.



## SCHEMA DI TAGLIO A GRIGLIA

Miimo sfalcia sistematicamente il prato in strisce di 5 metri tagliando in modo efficiente e dirigendosi direttamente alla stazione di ricarica quando ha finito.



## MICRO MULCHING

Miimo taglia gli sfalci di erba in particelle minute in modo che ricadano sul terreno sottostante e agiscano come fertilizzante.

## GAMMA DEI "PICCOLI" MIIMO

## I "PICCOLI" MIIMO

40 / 40 LIVE / 70 LIVE

La soluzione intelligente per il prato perfetto. Miimo è lo strumento più intelligente per ottenere e mantenere un prato perfetto ogni giorno, tutto l'anno. Crea una mappa virtuale del prato, ne calcola le dimensioni e genera automaticamente un calendario di taglio su misura. Grazie al suo Smart Timer\*, apporta le opportune modifiche al timer di lavoro in base alle condizioni meteorologiche e alla velocità con cui cresce l'erba, rimanendo persino immobile nella sua base in caso di pioggia forte. Con la possibilità di tagliare secondo uno schema logico, Miimo può tagliare strisce nel prato in modo rapido ed efficiente e per quei piccoli spazi che non è stato in grado di raggiungere, come le aree occupate dai mobili da giardino, è attivabile la funzione "Posiziona e Taglia" che consente di tagliare con facilità all'interno di piccole sezioni specifiche. Con l'app Mii-monitor\*\*, puoi vedere con quale frequenza Miimo intende tagliare l'erba e apportare regolazioni in qualsiasi momento. Puoi persino controllare Miimo HRM 40 live e HRM 70 live con la tua voce, poiché Miimo ora si interfaccia con Amazon Alexa\*.

GAMMA PICCOLI MIIMO IN DETTAGLIO

400-700m<sup>2</sup>

AREA DI TAGLIO

45-75<sup>min</sup>

TEMPO DI TAGLIO

45-60<sup>min</sup>

TEMPO DI RICARICA

15°

PENDENZA MASSIMA

30-50mm

ALTEZZA DI TAGLIO



\*Disponibile solo su HRM 40 Live e HRM 70 Live.

\*\*Disponibile solo su HRM 70 Live

## TECNOLOGIA LEADER

# CARATTERISTICHE

DISPONIBILI SU HRM 310 / 520 / 3000 / 3000 LIVE

Miimo è la nostra gamma di rasaerba robotizzati intelligenti, completamente autonomi, capaci di occuparsi del prato senza necessità del tuo intervento.



### MII-MONITOR APP\*

L'interfaccia semplice e intuitiva permette di modificare le impostazioni di Miimo con il vostro smartphone via Bluetooth™.



### IMPERMEABILE\*

Miimo può essere utilizzato in totale sicurezza sotto la pioggia (tutti i modelli sono impermeabili); il modello HRM 3000 può inoltre essere lavato con il tubo per l'irrigazione.



### SISTEMA DI INSTALLAZIONE FLESSIBILE\*

L'installazione flessibile permette di posizionare la stazione di ricarica in qualunque zona del giardino, inclusi angoli, passaggi stretti o all'interno del patio.



### AMAZON ALEXA\*\*

Connettività intelligente con Amazon Alexa, significa che si può chiedergli di iniziare a falciare l'erba, mettersi in pausa o tornare alla base di ricarica con un semplice comando vocale.



### REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO\*

Il prato, come lo desideri. Miimo taglierà ad un'altezza compresa tra 20 e 60 mm. È possibile regolare elettronicamente l'attività di taglio in base alla velocità di crescita dell'erba.



### GESTIONE DI MULTI MIIMO

Controlla lo stato del Miimo, invia comandi individuali, regola le impostazioni e assegna un nome a ciascuno per un facile monitoraggio della mappa.



### SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICA

Quando la carica della batteria si sta esaurendo, Miimo si dirige autonomamente alla stazione di ricarica. Una volta ricaricato, Miimo ricomincerà a falciare.



### MICRO MULCHING

Miimo taglia gli sfalci di erba in particelle minute in modo che ricadano sul terreno sottostante e agiscono come fertilizzante.



### SISTEMA DI GESTIONE ZONE

Controllo completo. Con la gestione dell'area di taglio, decidi quando e come falciare il prato.

\*Disponibile solo su HRM 3000 e HRM 3000 Live.

\*\*Disponibile solo su HRM 3000 Live.

▼Disponibile solo su HRM 3000.

## DESIGN INTELLIGENTE

Miimo è stato disegnato per seguire la quotidianità della tua vita, perciò è pensato per essere sicuro e resistente.



### LA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ

Miimo è dotato di sensori che bloccano immediatamente le lame in presenza di sollevamenti accidentali. Grazie ai sensori efficaci a 360°, che consentono a Miimo di modificare la sua direzione quando incontra un ostacolo, può essere utilizzato in totale sicurezza anche in presenza di bambini o animali domestici.

### ANTIFURTO

Se viene sollevato da terra, si arresta automaticamente attivando un allarme acustico. Potrà essere riattivato solo inserendo un codice di sicurezza personale.

### LAVORO IN PENDENZA O SU TERRENI IRREGOLARI

Sensori di sollevamento a reazione rapida ed elevata aderenza significa che Miimo può tagliare pendii fino a 25° e non rimanere bloccato su un terreno irregolare.



### TRACCIAMENTO GPS\*\*

Un codice di sicurezza personale impedisce l'uso di Miimo alle persone che non conoscono il codice, proteggendo così Miimo dal rischio di furti.



## LASCIA CHE SIA MIIMO A PRENDERSI CURA DEL TUO PRATO

# 310 / 520

La gamma di rasaerba robotizzati Miimo HRM 310 e 520 è il modo innovativo e semplice per mantenere il prato in perfette condizioni tutto l'anno, con il minimo sforzo. Miimo si muove autonomamente all'interno del tuo giardino e, navigando tra gli ostacoli, lavora per mantenere un prato sano e perfettamente curato. Alimentato con batterie a Litio è silenzioso ed affidabile e può tagliare il prato anche di notte senza disturbare nessuno. Miimo è abbastanza robusto da poter lavorare in qualsiasi condizione atmosferica ed è sicuro per gli animali domestici. I sensori avanzati con cui è equipaggiato rilevano qualsiasi movimento ed arrestano istantaneamente le lame quando necessario. Miimo è così intelligente da sapere quando deve ricaricarsi, tornando autonomamente verso la stazione di ricarica.

HRM 310/520 IN DETTAGLIO

**1.500-3.000m<sup>2</sup>**

AREA DI TAGLIO

**40-70<sup>min</sup>**

TEMPO DI TAGLIO

**30-60<sup>min</sup>**

TEMPO DI RICARICA

**24°**

PENDENZA MASSIMA

**20-60mm**

ALTEZZA DI TAGLIO



### CARATTERISTICHE



SISTEMA DI  
GESTIONE ZONE



MICRO  
MULCHING



SISTEMA DI  
RICARICA  
AUTOMATICA



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello.  
A pagina 14 le specifiche tecniche complete.

## LA SOLUZIONE PIÙ POTENTE PER UN BEL PRATO

# 3000

Honda HRM 3000 è risultato di tutta l'innovazione Honda nella cura del prato. Il livello di certificazione IPX5 consente a Miimo di lavorare in tutte le condizioni atmosferiche, mentre una stazione di ricarica flessibile può essere installata in una posizione discreta per la ricarica. L'app dedicata consente di regolare l'altezza di taglio e avviare, fermare o guidare Miimo da remoto, oltre ad accedere a un timer mensile, impostare le date di taglio e inviare un report di errore al rivenditore per una diagnostica da remoto tramite connettività Bluetooth™.

HRM 3000 IN DETTAGLIO

**4.000m<sup>2</sup>**

AREA DI TAGLIO

**90<sup>min</sup>**

TEMPO DI TAGLIO

**45<sup>min</sup>**

TEMPO DI RICARICA

**25°**

PENDENZA MASSIMA

**20-60mm**

ALTEZZA DI TAGLIO



### CARATTERISTICHE



SISTEMA DI  
GESTIONE ZONE



MICRO  
MULCHING



IMPERMEABILE



MII-MONITOR  
APP



SISTEMA DI  
RICARICA  
AUTOMATICA



FLEXI  
DOCK  
SISTEMA DI  
INSTALLAZIONE  
FLESSIBILE



REGOLAZIONE  
AUTOMATICA  
DELL'ALTEZZA  
DI TAGLIO\*





## LA FALCIATURA TECNOLOGICAMENTE PIÙ AVANZATA

# 3000 LIVE

HRM 3000 LIVE è un prodotto tecnologicamente avanzato e con una connettività e un controllo ancora maggiori, ovunque vi troviate nel mondo. L'app Mii-monitor consente di gestire facilmente gli orari di falciatura e utilizzare il sistema GPS per controllare da remoto la posizione del tuo Miimo. Può essere gestito anche con comandi vocali usando Alexa, regolando le impostazioni e inviare singoli comandi.

HRM 3000 LIVE IN DETTAGLIO

**4.000m<sup>2</sup>**

AREA DI TAGLIO

**90<sup>min</sup>**

TEMPO DI TAGLIO

**45<sup>min</sup>**

TEMPO DI RICARICA

**25°**

PENDENZA MASSIMA

**20-60mm**

ALTEZZA DI TAGLIO



### CARATTERISTICHE



SISTEMA DI GESTIONE ZONE



MICRO MULCHING



IMPERMEABILE



GESTIONE DI MULTI MIIMO



MII-MONITOR APP



SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICA



SISTEMA DI INSTALLAZIONE FLESSIBILE



REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO\*



AMAZON ALEXA



TRACCIAMENTO GPS\*\*

# QUANDO CERCHI QUEL QUALCOSA IN PIÙ

# PROFESSIONISTI

# DEL PRATO

## Multi Miimo

### PER HRM 3000 E HRM 3000 LIVE

Il nuovo sistema Multi Miimo di Honda consente a due o più rasaerba robotizzati Miimo HRM 3000 di lavorare insieme per gestire grandi superfici erbose, senza lasciare porzioni di prato non falciate. Non ci sono limiti al numero di Miimo HRM 3000 che possono essere utilizzati, infatti il sistema è stato progettato per la cura di aree superiori a 4.000 m<sup>2</sup> con una lunghezza massima del filo perimetrale di 1.000 m.

#### DOCK STATION 1

Quando uno dei Miimo occupa la dock station 1, la stazione è isolata dalla zona di falciatura.


#### DOCK STATION 2

Quando la dock station non è occupata, non è più isolata dalla zona di falciatura.



La dock station 1 occupata è interdetta ad altri robot.

Quando è il momento di ricaricare, Miimo entrerà in una dock station libera.



Il sistema Multi Miimo consente ai robot di rilevare quali dock station sono libere.



RUOTE PER IMPIEGHI INTENSIVI

# ACCESSORI

## ACCESSORI MIIMO

Una vasta gamma di accessori è disponibile per tutti i modelli in modo che il tuo Miimo sia sempre in grado di renderti la vita più facile.



SACCA PER IL TRASPORTO  
DI MIIMO



COPERTURA  
STAZIONE MIIMO




RUOTE CON MAGGIORE  
GRIP PER MIIMO 40/70

## QUALE ROBOT MIIMO FA PER TE?

### IL SIMULATORE HONDA MIIMO

Tramite uno strumento unico nel suo genere è possibile simulare il lavoro che Miimo farà nel tuo giardino; impostare timer e zone di lavoro arrivando alla completa personalizzazione dei parametri di gestione in base al modello più idoneo al contesto lavorativo. Rivolgiti al tuo Concessionario per vedere come Miimo si prenderà cura del tuo verde!



## HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

### IL VOSTRO CONCESSIONARIO HONDA SARÀ FELICE DI AIUTARVI.

Un Rivenditore autorizzato Honda vi aiuterà a scegliere il modello più adatto al vostro giardino, provvedendo a installare subito dopo l'acquisto la stazione di ricarica e il filo perimetrale. I nostri rivenditori sono altamente qualificati, grazie ai corsi di formazione specifici in cui imparano ad eseguire installazioni perfette, qualunque sia la tipologia del vostro giardino.



# SPECIFICHE TECNICHE

## MIIMO

	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 310	HRM 520	HRM 3000	HRM 3000 LIVE
							
Ampiezza dell'area di lavoro	fino a 400 m <sup>2</sup>	fino a 400 m <sup>2</sup>	fino a 700 m <sup>2</sup>	fino a 1.500 m <sup>2</sup>	fino a 3.000 m <sup>2</sup>	fino a 4.000 m <sup>2</sup>	fino a 4.000 m <sup>2</sup>
Capacità operativa, fino a	29 m <sup>2</sup> /h	29 m <sup>2</sup> /h	32 m <sup>2</sup> /h	83 m <sup>2</sup> /h	125 m <sup>2</sup> /h	170 m <sup>2</sup> /h	170 m <sup>2</sup> /h
Inclinazione massima dell'area di rasatura	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%	25° / 47%
Inclinazione massima del filo sulle zone in pendenza	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%	15° / 27%
Livello di rumorosità garantito	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	60 dB(A)*	60 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*
Tipo di lama	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)
Larghezza di taglio	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm	250 mm
Regolazione altezza taglio	manuale da 30 a 50 mm	manuale da 30 a 50 mm	manuale da 30 a 50 mm	manuale da 20 a 60 mm	manuale da 20 a 60 mm	elettrica da 20 a 60 mm	elettrica da 20 a 60 mm
Autonomia per ogni ricarica	45 min	45 min	75 min	40 min	70 min	90 min	90 mins
Tempi di ricarica	45 min	45 min	60 min	30 min	60 min	45 min	45 mins
Impermeabilità	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX5
Applicazione per smartphone	-	Android e iOS	Android e iOS	-	-	Android e iOS	Android e iOS
Processo di installazione e taglio	Posiziona & taglia	Posiziona & taglia	Posiziona & taglia	Installazione guidata	Installazione guidata	Installazione guidata	Installazione guidata
Tracciamento GPS	-	-	-	-	-	-	Si
Connettività Amazon Alexa	-	Si	Si	-	-	-	Si
Posizionamento della stazione di ricarica	Angolo e bordo	Angolo e bordo	Angolo e bordo	Solo bordo	Solo bordo	Flessibile	Flessibile
Filo perimetrale e ganci in dotazione	125 m / 180 picchetti	125 m / 180 picchetti	175 m / 240 picchetti	-	-	-	-
Lunghezza x larghezza x altezza	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm	710 x 550 x 301 mm
Peso	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,6 kg	11,9 kg	13,8 kg	14,0 kg

- Non disponibile.

\*Livello di potenza sonora garantita (in conformità alla direttiva 2000/14/EC), espresso in dB(A).



# IL MONDO DEI PRODOTTI HONDA POWER

Ogni prodotto Honda è pensato per la tua vita, progettato e realizzato con passione e impegno. Realizziamo prodotti che siano confortevoli e facili da utilizzare, ma che abbiano performance eccellenti, siano potenti, robusti, durevoli come i nostri trattorini e innovativi come i nostri rasaerba robotizzati della gamma Miimo. Ma il mondo e l'esperienza Honda ha creato anche una gamma completa di Spazzaneve tecnologicamente avanzati e potenti in grado di spostare rapidamente e facilmente anche grandi quantità di neve e motori marini tra i più apprezzati per prestazioni, consumi, rispetto dell'ambiente acquatico, affidabilità.

Contatta il Concessionario Ufficiale Honda più vicino a te.



# SCOPRI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO

[honda.it](http://honda.it)





## **Honda Motor Europe Ltd. - Italia**

**Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia**

**Tel 06 54.928.1 - Info Contact Center:**

**848.846.632 - [honda.it](http://honda.it)**

Una divisione di Honda Motor Europe Ltd. Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.



Honda utilizza carta secondo processi responsabili, da produttori operanti all'interno dell'EU. Non gettarmi. Riciclammi o consegnami ad un amico.