

TRATTORINI DA GIARDINO



JOHN DEERE : Pag.2-12



HUSQVARNA : Pag.13-23



GRILLO : Pag.26-27

SERIE X100

FLESSIBILE E AFFIDABILE

Con ben sei modelli e un'ampia gamma di caratteristiche e optional tra cui scegliere, la Serie X100 offre soluzioni adatte a tutti. Progettati per prati con superfici comprese tra 3.000 e 6.000 m², questi robusti trattorini sono costruiti per anni di funzionamento senza problemi e all'insegna di una superba qualità di taglio e della massima facilità di utilizzo.



QUOTA

3

ANNI*

PROTEZIONE

TRANQUILLITÀ INTEGRATA

La vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Eseguite la manutenzione annuale presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 3 anni o 120 ore, a seconda dell'evento che si verifica prima.


* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale di tosaerba della Serie X100 la garanzia è di 12 mesi.



I COMANDI SONO FACILI DA TROVARE E COMODI DA USARE

Il cruscotto sagomato è funzionale e accattivante, con i comandi posizionati in modo logico e codificati a colori per un utilizzo semplice. Una leva di sollevamento assistita da molla semplifica l'impostazione e la regolazione dell'altezza di taglio del tosaerba con incrementi da 0,64 cm.

I CAMBI DELL'OLIO SONO PIÙ PRATICI

Il sistema per cambio olio in 30 secondi Easy Change™ di John Deere vi farà dire addio ai cambi dell'olio completi. Il serbatoio contiene il 40% di olio in più, il motore si mantiene a temperature più basse e l'intero processo è semplice, veloce e pulito. Il design intelligente riduce il rischio di perdite, mentre la valvola del filtro dell'olio a chiusura automatica impedisce alle particelle filtrate di ritornare nel motore quando questo si arresta. In dotazione standard sul modello X167.





COMANDO DELLA TRASMISSIONE INTUITIVO

Con questi pedali affiancati potete controllare il senso di marcia e la velocità senza sollevare il piede. Il comando dell'acceleratore di tipo automobilistico assicura un funzionamento semplice, mentre l'ampia superficie del pedale offre un comfort maggiore durante l'utilizzo. Il comando Cruise facilita la guida. In dotazione standard sui modelli X127 e X167.

INDICATORE DEL LIVELLO DI CARBURANTE CHIARO E MODERNO

Senza neanche bisogno di alzarsi: anche nei giorni più assolati, l'indicatore digitale del livello di carburante è perfettamente leggibile rimanendo comodamente seduti (solo sui modelli X127 e X167).



DUE MODALITÀ DI SCARICO

I piatti tosaerba robusti ed efficaci sono in dotazione standard su tutti i modelli X107, X127 e X167 e presentano un condotto per il lavaggio che permette di pulirli velocemente e senza fatica dopo l'uso. Lo scarico laterale ricicla i residui di taglio e li ridistribuisce sul prato come fertilizzante naturale ricco di sostanze nutritive, mentre lo scarico posteriore cattura i residui in un raccogliore da 300 litri, standard sui modelli X117R, X147R e X167R.

WORK DONE WELL.

»UN LAVORO BEN FATTO.«



COMFORT E PRATICITÀ

I nostri trattorini tosaerba Serie X100 sono la soluzione perfetta per chi ama tosar l'erba e desidera una macchina che possa rendergli la vita più semplice in tutta comodità. La stazione dell'operatore ergonomica ha comandi codificati a colori per un utilizzo semplice e sedile regolabile per una guida più fluida. Controllate la velocità e il senso di marcia senza alcuno sforzo grazie ai pedali affiancati, senza neanche bisogno di sollevare il piede. Potete addirittura regolare l'altezza di taglio in un attimo, semplicemente spostando una leva!



SCOPRITE LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI KIT DI INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

Pagine 28 – 35



X107

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

PIATTO TOSAERBA

Edge™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 11,11 kW (14,9 CV)* a 3.200 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: meccanico
- Sedile: standard
- Copertura per mulching: opzionale
- Kit per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: opzionale



X127

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Comando Cruise

PIATTO TOSAERBA

Edge™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: meccanico
- Sedile: sedile a schienale ridotto
- Copertura per mulching: standard
- Kit per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: opzionale



X167

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Comando Cruise

PIATTO TOSAERBA

Edge™ da 48" (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 15,00 kW (20,1 CV)* a 3.350 giri/min
- Sistema per semplice cambio dell'olio in 30 secondi
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Sedile: sedile a schienale ridotto
- Copertura per mulching: standard
- Lama per mulching: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Paraurti: standard



X117R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 36" (92 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 10,84 kW (14,5 CV)* a 3.100 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: meccanico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: opzionale



X147R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 36" (92 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard con schienale alto
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: opzionale



X167R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,36 kW (16,9 CV)* a 3.050 giri/min
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Capacità di raccolta: 300 litri
- Sedile: standard con schienale alto
- Kit per mulching: opzionale
- Paraurti: standard

CARATTERISTICHE

SERIE X300 E X500

Niente più zone off-limits: progettati per prati di grandi dimensioni, questi trattorini tosaerba vi garantiscono tutta la potenza e il comfort di cui avete bisogno. I modelli Serie X300 hanno capacità sorprendenti e sono facili da utilizzare. Per livelli di potenza e prestazioni ancora maggiori scegliete la Serie X500. Il baricentro ribassato, il passo lungo e il bloccaggio del differenziale rendono queste macchine adatte a qualsiasi condizione.

TRANQUILLITÀ INTEGRATA

La vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Eseguite la manutenzione annuale presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 4 anni o 300 ore (X300) oppure 500 ore (X500), a seconda dell'evento che si verifica prima.

* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale la garanzia X300 e X500 è di 12 mesi per un numero di ore illimitato.

FINO A

4

ANNI*

PROTEZIONE





CON I PEDALI TWIN TOUCH™ IL TAGLIO È PIÙ SEMPLICE

I pedali idrostatici Twin Touch™, estremamente efficienti, vi consentono di controllare con facilità senso di marcia e velocità di avanzamento senza bisogno di togliere il piede dalla piattaforma. Il comando dell'acceleratore di tipo automobilistico assicura un uso semplice, mentre l'ampia superficie del pedale offre un comfort maggiore all'operatore.



FATE RIPOSARE I VOSTRI PIEDI

Per utilizzare il comando Cruise basta premere un pulsante, come su un'automobile, e viene fornito come dotazione standard su tutti i trattorini delle Serie X300, X500 e X900.




SEDILI ANCORA PIÙ CONFORTEVOLI

Un'esperienza di guida all'insegna del piacere. Su qualsiasi terreno il sedile Deluxe (standard sulla Serie X350 e X350R) e il sedile Deluxe a schienale alto (standard sulla Serie X370, X380 e X500) trasformano il lavoro di taglio dell'erba in un piacevole e comodo passatempo.



DISPLAY CHIARO E MODERNO

Il chiaro pannello strumenti di tipo automobilistico è retroilluminato, per una visibilità eccellente in ogni condizione, fornendo informazioni importanti ma senza distrarre l'operatore. Il cruscotto sagomato è funzionale e accattivante, con i comandi posizionati in modo logico e codificati a colori per un utilizzo comodo. I comandi separati di regime motore e starter agevolano l'avviamento e il riscaldamento del motore alle basse temperature.



INDICATORE ELETTRONICO DEL LIVELLO DEL CARBURANTE

Chiaro e simile a quello delle automobili, questo indicatore sul cruscotto vi consente di sapere in un attimo quanto carburante vi resta. È perfettamente visibile in qualsiasi condizione (sul modello X350R è presente solo un indicatore di livello basso).



ZONA OBIETTIVO PER TAGLIO OTTIMALE

Il display vi mostra il regime motore più idoneo per massimizzare la qualità di taglio. Rimanete sempre nella zona di taglio ottimale.



1 | 4 RUOTE STERZANTI

Standard sul modello X584 per un'ottima manovrabilità e una finitura agevole attorno agli ostacoli.

2 | I PIATTI TOSAERBA ACCEL DEEP™

Offrono livelli di qualità di taglio, produttività, pulizia, durata e versatilità finora mai visti: grazie a una profondità di 11,4 cm su tutta la scocca, le prestazioni di taglio, mulching e raccolta risulteranno sempre ottimali. Il design in acciaio forgiato elimina angoli e bordi squadrati, nei quali potrebbero formarsi accumuli di materiale con conseguente diminuzione delle prestazioni di taglio.



3 | REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Utilizzate il pratico selettore per regolare l'altezza di taglio con incrementi di 6 mm, rimanendo comodamente seduti.



4 | FUNZIONALE MOTORE BICILINDRICO A V

Il motore bicilindrico a V è dotato di iniezione elettronica (EFI) e di un sistema di regolazione della velocità costante per avviamenti veloci e prestazioni di taglio insuperabili (solo sul modello X590).



SERIE X300

SU TUTTI I MODELLI SERIE X300

- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Pedali Twin Touch™
- Comando Cruise
- Pannello display digitale



X350

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Edge™ per mulching da 42" (107 cm)

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,7 kW (18,4 CV)* a 3.200 giri/min
- MulchControl™: standard con Accel Deep™ da 42"
- Sistema di raccolta: opzionale (Accel Deep™ da 42")
- Sedile: Deluxe (38 cm)



X350R

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Raccolta posteriore

PIATTO TOSAERBA

A scarico posteriore da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,7 kW (18,4 CV)* a 3.200 giri/min
- Sistema mulching: standard
- Sedile: Deluxe (38 cm)



X370

Velocità di avanzamento: 8,9 km/h

Servosterzo idraulico su 2 ruote

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Edge™ per mulching da 42" (107 cm)

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,7 kW (18,4 CV)* a 3.200 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- MulchControl™: standard con Accel Deep™ da 42"
- Sistema di raccolta: opzionale (Accel Deep™ da 42")
- Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)



X380

Velocità di avanzamento: 10,0 km/h

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

Accel Deep™ da 54" (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 14,7 kW (19,7 CV)* a 3.200 giri/min
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale alto (46 cm)

SERIE X500

**SCOPRITE LA NOSTRA AMPIA GAMMA
DI KIT DI INSTALLAZIONE SUCCESSIVA**

Pagine 28 – 35

SU TUTTI I MODELLI SERIE X500

- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Comando Cruise
- Sedile Deluxe a schienale alto
- Servosterzo
- Pedali Twin Touch™
- Pannello display digitale



X584

Velocità di avanzamento: 11,6 km/h

Servosterzo idraulico su 4 ruote

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

Accel Deep™ da 54" (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,1 kW (21,9 CV)* a 3.350 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)



X590

Velocità di avanzamento: 11,6 km/h

Servosterzo idraulico su 2 ruote

OPZIONI PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

Accel Deep™ da 54" (137 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,7 kW (22,7 CV)* a 3.250 giri/min
- Sistema di sollevamento piatto tosaerba: idraulico
- MulchControl™: opzionale
- Sistema di raccolta: opzionale
- Sedile: Deluxe a schienale extra alto (53 cm)



PER UN MULCHING ANCORA PIÙ FACILE

Ecco a voi MulchControl™, l'opzione perfetta per prestazioni di mulching superiori e versatili. Questo sistema facile da usare consente di passare dallo scarico laterale al mulching (e viceversa) semplicemente spostando una leva. MulchControl™ lavora insieme alle nostre speciali lame per mulching ed è disponibile come optional su tutti i trattorini Serie X300 e X500 (tranne i modelli X350R).


Per utilizzare il cesto di raccolta posteriore Power Flow™ con il kit di installazione successiva MulchControl™ e le lame per mulching installate, è sufficiente portare la leva nella posizione di "scarico laterale".



SERIE X900

TRATTORINI DIESEL

Per il massimo delle prestazioni professionali, prendete in considerazione i nostri leggendari trattorini diesel X900. Sono disponibili nelle versioni a 2 ruote motrici, a 4 ruote motrici o a 4 ruote sterzanti, più un modello X950R con raccolta e scarico posteriori per una potenza e una capacità senza compromessi.




Chiedete subito al concessionario la brochure sulle "Macchine tosaerba professionali" oppure scaricatela dal sito JohnDeere.com

MULCHCONTROL™

La nuova funzione MulchControl™ aumenta la produttività riducendo notevolmente i volumi raccolti (e i cicli di svuotamento). Inoltre, migliora la flessibilità: se le condizioni non consentono di pacciamare in modo corretto, l'operatore può passare allo scarico laterale in appena 30 secondi.

SISTEMI IDRAULICI FACILI DA USARE

L'impianto idraulico è azionato mediante leve ergonomiche per sollevare e abbassare il piatto tosaerba e le attrezzature. La posizione di flottazione permette all'attrezzatura montata anteriormente di seguire il profilo del terreno. I comandi intuitivi semplificano l'utilizzo da parte dell'operatore.



TAGLIA. E DIVERTITI.

I Rider Husqvarna sono in grado di raggiungere punti apparentemente impensabili, aiutandoti a lavorare in spazi stretti, sui pendii e su ogni tipo di terreno. Ma un Rider Husqvarna offre molto di più.

La nostra gamma di macchine è progettata specificatamente per offrire diverse soluzioni di lavoro per le varie esigenze. Le differenti opzioni di taglio e la vasta gamma di accessori permettono di utilizzare i Rider dal taglio del prato alla rimozione della neve, raggiungendo un nuovo livello di prestazioni.



NON È UN TRATTORINO TAGLIAERBA. È IL RIDER HUSQVARNA



Manovrabilità superiore

Lo sterzo articolato offre una manovrabilità di prima classe e facilita la guida intorno agli ostacoli come alberi, siepi e aiuole.

Accessibilità di taglio

Il gruppo di taglio anteriore offre un'ottima visibilità dell'area di lavoro, consentendo di rifinire i bordi e di arrivare negli angoli e sotto le siepi con facilità.

Posto di guida ottimizzato

Sicurezza, stabilità e trazione sia sui terreni pianeggianti che sui pendii. Il baricentro basso del Rider contribuisce a una trazione eccellente e al massimo comfort di guida.

Per un prato più sano

I nostri piatti di taglio Combi sono dotati dell'esclusiva tecnologia di biotriturazione BioClip®, che trasforma il tagliato in fertilizzante naturale per un prato più rigoglioso, più verde e più sano.

Piacere di guida

I Rider Husqvarna sono facili e divertenti da guidare, grazie allo sterzo preciso, alla trasmissione idrostatica a pedale e ai comandi intuitivi.

Uso per tutto l'anno

La vasta gamma di accessori permette di utilizzare un Rider Husqvarna tutto l'anno. Scegli tra spazzaneve, trincia, spazzatrici e tanto altro ancora. Il tuo Rider saprà mantenere il passo per ogni esigenza.

RIDER

SERIE 100

HUSQVARNA R 115C



⚡ **9,5 kW**
@ **3000 giri/min.**
➡ **95 cm**
⬆️ **25-75 mm**

- Motore Briggs & Stratton
- Trasmissione idrostatica
- BioClip® e scarico posteriore
- Dimensioni compatte

Piatto di taglio 2 lame incluso

R 115C, 967 25 27-02

Prezzo IVA incl. € 4.669,00

HUSQVARNA R 112C



⚡ **6,4 kW**
@ **3000 giri/min.**
➡ **85 cm**
⬆️ **25-70 mm**

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica / manuale
- BioClip® e scarico posteriore
- Dimensioni compatte

Piatto di taglio 2 lame incluso

R 112C, 967 17 84-02

Prezzo IVA incl. € 4.299,00

SERIE 200

HUSQVARNA R 216T AWD



⚡ **11,3 kW**
@ **2900 giri/min.**
➡ **94-103 cm**
⬆️ **25-75 mm**

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- BioClip® e scarico posteriore
- Fari anteriori a LED

R 216T AWD, 970 54 24-01

Prezzo IVA incl. € 6.999,00

HUSQVARNA R 214T



⚡ **11,3 kW**
@ **2900 giri/min.**
➡ **94-103 cm**
⬆️ **25-75 mm**

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- BioClip® e scarico posteriore
- 2 WD

R 214T, 970 54 22 01

Prezzo IVA incl. € 5.279,00

HUSQVARNA R 214C



⚡ **8,4 kW**
@ **3000 giri/min.**
➡ **94cm**
⬆️ **25-75 mm**

- Motore Husqvarna
- Trasmissione idrostatica
- BioClip® e scarico posteriore
- 2 WD

Piatto di taglio incluso

R 214C, 970 51 94-01

Prezzo IVA incl. € 5.219,00

SERIE 300

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



⚡ **12,6 kW**
@ **3100 giri/min.**
➡ **103-112 cm**
⬆️ **25-75 mm**
📦 **300 l**

- Motore Briggs & Stratton V-TWIN
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- Raccolta meccanica e mulching (coclea)
- Piatto di taglio flottante
- Svuotamento elettrico

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02

Prezzo IVA incl. € 14.399,00

HUSQVARNA RC 318T



⚡ **12,6 kW**
@ **3100 giri/min.**
➡ **103-112 cm**
⬆️ **25-75 mm**
📦 **300 l**

- Motore Briggs & Stratton V-TWIN
- Trasmissione idrostatica
- Raccolta meccanica e mulching (coclea)
- Piatto di taglio flottante
- Svuotamento elettrico

RC 318T, 967 62 87-02

Prezzo IVA incl. € 11.899,00

* HUSQVARNA R 316TsX AWD



⚡ **10,6 kW**
@ **2900 giri/min.**
➡ **94-112 cm**
⬆️ **25-75 mm**

- Motore Kawasaki V-TWIN
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- BioClip® e scarico posteriore
- Piatto di taglio flottante
- Cruscotto ad alta visibilità

R 316TsX AWD, 970 54 29-01

Prezzo IVA incl. € 10.399,00

* HUSQVARNA R 316TX AWD



⚡ **10,6 kW**
@ **2900 giri/min.**
➡ **94-112 cm**
⬆️ **25-75 mm**

- Motore Kawasaki V-TWIN
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- BioClip® e scarico posteriore
- Piatto di taglio flottante
- Cruscotto ad alta visibilità

R 316TX AWD, 970 54 28-01

Prezzo IVA incl. € 8.769,00

* HUSQVARNA R 316TX



⚡ **10,6 kW**
@ **2900 giri/min.**
➡ **94-112 cm**
⬆️ **25-75 mm**

- Motore Kawasaki V-TWIN
- Trasmissione idrostatica
- BioClip® e scarico posteriore
- Piatto di taglio flottante
- Cruscotto ad alta visibilità
- 2 WD

R 316TX, 970 54 27-01

Prezzo IVA incl. € 7.159,00

* HUSQVARNA R 320X AWD



⚡ **10,5 kW**
@ **2900 giri/min.**
➡ **94-112 cm**
⬆️ **25-75 mm**

- Motore Briggs & Stratton
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- BioClip® e scarico posteriore
- Piatto di taglio flottante
- Cruscotto ad alta visibilità

R 320X AWD, 970 54 53-01

Prezzo IVA incl. € 8.699,00

SERIE 400

* HUSQVARNA R 420TsX AWD



⚡ **14,0 kW**
@ **3000 giri/min.**
➡ **103-122 cm**
⬆️ **25-75 mm**

- Motore Kawasaki V-TWIN
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- BioClip® e scarico posteriore
- Supporto accessori piatto ad attacco rapido
- Sollevamento idraulico del gruppo di taglio
- Cruscotto ad alta visibilità

R 420TsX AWD, 967 64 84-01

Prezzo IVA incl. € 17.199,00

PIATTO COMBI



Informazioni sui piatti di taglio

I piatti di taglio dei modelli Rider R 112C, R 115C e R 214C **sono inclusi**.

Gli altri modelli vengono venduti senza piatto di taglio, da acquistare separatamente.

Trova il piatto ideale per le tue esigenze sulla pagina a fianco.

⚡ Potenza netta al regime preimpostato, kW ➡ Larghezza di taglio, min - max, cm
⬆️ Altezza di taglio, min - max, cm 📦 Volume di raccolta, l

PIATTI DI TAGLIO

PER TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER

COMBI 94/103/112



I nostri gruppi di taglio Combi offrono due sistemi di taglio differenti: BioClip® e scarico posteriore.

Poiché il gruppo di taglio è stampato da un'unica lamiera metallica, senza giunzioni o cavità in cui si può accumulare il tagliato, il risultato è la migliore biotriturazione sul mercato e uno scarico super-efficiente.

Serie 200. Combi 94 cm. 967 15 22-01	Prezzo IVA incl.	€ 879,00
Serie 200. Combi 103 cm. 967 15 23-01	Prezzo IVA incl.	€ 929,00
Serie 300. Combi 94 cm. 967 15 26-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.409,00
Serie 300. Combi 103 cm. 967 15 24-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.489,00
Serie 300. Combi 112 cm. 967 18 85-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.539,00
Serie 400. Combi 103 cm. 967 64 89-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.499,00
Serie 400. Combi 112 cm. 967 64 90-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.629,00
Serie 400. Combi 122 cm. 967 64 91-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.439,00

PER TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER COLLECTION

COMBI 103/112

Combi 103 cm. 967 97 81-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.739,00
Combi 112 cm. 967 97 82-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.909,00



UNA LUNGA STORIA

Oltre 30 anni di sviluppo e innovazione

Il punto di svolta per i tagliaerba con operatore a bordo si ebbe quando un progettista Husqvarna si trovò ad esaminare il rimorchio di un trattore giocattolo. Da lì nacque l'idea. Brevettato nel 1987 prevedeva un asse posteriore rotante con un gruppo di taglio sul lato anteriore ed il sedile al centro.

Oltre 30 anni di sviluppo hanno reso il Rider Husqvarna la macchina per il taglio dell'erba d'eccellenza. La combinazione ideale di controllo, comfort ed efficienza renderà il lavoro non solo più facile, ma anche estremamente piacevole.



Nuova interfaccia intuitiva con display per aggiornamenti in tempo reale dello stato del tuo Rider.

Vano porta attrezzi integrato. Trasporta con te le tue macchine portatili oppure le batterie e ricaricale con la presa a 12 V.

Maggiore comfort. Il sedile può essere inclinato di 10° per ottenere un'angolazione corretta delle ginocchia a prescindere dall'altezza del conducente.

Servosterzo. Maggiore sensibilità del volante e manovrabilità in aree strette.

Potenti fari a LED. I fari con copertura a 180° permettono di lavorare anche dopo il tramonto, aumentando la produttività.

Telaio di aggancio anteriore per accessori. Permette di sostituire i vari accessori del Rider in tutta facilità. È sufficiente sollevare il gruppo di taglio in posizione di manutenzione e sostituire l'accessorio in modo facile e veloce, senza attrezzi.

Design robusto. Trasmissione rinforzata, chassis ridisegnato e telaio robusto per affrontare anche i lavori più impegnativi.

Trazione integrale. La trazione integrale contribuisce a un'esperienza di taglio migliore su ogni superficie.



SCARICA L'APP
HUSQVARNA CONNECT

Maggiori informazioni
a pag.12



USALO TUTTO L'ANNO

A prescindere dal tipo di lavoro e dalla stagione

I nostri trattorini tagliaerba Rider sono molto più che dei semplici rasaerba.

Grazie all'ampio assortimento di accessori, queste macchine sono estremamente versatili per ogni tipo di terreno o per qualsiasi lavoro nel verde. Potrai scegliere tra spazzolatrici, rimorchi, pale da neve e molto altro ancora.

Il tuo Rider sarà al passo in ogni stagione, permettendoti di svolgere più lavori senza pensieri e con risultati sempre eccellenti.

ACCESSORI PER TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER

PER OGNI STAGIONE

RULLO



Rullo a spinta o tiro in polietilene ad alta densità. Diametro 45 cm – larghezza di lavoro 91 cm. In caso di riempimento con acqua può pesare fino a 164 kg, ma può essere riempito anche con sabbia.

Rullo, 965 89 94-01

Prezzo IVA incl. **€ 439,00**

RIMORCHI



Rimorchi spaziosi in robusto acciaio. Sponda posteriore abbassabile per semplificare carico e scarico. Tutti i modelli sono ribaltabili. Dimensioni di carico (L x l x A):
275 – 125 x 83 x 31 cm.
Trailer – 97 x 72 x 28 cm.

Per le serie 400, 300 e 200.

Trailer 275, 501 00 82-01

Prezzo IVA incl. **€ 419,00**

Trailer, 967 02 71-01

Prezzo IVA incl. **€ 279,00**

SPAZZATRICE



Spazzatrice robusta con raccogliërba estremamente capiente. Ripiegabile per la massima facilità di rimessaggio. Altezza di lavoro regolabile. Larghezza di lavoro 112/91 cm.

Per le serie 400, 300 e 200.

Spazzatrice 112 cm, 586 63 65-01

Prezzo IVA incl. **€ 1.199,00**

Spazzatrice 91 cm, 582 71 99-01

Prezzo IVA incl. **A richiesta**

SPANDICONCIME PROFI



Robusto spandiconcime per fertilizzanti, sale, sabbia, ghiaia ecc. Il controllo elettrico del rullo garantisce una distribuzione uniforme. Necessita di presa da 12 V. Larghezza di lavoro: 100 cm.

Per le serie 400 e 300.

Compatibile, ma sconsigliato per la serie 200.


Spandiconcime Profi per serie 300, 953 52 49-01

Prezzo IVA incl. **€ 2.236,00**

Spandiconcime Profi per serie 400, 596 29 30-01

Prezzo IVA incl. **Su richiesta**

DEMUSCHIATORE



Demuschiatore efficiente e robusto. Portata fino a 32 kg, in base alle condizioni del terreno. Larghezza 102 cm.

Per le serie 400, 300 e 200, e R115C.

Demuschiatore, 586 63 66-01

Prezzo IVA incl. **€ 203,00**

ERPICE



Robusto erpice con pratiche ruote in gomma per pulire e mantenere in ordine i vialetti in un attimo. È dotato di denti elastici che si piegano quando l'erpice retrocede.


Larghezza di lavoro 110 cm.

Per le serie 400, 300 e 200.

Erpice, 953 51 24-01

Prezzo IVA incl. **€ 789,00**

ARIEGGIATORE A DENTI RIGIDI



L'arieggiatore pratica fori nel prato per consentire la penetrazione di aria e concime. Larghezza di lavoro 102 cm.

Per le serie 400, 300 e 200.

Arieggiatore a denti rigidi, 964 99 57-03

Prezzo IVA incl. **€ 399,00**

SPANDICONCIME



Il modello più grande ha una larghezza di lavoro di 300–360 cm. Capacità di 75 kg circa. Flusso facilmente regolabile. Il modello più piccolo ha una larghezza di lavoro di 120–240 cm con una capacità di 30 kg.

Per le serie 300 e 200.

Spandiconcime grande, 967 02 72-01

Prezzo IVA incl. **€ 669,00**

Spandiconcime piccolo, 589 40 93-01

Prezzo IVA incl. **Su richiesta**

SPAZZOLA



Spazzola a rullo leggera e resistente per ripulire il terreno da sabbia, ghiaia, foglie e strati sottili di neve anche in prossimità di muri, steccati ecc. Può essere impostata su varie angolazioni dal posto di guida. Larghezza di lavoro 100-120 cm. Paraspruzzi in dotazione con tutti i modelli.

Per le serie 400, 300 e 200.

*immagine a solo scopo rappresentativo

Spazzola per serie 300, 587 02 46-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.169,00
Spazzola RC 320, 593 02 43-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.949,00
Spazzola R420TsX AWD - Gen II, 596 28 87-01	Prezzo IVA incl.	€ 3.854,00

RASAERBA FLAIL (TRINCIA)




Robusto e affidabile rasaerba flail (trincia) con sistema di taglio a lame per superfici difficili con erba incolta o piccoli cespugli. Dotato di ingranaggio conico di tipo professionale per la massima durata.

Per le serie 300 e 400.

*immagine a solo scopo rappresentativo

Trincia per serie 300, 966 41 61-01	Prezzo IVA incl.	€ 3.199,00
Trincia per Serie 300 Rider Collection, 596 28 98-01	Prezzo IVA incl.	€ 3.634,00
Trincia per R420TsX AWD - Gen II, 596 28 92-01	Prezzo IVA incl.	€ 4.246,00


ARIEGGIATORE



Arieggiatore accessorio per rasaerba flail (trincia).

Arieggiatore per serie 300, 966 96 84-02	Prezzo IVA incl.	€ 441,00
Arieggiatore per serie 400, 966 96 84-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.889,00

SPAZZANEVE



Robusti spazzaneve monostadio estremamente efficienti con una larghezza di lavoro di 100 cm.

Per i Rider a trazione posteriore, in caso di utilizzo dello spazzaneve devono essere montati anche contrappesi e catene da neve.

Per le serie 400 e 300.
Sconsigliati per i modelli R 318 e R 316T.

*immagine a solo scopo rappresentativo

Spazzaneve per serie 300, 967 27 67-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.889,00
Spazzaneve per serie 400 - Gen II, 596 28 93-01	Prezzo IVA incl.	€ 3.881,00

PALE DA NEVE



Ampie e robuste pale da neve per sgombrare la neve da vialetti, sentieri di accesso ecc. Diverse angolazioni, sia a destra che a sinistra. Da utilizzare con catene da neve (non adatte ai modelli AWD) e contrappesi. Larghezza di lavoro 107-125 cm. Lama in gomma disponibile come accessorio.

Per le serie 400, 300, 200 e 100.

*immagine a solo scopo rappresentativo

Pala da neve per serie 200, basic, 966 97 87-01	Prezzo IVA incl.	€ 600,00
Pala da neve per serie 300, 966 41 59-01	Prezzo IVA incl.	€ 847,00
Pala da neve per serie 400 - Gen II, 596 29 00-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.018,00
Pala da neve per serie 300 Rider Collection, 593 02 50-01	Prezzo IVA incl.	€ 784,00
Lama in gomma - Serie 200 Basic, 966 97 88-01	Prezzo IVA incl.	€ 84,90
Lama in gomma - Serie 300, 531 02 12-40	Prezzo IVA incl.	€ 85,80
Lama in gomma - Serie 400, 531 00 71-34	Prezzo IVA incl.	€ 167,00

LAMA DA NEVE PIEGHEVOLE



Lama da neve pieghevole compatta e flessibile realizzata in acciaio, regolabile meccanicamente la rendono utilizzabile come "lama a volmero a V".

Equipaggiata con lame raschianti in gomma. Con regolazione elettrica

Si adatta alla serie 400.

Lama da neve, 596 29 01-01

Prezzo IVA incl. **Su richiesta**

CATENE DA NEVE



Per una trazione migliore su terreni innevati (non per modelli AWD)

Catene da neve, varie dimensioni e misure

Prezzo IVA incl. **Su richiesta**

CONTRAPPEO DA RUOTA



Con cuscinetti a sfere per una presa migliore e una maggiore stabilità nella guida. (non per modelli AWD).

Per serie 200-300

Contrappeso, 953 51 59-02

Prezzo IVA incl. **€ 225,00**

SEDILE - BRACCIOLI ESCLUSI

GRAMMER PRIMO M



Sedile con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione dei braccioli per un'ottima postura. Equipaggiato con supporto per la zona lombare.

Braccioli non inclusi.

Sedile Grammer Primo M, 966 95 42-01

Prezzo IVA incl. **€ 1.412,00**

KIT BRACCIOLI (DESTRO E SINISTRO)



Angolazione dei braccioli regolabile per una seduta ancora più comoda. Adatto al sedile Grammer Primo M.

Bracciolo destro e sinistro acquistabili separatamente.

Bracciolo destro, 965 89 68-01

Prezzo IVA incl. **€ 172,00**

Bracciolo sinistro, 965 89 70-01

Prezzo IVA incl. **€ 172,00**

ALTRI ACCESSORI

RAMPE CURVE DI CARICO



Realizzate in alluminio resistente alla salsedine con superficie antiscivolo. 200 x 1500 x 35 mm.

Rampe di carico, 505 69 90-41

Prezzo IVA incl. **€ 214,00**

COPERTURA RIDER



In nylon impermeabile. Laccio regolabile e fori di ventilazione. Per tutti i modelli.

Copertura per Rider, 505 63 08-70

Prezzo IVA incl. **€ 110,00**

TANICA PER CARBURANTE HUSQVARNA



Tanica per carburante da 15 litri per macchine su ruote con sistema di rifornimento innovativo. Beccuccio con Autostop

Tanica carburante, 580 75 45-01

Prezzo IVA incl. **€ 76,60**

BECCUCCI PER TANICA CARBURANTE



Beccucci per tanica carburante con flusso ottimizzato e funzione autostop. Dotati di blocco meccanico.

Tappo (1), 587 61 66-01

Prezzo IVA incl. **€ 6,50**

Bocchettone automatico (2), 586 11 06-01

Prezzo IVA incl. **€ 16,40**

CARICABATTERIE PER RIDER E TRATTORINI

CARICABATTERIE



Per tutte le batterie 12V al piombo a partire da 12 a 32Ah come quelle utilizzate su Rider e trattori, ecc.













Il caricabatterie è adatto per la ricarica di mantenimento fino a 100Ah.

Caricabatterie BC 08, 579 45 01-01

Prezzo IVA incl. **€ 92,00**

FD 220R



		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)	
FD 220R	LC1P92F Loncin	HP 12 (*15) kW 9.2	452/1	 7 (7.4)	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	263 (580)	H 114 cm D 86 cm W 234 cm
	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW 10.3	479/2	 7 (7.4)	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	270 (595)	

FD 280



		HP-kw		 L (US qts)									
FD 280	VANGUARD 16 B&S	HP 14 (*16) kW10.3	479/2	9,5 (10)	✓	HYDROSTATIC	ELECTRIC	280 L 8 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	113 cm (44 in)	320 (705)	H 120 cm D 119 cm W 238 cm

* Gross Power