TRATTORINI Ztrak



JOHN DEERE : Pag.2-5



EGO: Pag. 6-8

TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO ZTRAK™

PIÙ VELOCE SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA

Grazie alla loro sorprendente agilità e alle velocità fino a 14,5 km/h, i nostri tosaerba a raggio di sterzo zero ZTrak™ vi aiutano a ottenere più rapidamente una finitura eccezionale. Sono disponibili due serie con sei modelli in totale fra cui scegliere, incluso quello giusto per il vostro giardino.

TRANQUILLITÀ INTEGRATA

La vostra garanzia cliente copre un numero illimitato di ore di utilizzo per i primi 2 anni. Fate eseguire la manutenzione annuale della vostra macchina presso un concessionario autorizzato John Deere e la vostra copertura verrà estesa a 3 anni o 120 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo.

* Solo per uso domestico. Per l'uso professionale dei tosaerba Serie Z300 la garanzia è di 12 mesi.







AGILITÀ A 360°

In fatto di manovrabilità ZTrak™ è superiore agli altri tosaerba... persino ai nostri! A questo aggiungete prestazioni eccezionali di rifinitura ed è facile capire perché così tanti professionisti passano a ZTrak™.

COMFORT E PRATICITÀ IN OGNI DETTAGLIO

1 | COMFORTGLIDE™

Disponibile per Z530M e Z545R, il sedile assorbe le sollecitazioni scivolando in avanti e indietro fino a 5,1 cm durante gli avviamenti e arresti improvvisi o su terreno accidentato.

2 | FRENO DI STAZIONAMENTO

Comodissimo: non appena portate le leve di comando del movimento della Serie Z300 in posizione di parcheggio, il freno di stazionamento si inserisce automaticamente.

3 | SVOLTE IMMEDIATE

Le leve di comando del movimento sono regolabili in due diverse posizioni di altezza e diciotto diverse posizioni longitudinali, per offrire più comodità all'operatore e garantire un controllo ancora più preciso.











TAGLIO VELOCE, TAGLIO ACCURATO

Per regolare l'altezza di taglio rimanendo comodamente seduti, basta ruotare la manopola (Serie Z300) o muovere il perno tra 25 e 104 mm in incrementi di 6 mm (Serie Z500). Insieme al nostro Accel Deep™ o ai piatti tosaerba ad alta capacità, questo sistema assicura una qualità di taglio straordinaria con il minimo sforzo.

SERIE Z300 E Z500

3 LIVELLI DI COMFORT

SU TUTTI I TOSAERBA A RAGGIO DI STERZO ZERO ZTRAK™

- Altezza di taglio da
 25 a 102 mm, con incrementi
 di 6 mm
- Innesto piatto tosaerba: elettrico
- Sistema di raccolta: opzionale

La nostra Serie E ha tutto ciò di cui avete bisogno per un taglio regolare e uniforme. I modelli Serie M offrono maggiore comfort grazie anche a un sedile più alto, mentre i modelli Serie R offrono il massimo in termini di comfort e praticità.

1 | CAPACITÀ DI RACCOLTA

Trasformate con facilità il vostro tosaerba ZTrak™ in una macchina da raccolta aggiungendo un apposito sistema opzionale.

2 | Z545R CON MOTORE A INIEZIONE ELETTRONICA DEL CARBURANTE

Il Z545R unisce il motore a iniezione elettronica del carburante (EFI) e il controllo elettronico dell'acceleratore (ETC) per un risparmio di carburante, una curva di potenza e una facilità d'uso straordinari. In condizioni di carico leggero, premete il pulsante per la modalità eco per ridurre ancora di più i giri/min del motore, il rumore e i consumi di carburante.

3 | SOLLEVAMENTO PIATTO TOSAERBA A PEDALE

Per sollevare, abbassare o cambiare l'altezza del piatto tosaerba mentre lavorate basta premere la barra con il piede.







^{*} Le informazioni relative alla potenza e alla coppia del motore sono fornite dal costruttore del motore stesso e possono essere utilizzate solo per fini comparativi.

SCOPRITE LA NOSTRA AMPIA GAMMA DI KIT DI INSTALLAZIONE SUCCESSIVA

Pagine 28 - 35



Z315E

Velocità di avanzamento: 11,3 km/h

Altezza schienale: 45,7 cm

Velocità e direzione: leve di comando a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,1 kW (16,2 CV)* a 3.000 giri/min
- Mulching: opzionale (MulchControl™)



Z320M

Velocità di avanzamento: 11,3 km/h

Altezza schienale: 50,8 cm

Braccioli (opzionali)

Velocità e direzione: leve di comando a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,7 kW (17 CV)* a 3.000 giri/min
- Sollevatore
- Mulching: opzionale (MulchControl™)



Z320R

Velocità di avanzamento: 11,3 km/h

Altezza schienale: 50,8 cm

Braccioli

Velocità e direzione: leve di comando a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 42" (107 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 12,7 kW (17 CV)* a 3.000 giri/min
- Sollevatore
- Luci LED
- Tappetini
- Portastrumenti coperto
- Mulching: opzionale (MulchControl™)



Z515E

Velocità di avanzamento: 12,9 km/h

Altezza schienale: media da 45,7 cm

Braccioli

Velocità e direzione: leve di comando a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 13,4 kW (18,0 CV)* a 3.350 giri/min
- Mulching: opzionale (MulchControl™)



Z530M

Velocità di avanzamento: 12,9 km/h

Altezza schienale: 50,8 cm

Braccioli

Velocità e direzione: leve di comando a doppia barra

PIATTO TOSAERBA

Accel Deep™ da 48" (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 16,1 kW (21,6 CV)* a 3.350 giri/min
- Tappetino
- Mulching: opzionale (MulchControl™)



Z545R

Velocità di avanzamento: 14,5 km/h

Altezza schienale: 57,1 cm

Braccioli

Velocità e direzione: leva di comando a doppia barra premium

PIATTO TOSAERBA

Ad alta capacità da 48" (122 cm)

- Potenza nominale CE (collaudata secondo la specifica SAE J1349): 15,3 kW (20,5 CV)* a 3.250 giri/min
- Tappetino e pedane opzionali
- Luci LED
- Mulching: opzionale (kit per mulching)







Z6 TECNOLOGIA DAVVERO INNOVATIVA

la gamma di trattorini tosaerba Zero Turn di EGO si presenta con un'altra novità di settore per il 2023, introducendo il suo primo modello ZG con guida a volante, dotato della nuova tecnologia e-Steer" per un controllo avanzato dello sterzo e massima sicurezza.

Il nostro nuovissimo modello 26 si guida come un'auto e sterza contemporameamete a raggio zero, con un volante di precisione e la più recente tecnologia di guida digitale, oltre a offrire la stessa compatibilità con la piattaforma della batteria, la prima al mondo, di tutti i modelli EEO.

Fernende la potenza equivalente ad un motore a benzina da 22 cavalli, senza alcona emissione, lo 26 cepre fino a 10.000 m² con una singola carica con sei batterie da 12 Ah. Puoi adattare la combinazione di latterie esattamente in basea ille dimansioni del tun prato e al modo in cui preferisci tagliare l'erba, a differenza di quasiasia altro ZTR a batteria sul meracha i, cinciabatterie più veloce del settore carica completamente lo batterie in sale 3 ore, 4 volte più velocamente di qualsica altro concorrente, mentro i quattro motori brushlessi indipendenti forniscone la potenza e le prestazioni dei modelli a benzina per portare a termine il lavoro.









HOVITÀ 2023

ZT5200E-L

TRATTORINO TOSAERBA ZERO TURN Z6 DA 132 CM

Il nuovo e più grande trattorino tosaerba a 3 lame ZT5200E-L la un piatto di taglio in acciaio fabbricato e ruote più grandi per supportare qualsiasi peso aggiuntivo, o tre a una gamma di nuove caratteristiche di comfort. Le barre di comando rendono il funzionamento intuitivo, mentre le 3 modalità di guida e le 4 valocità della lama ti consentron di personalizzare completamente il tuo lovero.











Aumentare la potenza per quei lavori più difficili non è mai stato così facile.

La teconógio Peak Power" combina la potenzia a tua scalta da due a sai batterie ESO SDV ARC Lithium" per officire le stesse prestazioni di un trattorina a benina, la camancità della compatibilità universale della batteria agnifica che la batteria può essere utilizzata la qualissia altra stumento ESO Power", in modo da poter passare da uno stromento all'altra in pochi cici.

POWER

ZT4200E-L

ldade per i giardini più grandi, gli angoli non sono un problema per lo 26. Personalizza la guida con un'interfaccia LCD con 3 modalità di guida: Control, Standard e Sport, a cui si accede con il semplice tocco di un dito, Include sedile a sespensione idraulica per un maggiore comfort,



ALTRI ACCESSORI DISPONIBILI



BARRA
PARAURTI
FOSTERBORE

DONTENITORE



电影影响	Scansiona qui per esplorare
	la tua combinazione di
	batterie per il tuo Z6

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NUMERO DI LAME	2	2	3
LARGHEZZA DI TAGLIO	107 cm	107 cm	132 cm
STERZO	Volante	Leve comandi	Leve comandi
VELOCITÀ	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13km/h
SOLLEVAMENTO DEL PIATTO DI TAGLIO	Manuale	Manuale	Manuale
ALTEZZA DI TAGLIO	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni	25 mm-100 mm, 10 impostazioni
FUNZIONI	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale	Mulching, raccolta, scarico laterale
RACCOLTA POSTERIORE	230 L	230 L	230 L
SOSPENSIONE DEL SEDILE	Idraulica	Idraulica	Idraulica
RUMOROSITĂ Lpā / Lwā	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
PESO PESO	195 kg	195 kg	217 kg
GARANZIA USO PRIVATO	5 anni	5 anni	5 anni
GARANZIA USO PROFESSIONALE	1 anno	1 anno	1 anno
	ZT4201E-S: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT4201E-L: Include trattorino tosaerba a 2 lame, tappo mulching e caricabatterie da 1600W	ZT5201E-L: Include trattorino tosaerba a 3 lame e caricabatterie da 1600W