TRATTORINI DA GIARDINO



HUSQVARNA: Pag.2-7



GRILLO: Pag.8-9





NON È UN TRATTORINO TAGLIAERBA. È IL RIDER HUSQVARNA



Manovrabilità superiore

Lo sterzo articolato offre una manovrabilità di prima classe e facilita la guida intorno agli ostacoli come alberi, siepi e aiuole.

Accessibilità di taglio

Il gruppo di taglio anteriore offre un'ottima visibilità dell'area di lavoro, consentendo di rifinire i bordi e di arrivare negli angoli e sotto le siepi con facilità.

Posto di guida ottimizzato

Sicurezza, stabilità e trazione sia sui terreni pianeggianti che sui pendii. Il baricentro basso del Rider contribuisce a una trazione eccellente e al massimo comfort di guida.

Per un prato più sano

I nostri piatti di taglio Combi sono dotati dell'esclusiva tecnologia di biotriturazione BioClip®, che trasforma il tagliato in fertilizzante naturale per un prato più rigoglioso, più verde e più sano.

Piacere di guida

I Rider Husqvarna sono facili e divertenti da guidare, grazie allo sterzo preciso, alla trasmissione idrostatica a pedale e ai comandi intuitivi.

Uso per tutto l'anno

La vasta gamma di accessori permette di utilizzare un Rider Husqvarna tutto l'anno. Scegli tra spazzaneve, trincia, spazzatrici e tanto altro ancora. Il tuo Rider saprà mantenere il passo per ogni esigenza.

RIDER

SERIE 100

HUSQVARNA R 115C



9,5 kW @ 3000 giri/min. ⊌ 95 cm

11 25 - 75 mm

- Motore Briggs & Stratton
- Trasmissione idrostatica
- BioClip® e scarico posteriore
- Dimensioni compatte

Piatto di taglio 2 lame incluso

R 115C, 967 25 27-02

HUSQVARNA R 112C

6,4 kW @ 3000 giri/min. 111 85 cm 1 1 25 − 70 mm

Motore Husqvarna

Prezzo IVA incl. € 4.669,00

 Trasmissione idrostatica / BioClip® e scarico posteriore

Dimensioni compatte

Piatto di taglio 2 lame

R 112C, 967 17 84-02

Prezzo IVA incl. € 4.299,00

SERIE 200

HUSQVARNA R 216T AWD



11,3 kW @ 2900 giri/min. 94-103 cm

1 25 - 75 mm

- Motore Husqvarna Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- BioClip® e scarico posteriore
- Fari anteriori a LED

R 216T AWD, 970 54 24-01

Prezzo IVA incl. € 6.999,00

HUSOVARNA R 214T



⑨ 11,3 kW @ 2900 giri/min. 94 -103 cm

- 1 25 − 75 mm
- Motore Husqvarna Trasmissione idrostatica
- BioClip® e scarico posteriore
- 2 WD

R 214T. 970 54 22 01

HUSQVARNA R 214C



Ø 8,4 kW @ 3000 giri/min. 11 94cm

1 11 25 − 75 mm

Motore Husqvarna

Prezzo IVA incl. € 5.279,00

- Trasmissione idrostatica
- BioClip® e scarico posteriore 2 WD

Piatto di taglio incluso

R 214C, 970 51 94-01

Prezzo IVA incl. € 5.219,00

PIATTO COMBI

Informazioni sui piatti di taglio

I piatti di taglio dei modelli Rider R 112C, R 115C e R 214C sono inclusi. Gli altri modelli vengono venduti senza piatto

di taglio, da acquistare separatamente.

Trova il piatto ideale per le tue esigenze sulla pagina a fianco.

SERIE 300

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



RC 320Ts AWD, 967 62 88-02

HUSQVARNA RC 318T

RC 318T, 967 62 87-02

€ 12,6 kW @ 3100 giri/min.

103-112 cm 1 25 - 75 mm

3001

- Motore Briggs & Stratton V-TWIN
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- Raccolta meccanica e
- mulching (coclea) Piatto di taglio flottante
- Svuotamento elettrico

Prezzo IVA incl. € 14.399,00

Motore Briggs & Stratton V-TWIN

Trasmissione idrostatica

Raccolta meccanica e

mulching (coclea)

⑨ 12.6 kW @ 3100 giri/min.

103-112 cm ↓ 25 - 75 mm

3001

 Piatto di taglio flottante Svuotamento elettrico

Prezzo IVA incl. € 11.899.00

HUSQVARNA R 316TsX AWD

ூ 10,6 kW @ 2900 giri/min. 94-112 cm 25-75 mm

- Motore Kawasaki V-TWIN
- Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- BioClip® e scarico
- Piatto di taglio flottante
- Cruscotto ad alta visibilità

Prezzo IVA incl. € 10.399,00

R 316TsX AWD, 970 54 29-01 **B** HUSQVARNA R 316TX AWD



10,6 kW @ 2900 giri/min. ■ 94-112 cm 25-75 mm

- Motore Kawasaki V-TWIN
- Trasmissione idrostatica Trazione integrale
- BioClip® e scarico posteriore
- Piatto di taglio flottante Cruscotto ad alta visibilità

Prezzo IVA incl. € 8.769,00

R 316TX AWD, 970 54 28-01

HUSQVARNA R 316TX



9 10,6 kW @ 2900 giri/min ₩ 94-112 cm 1 25−75 mm

 Motore Kawasaki V-TWIN Trasmissione idrostatica

- BioClip® e scarico posteriore
- Piatto di taglio flottante
- Cruscotto ad alta visibilità

R 316TX, 970 54 27-01

B HUSQVARNA R 320X AWD



(9) 10.5 kW @ 2900 giri/min

94-112 cm 25-75 mm Motore Briggs & Stratton

Prezzo IVA incl. € 7.159,00

- Trasmissione idrostatica Trazione integrale BioClip® e scarico
- posteriore Piatto di taglio flottante
- Cruscotto ad alta visibilità

R 320X AWD, 970 54 53-01

Prezzo IVA incl. € 8.699,00

SERIE 400

HUSQVARNA R 420TsX AWD



14,0 kW @ 3000 giri/min. 103-122 cm 1 11 25-75 mm

- Motore Kawasaki V-TWIN Trasmissione idrostatica
- Trazione integrale
- Servosterzo
- BioClip® e scarico.
- Supporto accessori piatto ad attacco rapido
- Sollevamento idraulico del gruppo di taglio
- Cruscotto ad alta visibilità

R 420TsX AWD, 967 64 84-01

Prezzo IVA incl. € 17.199,00

Potenza netta al regime preimpostato, kW Larghezza di taglio, min – max, cm

PIATTI DI TAGLIO

COMBI 94/103/112



l nostri gruppi di taglio Combi offrono due sistemi di taglio differenti: BioClip® e scarico posteriore.

e scanico posterioro, Poliché il gruppo di taglio è stampato da un'unica lamiera metallica. senza giunzioni o cavità in cui si può accumulare il tagliato, il risultato è la migliore biotriturazione sul mercato e uno scarico super-efficiente.

Serie 200, Combi 94 cm, 967 15 22-01	Prezzo IVA incl.	€ 879,00
Serie 200, Combi 103 cm, 967 15 23-01	Prezzo IVA incl.	€ 929,00
Serie 300. Combi 94 cm, 967 15 26-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.409,00
Serie 300, Combi 103 cm, 967 15 24-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.489,00
Serie 300, Combi 112 cm, 967 18 85-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.539,00
Serie 400, Combi 103 cm, 967 64 89-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.499,00
Serie 400, Combi 112 cm, 967 64 90-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.629,00
Serie 400, Combi 122 cm, 967 64 91-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.439,00

PER TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER COLLECTION

COMBI 103/112

Combi 103 cm, 967 97 81-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.739,00
Combi 112 cm, 967 97 82-01	Prezzo IVA incl.	€ 1.909.00



Oltre 30 anni di sviluppo e innovazione

Il punto di svolta per i tagliaerba con operatore a bordo si ebbe guando un progettista Husqvarna si trovò ad esaminare il rimorchio di un trattore giocattolo. Da li nacque l'idea. Brevettato nel 1987 prevedeva un asse posteriore rotante con un gruppo di taglio sul lato anteriore ed il sedile al centro.

Oltre 30 anni di sviluppo hanno reso il Rider Husqvarna la macchina per il taglio dell'erba d'eccellenza. La combinazione ideale di controllo, comfort ed efficienza renderà il lavoro non solo più facile, ma anche estremamente piacevole.



Nuova interfaccia intuitiva con display per aggiornamenti in tempo reale dello stato del tuo Rider.





Servosterzo. Maggiore sensibilità del volante e manovrabilità in aree strette.

> Potenti fari a LED. I fari con copertura a 180° permettono di lavorare anche dopo il tramonto, aumentando la produttività.

> > Telaio di aggancio anteriore per accessori.

Permette di sostituire i vari accessori del Rider in tutta facilità. È sufficiente sollevare il gruppo di taglio in posizione di manutenzione e sostituire l'accessorio in modo facile e veloce, senza attrezzi.

Design robusto. Trasmissione rinforzata, chassis ridisegnato e telaio robusto per affrontare anche

Trazione integrale. La trazione integrale contribuisce a un'esperienza di taglio migliore su ogni superficie.



ACCESSORI PER TRATTORINI TAGLIAERBA RIDER

PER OGNI STAGIONE

RULLO



Rullo a spinta o tiro in polietilene ad alta densità. Diametro 45 cm – larghezza di lavoro 91 cm. In caso di riempimento con acqua può pesare fino a 164 kg, ma può essere riempito anche con

Rullo, 965 89 94-01

Prezzo IVA incl.

€ 439.00

RIMORCHI



Rimorchi spaziosi in robusto acciaio. Sponda posteriore abbassabile per semplificare carico e

Tutti i modelli sono ribaltabili Dimensioni di carico (L \times L \times A): 275 – 125 \times 83 \times 31 cm. Trailer – 97 \times 72 \times 28 cm.

Per le serie 400, 300 e 200

Trailer 275, 501 00 82-01 Trailer 967 02 71-01

Prezzo IVA incl. Prezzo IVA incl. € 419,00 € 279.00

SPAZZATRICE



Spazzatrice robusta con raccoglierba estremamente capiente. Ripiegabile per la massima facilità di rimessaggio. Altezza di lavoro regolabile. Larghezza di lavoro 112/91 cm.

Per le serie 400, 300 e 200.

Spazzatrice 112 cm, 586 63 65-01 Spazzatrice 91 cm, 582 71 99-01

SPANDICONCIME PROFI



Robusto spandiconcime per fertilizzanti, sale, sabbia, ghiaia ecc. Il controllo elettrico del rullo garantisce una distribuzione uniforme. Necessita di presa da 12 V. Larghezza di lavoro: 100 cm.

Per le serie 400 e 300. Compatibile, ma sconsigliato per la serie 200.

Spandiconcime Profi per serie 300, 953 52 49-01 Spandiconcime Profi per serie 400, 596 29 30-01 Prezzo IVA incl. € 2.236,00 Prezzo IVA incl. Su richiesta

Prezzo IVA incl. € 1.199.00

Prezzo IVA incl. A richiesta

DEMUSCHIATORE



Demuschiatore efficiente e robusto. Portata fino a 32 kg, in base alle condizioni del terreno. Larghezza 102 cm.

Per le serie 400, 300 e 200, e R115C.

Demuschiatore, 586 63 66-01

Prezzo IVA incl.

€ 203.00

FRPICE



Robusto erpice con pratiche ruote in gomma per pulire e mantenere in ordine i vialetti in un attimo. È dotato di denti elastici che si piegano quando l'erpice retrocede Larghezza di lavoro 110 cm

Per le serie 400, 300 e 200.

Erpice, 953 51 24-01

Prezzo IVA incl. € 789.00

ARIEGGIATORE A DENTI RIGIDI



L'arieggiatore pratica fori nel prato per consentire la penetrazione di aria e concime. Larghezza di lavoro 102 cm.

Per le serie 400, 300 e 200

Arieggiatore a denti rigidi, 964 99 57-03

€ 399,00 Prezzo IVA incl.

SPANDICONCIME



ll modello più grande ha una larghezza di lavoro di 300–360 cm. Capacità di 75 kg circa. Flusso facilmente regolabile. Il modello più piccolo ha una larghezza di lavoro di 120–240 cm con una capacità di 30 kg.

Per le serie 300 e 200.

Spandiconcime grande, 967 02 72-01 Spandiconcime piccolo, 589 40 93-01 Prezzo IVA incl.

Prezzo IVA incl. Su richiesta



Spazzola a rullo leggera e resistente per ripulire il terreno da sabbia, ghiaia, foglie e strati sottili di neve anche in prossimità di muri, steccati ecc. Può essere impostata su varie angolazioni dal posto di guida. Larghezza di lavoro 100-120 cm. Paraspruzzi in dotazione con tutti i modelli.

Per le serie 400, 300 e 200,

*immagine a solo scopo rappresentativo

Spazzola per serie 300, 587 02 46-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.169,00
Spazzola RC 320, 593 02 43-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.949,00
Spazzola R420TsX AWD - Gen II. 596 28 87-01	Prezzo IVA incl.	€ 3.854,00

RASAERBA FLAIL (TRINCIA)



Robusto e affidabile rasaerba flail (trincia) con sistema di taglio a lame per superfici difficili con erba incolta o piccoli cespugli. Dotato di ingranaggio conico di tipo professionale per la massima durata.

Per le serie 300 e 400

*immagine a solo scopo rappresentativo

Trincia per serie 300, 966 41 61-01	Prezzo IVA incl.	€ 3.199,00
Trincia per Serie 300 Rider Collection, 596 28 98-01	Prezzo IVA incl.	€ 3.634,00
Trincia per R420TsX AWD - Gen II, 596 28 92-01	Prezzo IVA incl.	€ 4.246,00

ARIEGGIATORE



Arieggiatore accessorio per rasaerba flail

Arieggiatore per serie 300, 966 96 84-02 Arieggiatore per serie 400, 966 96 84-01

€ 441,00 Prezzo IVA incl. Prezzo IVA incl. **€ 1.889,00**

SPAZZANEVE



Robusti spazzaneve monostadio estremamente efficienti con una larghezza di lavoro di 100 cm.

Per i Rider a trazione posteriore, in caso di utilizzo dello spazzaneve devono essere montati anche contrappesi e catene da neve.

Per le serie 400 e 300. Sconsigliati per i modelli R 318 e R 316T.

*immagine a solo scopo rappresentativo

Spazzaneve per serie 300, 967 27 67-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.889,00
Spazzaneve per serie 400 - Gen II, 596 28 93-01	Prezzo IVA incl.	€ 3.881.00

PALE DA NEVE



Ampie e robuste pale da neve per sgombrare la neve da vialetti, sentieri di accesso ecc. Diverse angolazioni, sia a destra che a sinistra. Da utilizzare con catene da neve (non adatte ai modelli AWD) e contrappesi. Larghezza di lavoro 107–125 cm. Lama in gomma disponibile come accessorio.

Per le serie 400, 300, 200 e 100.

*immagine a solo scopo rappresentativo

Pala da neve per serie 200, basic, 966 97 87-01	Prezzo IVA incl.	€ 600,00
Pala da neve per serie 300, 966 41 59-01	Prezzo IVA incl.	€ 847,00
Pala da neve per serie 400 - Gen II, 596 29 00-01	Prezzo IVA incl.	€ 2.018,00
Pala da neve per serie 300 Rider Collection, 593 02 50-01	Prezzo IVA incl.	€ 784,00
Lama in gomma - Serie 200 Basic, 966 97 88-01	Prezzo IVA incl.	€ 84,90
Lama in gomma - Serie 300, 531 02 12-40	Prezzo IVA incl.	€ 85,80
Lama in gomma - Serie 400, 531 00 71-34	Prezzo IVA incl.	€ 167,00

LAMA DA NEVE PIEGHEVOLE



Lama da neve pieghevole compatta e flessibile realizzata in acciaio, regolabile meccanicamente la rendono utilizzabile come "lama a volmero a

Equipaggiata con lame raschianti in gomma Con regolazione elettrica

Si adatta alla serie 400.

Lama da neve. 596 29 01-01

Prezzo IVA incl. Su richiesta

CATENE DA NEVE



Per una trazione migliore su terreni innevati (non per modelli AWD)

Prezzo IVA incl. Su richiesta

CONTRAPPESO DA RUOTA



Con cuscinetti a sfere per una presa migliore e una maggiore stabilità nella guida. (non per modelli AWD).

Per serie 200-300

Contrappeso, 953 51 59-02

Prezzo IVA incl.

€ 225,00

SEDILE - BRACCIOLI ESCLUSI

GRAMMER PRIMO M



Sedile con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione dei braccioli per un'ottima Equipaggiato con supporto per la zona lombare.

Braccioli non inclusi.

Sedile Grammer Primo M. 966 95 42-01

Prezzo IVA incl. € 1.412,00

KIT BRACCIOLI (DESTRO E SINISTRO)



Angolazione dei braccioli regolabile per una seduta ancora più comoda. Adatto al sedile Grammer Primo M.

Bracciolo destro e sinistro acquistabili

Bracciolo destro, 965 89 68-01 Prezzo IVA incl. € 172.00 Bracciolo sinistro, 965 89 70-01 Prezzo IVA incl. € 172 00

RAMPE CURVE DI CARICO



Realizzate in alluminio resistente alla salsedine con superficie antiscivolo, 200 × 1.500 × 35 mm.

Rampe di carico, 505 69 90-41

Prezzo IVA incl. € 214,00

COPERTURA RIDER



In nylon impermeabile. Laccio regolabile e fori di ventilazione. Per tutti i modelli.

Copertura per Rider, 505 63 08-70

TANICA PER CARBURANTE HUSQVARNA



Tanica per carburante da 15 litri per macchine su ruote con sistema di rifornimento innovativo. Beccuccio con Autostop

Prezzo IVA incl.

Tanica carburante, 580 75 45-01

Prezzo IVA incl. € 76,60

BECCUCCI PER TANICA CARBURANTE





Beccucci per tanica carburante con flusso ottimizzato e funzione autostop. Dotati di blocco meccanico.

Tappo (1), 587 61 66-01 Bocchettone automatico (2), 586 11 06-01

Prezzo IVA incl.

€ 6,50 Prezzo IVA incl.

€ 16,40

€ 92.00

€ 110.00

CARICABATTERIE PER RIDER E TRATTORINI

CARICABATTERIE



Per tutte le batterie 12V al piombo a partire da 1,2 a 32Ah come quelle utilizzate su Rider e trattori.

Il caricabatterie è adatto per la ricarica di mantenimento fino a 100Ah.

Caricabatterie BC 08, 579 45 01-01 Prezzo IVA incl.

FD 220R











		HP-kW		L (US qts)		-64	A _R)			kg (lb)	H
FD 220D	LC1P92F Loncin	HP 12 (*15) kW 9.2	452/1	7 (7.4)	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L	30 cm (11.8 in)	3090 mm (1.23.5 in)	80 cm (31 in)	263 (580)	H 114 cm
FD 220R	VANGUARD 16 B&S	HP 14 - kW 10.3	479/2	7 (7.4)	0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L	30 cm (11.8 in)	3090 mm (1.23.5 in)	80 cm (31 in)	270 (595)	D 86 cm W 234 cm

FD 280











		HP-kW	CC/	L (US qts)	DIFF. LOCK	- LT	3-01-0	A _R ,			kg (lb)	H
FD 286	VANGUARD 16 B&S	HP 14 (*16) kW10.3	479/2	9,5 (10)	✓	0-9,5 km/h (0-5.9 mph)	280 L 8 (US bu)	30 cm (11.8 in)	3090 mm (1.23.5 in)	113 cm (44 in)	320 (705)	H 120 cm D 119 cm W 238 cm